

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: ŽP/12160/16
Spis. zn.: ZN/2777/ŽP/16
Počet listů: 7
Počet příloh: 3
Počet listů příloh: 3

Vyřizuje: Ing. Jan Beneš

Datum: 26. 7. 2016

R O Z H O D N U T Í

Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) jako příslušný správní úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává v souladu s § 7 odst. 6 zákona
následující rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení:

Identifikační údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu:

Areálová čerpací stanice PHM SÚSPK Klatovy

Bod 10.4 (Skládování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.), kategorie II.

Kapacita (rozsah) záměru:

Areálová čerpací stanice PHM o objemu nádrže 16 m³

Měsíční spotřeba nafty činí cca 8 000 l (nafty bude dodávána nákladními auty s cisternou v intenzitě cca 1 TNA/měsíc)

Zastavěná plocha:

Vlastní nádrž o rozměrech 3,0 x 3,61 m (výška do 3,0 m), tj. 10,83 m²

Výdejní plocha – prefabrikovaný panel 3,8 x 2,65 m = 10,07 m²

Jímka 5,0 m³

Kabel NN o délce 16,50 m

Sdělovací kabel o délce 16,50 m

Nedochází ke změně počtu pracovníků – celý provoz bude zajištěn stávajícími pracovníky investora.

Umístění záměru: kraj: Plzeňský
obec: Klatovy
k.ú.: Klatovy

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem investora je umístění neveřejné areálové čerpací stanice PHM v areálu Správy a údržby silnic Plzeňského kraje v Klatovech, na pozemcích ve vlastnictví Plzeňského kraje.

Pro stavbu bude použit typový výrobek plnící funkci stavby, tj. provozní dvouplášťová nádrž na naftu pro skladování a výdej PHM. Jedná se o výrobek EG INTEGRA Basic s výdejním zařízením o celkovém objemu 16 m³. Nádrž EG INTEGRA Basic je technologicky vyspělá nadzemní ocelová dvouplášťová nádrž pro skladování hořlavých kapalin II. až IV. třídy nebezpečnosti. Součástí je stojatá dvouplášťová nádrž, přístupová šachta, plnící a výdejní armatura, výdejní zařízení, manipulační plocha s přestřešením a úkapová jímka. Jedná se o samostatně fungující nádrž, opatřenou výdejním zařízením. Vertikálně koncipovaný specifický tvar nádrže s výjimečnou tuhostí a pevností dovoluje vysoký objem při zachování základního půdorysu nádrže. Samonosná konstrukce s pevným základovým roštem dovoluje umístění na pevnou nosnou rovnou desku, nejsou tedy vyžadovány hluboké základy. Vnější plášť plní funkci havarijní jímky. Životnost nádrže EG INTEGRA je dle platných norem stanovena na 20 let, prodloužení provozu i po uplynutí této doby životnosti je možné po provedení zkoušek na těsnost při dodržení všech podmínek vyplývajících z platných, maximálně o 5 let.

Technická infrastruktura: elektrické rozvody a sdělovací kabely jsou napojeny na stávající vnitroareálové vedení zemním kabelem jako nové přípojky od nejbližší budovy garáží a administrativní budovy v délce cca 17 m.

Dešťová voda ze střechy bude svedena na terén a odtud podélným a příčným sklonem do areálové kanalizace. Nemění se tedy množství srážkových vod odváděných z místa stavby, pouze místo zpevněné plochy bude zastřešení výdejního místa. Případná voda a úkapy z výdejní plochy jsou svedeny do bezodtokové jímky.

Místo plánované stavby se nachází při jihozápadním okraji města Klatovy, blízko rozhraní zastavěného a zastavitelného území, v průmyslové části města (plochy pro výrobu). Jedná se o areál Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, v Provozním středisku Klatovy (dále jen „SÚSPK Klatovy“). Podél západní hranice areálu prochází železniční trať, v okolí se nacházejí průmyslové podniky, skladovací plochy, kasárna, trafostanice, mlékárna, pekárna, vodárna, teplárna, bytové domy, garáže, parkoviště, aj.

V lokalitě pro navrhovaný záměr není plánována žádná stavba, která by mohla být s posuzovaným záměrem v kolizi. Jelikož se jedná o umístění záměru ve stávajícím areálu investora situovaného mimo obytnou zástavbu, nedochází ke změně intenzity související dopravy, nepředstavují případné kumulativní a synergické vlivy s jinými provozy v průmyslové zóně významný negativní vliv na životní prostředí.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Čerpací stanicí bude tvořit dvouplášťová nádrž na naftu EG INTEGRA Basic s výdejním zařízením o objemu 16 m³. Základ tvoří nadzemní dvouplášťová nádrž na naftu INTEGRA na hořlavé kapaliny II. – IV. třídy hořlavosti o objemu 16 m³

netlakové konstrukce. Nádrž je doplněna o výdejní stojan, zastřešení, úkapovou jímku a další prvky tak, aby celý komplet mohl sloužit pro neveřejnou čerpací stanici. Nepropustnost plášťů je kontrolována pomocí podtlaku v meziplášti s indikací manometrem a indikací průhledítkem ve spodní části nádrže během provozu. Plnění nádrže se provádí pomocí plnicího čerpadla autocisterny s těsným spojením mezi hadicí autocisterny a plnicím hrdlem nádrže – plnění bude max. 1x za měsíc (podle informace provozovatele je průměrná měsíční spotřeba na středisku SÚSPK Klatovy do 8 000 l). Sestava je dále vybavena sací armaturou s uzavíráním a zpětným ventilem, měřicí armaturou s měrnou tyčí a odvzdušněním s koncovou plamenopojistkou.

Celá nadzemní část bude osazena na betonovém základu (betonové desce o tloušťce 30 cm) vyztuženém kari sítí (průměr 8 mm, oka 100 x 100 mm). Základová deska bude provedena na zhutněném štěrkopískovém loži tl. 20 cm. Při provádění zemních prací dojde k proříznutí stávajících asfaltových vrstev v místě stavby, aby se zamezilo nadměrnému poškození asfaltové plochy. Vlastní výkopové práce budou provedeny strojně s ruční dokopávkou. Počítá se se zeminou III. – V. třídy těžitelnosti v poměru 50:40:10 %. Zemina bude odvezena na řádně provozovanou skládku.

Vlastní čerpací stanice bude k základové desce přikotvena 4 šrouby o průměru 20 mm (toto kotvení zajišťuje stabilitu i v případě záplav v území).

Pro stáčecí místo se využije izolovaná zpevněná plocha (železobetonový prefabrikát), úkapy budou jímány do bezodtokové jímky. Na jímku bude využit typový prvek. Jímka i propojovací potrubí bude těsné, což bude zdokladováno zkouškou těsnosti provedenou před zahájením provozu.

Stáčecí místo je zastřešeno, zastřešení je provedeno pultovou střechou. Celá konstrukce zastřešení je z ocelových prvků, krytinu tvoří vlnitý plech. Stáčecí místo bude osazeno o 50 mm nad okolním terénem.

Čerpací stanice bude napojena zemním kabelem na areálový rozvod elektřiny. Napojení rozvodu bude provedeno z rozvaděče sousedního objektu garáží. Pro přenos dat z čerpací stanice (zjištění a evidence množství čerpaných pohonných hmot jednotlivými auty, datum čerpání, čas čerpání) bude čerpací stanice propojena s administrativní budovou – zčásti zemním sdělovacím kabelem (do objektu garáží) a dále pak bezdrátově vzduchem.

Oznamovatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Jan Šlechta
Malovcova 1080
395 01 Pacov

Zpracovatel oznámení: Ing. Gerta Pejšová *(není autorizovaná osoba)*
Útěchovice 22
395 01 Pacov

Záměr „Areálová čerpací stanice PHM SÚSPK Klatov“ naplňuje dikci bodu 10.4 (Skládování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1t; kapalných hnojiv,

farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.

V souladu s ustanovením § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu,

rozhodl správní orgán tak, že záměr

„Areálová čerpací stanice PHM SÚSPK Klatov“

nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.

Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>), pod kódem záměru PLK1785.

Odůvodnění

Dne 2. 6. 2016 obdržel správní orgán oznámení záměru „Areálová čerpací stanice PHM SÚSPK Klatov“ za účelem provedení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona.

Dopisem ze dne 10. 6. 2016 bylo oznámení záměru, zpracované v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu, rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.

Dne 13. 6. 2016 správní orgán zveřejnil informaci o oznámení záměru v souladu s § 16 zákona na úřední desce Plzeňského kraje a v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>), pod kódem záměru PLK1785.

K oznámení se v zákonem stanovené lhůtě dle § 6 odst. 7 zákona (tj. do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Plzeňského kraje) vyjádřily tyto subjekty:

- 1) Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, ze dne 27. 6. 2016;
- 2) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Územní pracoviště Klatovy, ze dne 21. 6. 2016;
- 3) Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne 27. 6. 2016.

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, ze dne 27. 6. 2016

- z hlediska zemědělského půdního fondu, lesů, myslivosti, vodoprávního úřadu, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, odboru dopravy a hospodářského odboru nepožaduje další posuzování záměru dle zákona.

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu uvádí, že se nebude vyjadřovat.
- odbor výstavby a územního plánování sděluje, že záměr je v souladu s ÚPD
 - zastavěné území pro výrobu a nepožaduje další posuzování dle zákona.

Komentář příslušného úřadu:

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Územní pracoviště Klatovy, ze dne 21. 6. 2016

- uvádí, že předložená dokumentace se považuje z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví za dostatečnou pro daný účel s tím, že toto oznámení může nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.
- z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví nemá k oznámení záměru žádné připomínky.

Komentář příslušného úřadu:

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, ze dne 13. 6. 2016

Oddělení ochrany vod:

- připomíná, že pro čerpací stanici pohonných hmot je nutno zpracovat plán pro případy havárie s náležitostmi ve smyslu vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů,
- k oznámení záměru nemá připomínek a nepožaduje další posouzení záměru dle zákona.

Oddělení ochrany ovzduší:

- uvádí, že realizací záměru dojde ke vzniku nového nevyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší.
- k oznámení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování záměru dle zákona.

Oddělení odpadového hospodářství:

- upozorňuje, že zemina využitá mimo stavbu je odpadem, a proto je nutné s ní takto i nakládat.
- doporučuje, aby byly v rámci kolaudačního řízení stavebníkem předloženy veškeré doklady týkající se nakládání se zeminami (jako s odpadem nebo vedlejším produktem).
- nepožaduje další posouzení záměru dle zákona.

Oddělení ochrany přírody:

- k oznámení záměru nemá připomínek a nepožaduje další posouzení záměru dle zákona.

Oddělení ochrany lesa:

- uvádí, že realizací záměru nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa, ani k dotčení ochranného pásma 50 m od okraje lesa.
- k oznámení záměru nemá připomínek a nepožaduje jeho další posouzení dle zákona.

Komentář příslušného úřadu:

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

V souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 k zákonu a výše uvedenými vyjádřeními odůvodňuje správní orgán vydání výše uvedeného rozhodnutí (závěru zjišťovacího řízení) takto:

I.**CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU****1) Velikost záměru:**

Záměrem je umístění neveřejné areálové čerpací stanice PHM v areálu SÚSPK Klatovy, na pozemcích ve vlastnictví Plzeňského kraje.

Pro stavbu bude použit typový výrobek plnící funkci stavby – provozní dvouplášťová nádrž na naftu. Jedná se o výrobek EG INTEGRA Basic s výdejním zařízením o objemu nádrže 16 m³. Měsíční spotřeba nafty činí cca 8 000 l (nafta bude dodávána nákladními auty s cisternou v intenzitě cca 1 TNA/měsíc).

Zastavěná plocha:

Vlastní nádrž o rozměrech 3,0 x 3,61 m (výška do 3,0 m), tj. 10,83 m²

Výdejní plocha – prefabrikovaný panel 3,8 x 2,65 m = 10,07 m²

Jímka 5,0 m³

Kabel NN o délce 16,50 m

Sdělovací kabel o délce 16,50 m

Liniový zdroj znečišťování ovzduší představuje doprava spojená s realizací provozem záměru. Provoz nákladních automobilů (TNA) se uvažuje ve stejné intenzitě v porovnání se současným stavem.

2) Kumulace vlivů záměru s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných):

Záměr je situován při jihozápadním okraji města Klatovy, blízko rozhraní zastavěného a zastavitelného území, v průmyslové části města (plochy pro výrobu – v rámci stávajícího průmyslového areálu). Jedná se o stávající areál SÚSPK Klatovy. Podél západní hranice tohoto areálu prochází železniční trať, v okolí se nacházejí průmyslové podniky, skladovací plochy, kasárny, trafostanice, mlékárna, pekárna, vodárna, teplárna, bytové domy, garáže, parkoviště, aj.

V lokalitě pro navrhovaný záměr není známa žádná stavba jiného investora, která by mohla být s posuzovaným záměrem v kolizi.

Jelikož bude záměr umístován v rámci stávajícího průmyslového areálu situovaného mimo obytnou zástavbu, nepředstavují případné kumulativní a synergické vlivy s jinými stávajícími provozy v dané lokalitě významný negativní vliv na životní prostředí.

3) Využívání přírodních zdrojů:

Záměr nemá nárok na nový zábor půdy, je umístěn v existující průmyslové zóně. Pozemek dotčený stavbou je veden v druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha a není tedy veden jako zemědělská půda (ZPF) nebo PUPFL. Při realizaci záměru se neuvažuje s odběrem vody ve smyslu ustanovení

§ 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pro provoz záměru se neuvažuje s vlastním zdrojem vody. Záměr není výrobním procesem, proto není třeba žádných surovinových zdrojů vnášených do výroby. Elektrická energie je používána pouze pro osvětlení výdejního místa a pohon čerpadla výdejního stojanu. Celková roční spotřeba elektrické energie pro čerpací stanici je v porovnání se spotřebou areálu SÚSPK Klatovy zanedbatelná. Objekt není vytápěn. Nepředpokládá se vstup energií z jiných, alternativních zdrojů.

4) Produkce odpadů:

V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu (stavební a montážní práce, apod.). Množství odpadů z výstavby bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími při realizaci záměru bude upřesněna v příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. Odstranění těchto odpadů bude zajištěno servisním způsobem u specializovaných firem s příslušným oprávněním. Odpady, které budou vznikat během výstavby mimo směsné stavební a demoliční odpady, budou shromažďovány ve sběrných nádobách a kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či k odstranění. Nebezpečné odpady roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií budou shromažďovány odděleně v uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady budou tyto nádoby opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými odpady). S obaly bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré odpady vznikající v souvislosti s realizací a provozem záměru budou shromažďovány v příslušných sběrných nádobách a předávány smluvně zajištěné oprávněné osobě dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy:

V období realizace záměru budou zdroji hlukové zátěže stavební práce. Hlavními zdroji hluku během výstavby budou zemní práce a hluk z mechanismu dovážejícího prefabrikovanou nádrž. Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné stavební stroje, které budou způsobovat hluk na místě stavebního záměru dle postupně probíhající přípravy stavby. Realizace záměru a s tím související hluk bude jevem časově omezeným - jedná se pouze o odstranění asfaltového krytu v místě nádrže, o vybudování základové desky pod nádrž a stáčecího místa (celkem cca 20 m²). Stavební práce budou prováděny pouze v denní době, hluk se omezí víceméně pouze na prostor areálu.

Liniovým zdrojem hluku bude v období realizace zejména nákladní automobilová doprava, plošné zdroje hluku se nebudou vyskytovat. Hluk zde vzniká při chodu pohonných agregátů, popř. stykem pneumatik s vozovkou, třením vzduchu o karosérie apod. Z uvedených zdrojů závisí hluk na stavu motoru a rychlosti vozidla, při nízkých rychlostech se obvykle neprojevují. Navíc se jedná o velmi

malou stavbu v prostoru vlastního areálu stavebníka – předpokládané zvýšení hladiny hluku lze považovat za zanedbatelné.

V období provozu záměru budou zdrojem hluku pojezdy nákladních automobilů a dalších mechanismů k čerpací stanici. S ohledem na situování čerpací stanice v rámci areálu, kde je vozový park investora umístěn, nedojde k zaznamenanému celkovému zvýšení úrovně hluku. Předpokládá se zvýšení dopravy o 1 nákladní automobil/cisternu za měsíc (dovoz nafty do nádrže).

Jedná se o umístění neveřejné čerpací stanice ve stávajícím areálu SÚSPK Klatovy, realizace záměru nepředstavuje negativní ovlivnění obyvatel. Vzhledem k charakteru uvažovaného provozu a umístění lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu stavby nebude obyvatelstvo negativně zasaženo. Realizace záměru nepřinese významné zvýšení intenzity dopravy, jelikož neveřejná čerpací stanice bude sloužit pouze pro vozový park, který investor využívá v rámci své činnosti již v současné době. Dispozice k nárůstu emisí a hlukové zátěže není vzhledem k výše uvedenému předpokládána. Ovlivnění bude nevýznamné jak pro přírodu a krajinu, tak pro veřejné zdraví.

Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, ovzduší) v souvislosti s provozem uvažovaného záměru nepředstavují významnou negativní změnu.

Vzhledem k charakteru záměru a předpokládané technologii se nepředpokládá projev vibrací. Provoz hodnoceného záměru není zdrojem elektromagnetického nebo radioaktivního záření.

6) Rizika havárií, zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií:

Pravděpodobnost havárie je vzhledem k charakteru záměru při dodržení běžných bezpečnostních opatření nízká. Možnosti vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší, vodu, půdu, faunu a floru, geologické podmínky a zdraví obyvatel souvisí s charakterem záměru a lze je technickými opatřeními snížit na minimum. K požáru může dojít jednak selháním lidského faktoru, jednak při závadě technologického zařízení (porušení elektrické izolace, zkrat elektrického vedení, zdroj iniciace – blesk).

Samotný provoz záměru nebude takového charakteru, v němž by aktuálně hrozilo významné nebezpečí havárie. Nebezpečí ekologické havárie hrozí v případě úniků skladovaných látek. V případě běžného provozu, při dodržování podmínek daných provozním řádem, nehrozí u záměru navrhované kapacity a technologie vážné nebezpečí havárie.

II.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU

1) Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání:

Město Klatovy je umístěno v Plzeňském kraji, poblíž jihozápadní hranice České republiky s Německem, severně od hraničního přechodu v Železném Rudě, přibližně 45 km jižně od Plzně. Na území města Klatovy žije 22 415 obyvatel (viz Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2016). Nadmořská výška města Klatovy je 405 m n. m. Katastrální výměra dosahuje rozlohy 8 067 ha.

Město Klatovy má historické jádro, na které navazuje bytová zástavba (rodinné domy a bytové (panelové) domy. Na okraji města jsou situovány lokality převážně průmyslového charakteru a je v nich umístěna řada průmyslových závodů

lokálního a regionálního významu, např. plochy v severní části města v lokalitě při ulici K letišti, ulici Dr. Sedláka, ulici Koldinova, v jižní části města v ulici Za Kasárny, Za Tratí, atd.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, vydal dne 25. 4. 2016 pod č. j.: OVÚP/2728/16/Kr vyjádření mimo jiné s tím, že zájmový pozemek parc. č. 944/1 v k.ú. Klatovy se nachází v zastavěném území obce, v území řešeném územním plánem jako „plochy pro výrobu“.

Město Klatovy ani posuzovaný záměr neleží v oblasti soustavy Natura 2000. Nejbližší lokalita Natura 2000 je Štola Loreta (CZ0323644) vzdálená cca 3,5 km jihozápadně od hranice záměru. K předmětnému záměru vydal KÚ PK, OŽP, jako příslušný orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné s tím, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Památné stromy či chráněné aleje se v lokalitě realizace záměru ani jejím nejbližším okolí nevyskytují.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění, tj. v rámci stávající průmyslové zóny, se nepředpokládá ovlivnění krajinného rázu. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Tzn., že k ochraně krajinného rázu vede příslušný orgán ochrany přírody samostatné řízení dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

2) Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů:

Lokalita dotčená realizací záměru a její bezprostřední okolí není podle Registru poddolovaných území (Ministerstvo životního prostředí ČR – Geofond ČR, základní mapy 1:50 000) evidováno jako poddolované území. Registr poddolovaných území představuje informační soustavu, která upozorňuje na skutečnost, že na vymezených plochách existovala nebo existuje hornická činnost, jejíž výsledky se mohou projevit na povrchu. Poddolovaným územím se rozumí každé území, ve kterém byla hloubena nebo ražena hlubinná důlní díla.

Nejbližší poddolovanou územní plochou je lokalita označená jako Mochtín 2 (surovina neznámá, viz informační systém Vlivy důlní činnosti České geologické služby), která je od předmětného záměru vzdálená cca 3,5 km východně.

V nejbližším okolí záměru se nenachází chráněné ložiskové území. Nejbližším chráněným ložiskovým územím je lokalita Beňovy (surovina Štěrkopísky, viz Surovinový informační systém České geologické služby) vzdálená cca 2,0 km západním směrem od hranice záměru.

3) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

a) územní systém ekologické stability krajiny:

Záměr není v přímém kontaktu s ÚSES ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Registrované VKP ve smyslu § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebyly v zájmovém území záměru identifikovány.

Realizací záměru nedojde k narušení systému ekologické stability zásahem do některého z biocenter nebo biokoridorů.

Nejbližší lokalita Natura 2000 je Štola Loreta (CZ0323644) vzdálená cca 3,5 km jihozápadně od hranice záměru. K předmětnému záměru vydal KÚ PK, OŽP, jako příslušný orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné s tím, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

b) zvláště chráněná území:

Lokalita stavby se nachází mimo zvláště chráněná území ve smyslu §§§ 12, 13 a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Tzn., že neleží na území ani se nijak nedotýká území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

c) území přírodních parků:

Lokalita stavby se nachází mimo zvláště chráněná území ve smyslu §§§ 12, 13 a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Nejbližším územím přírodního parku je přírodní park Plánický hřeben, který je od předmětného záměru vzdálen cca 6,0 km východně.

d) významné krajinné prvky, mokřady a horské oblasti a lesy:

Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

V bezprostředním okolí záměru se nenachází žádný z registrovaných VKP. Nejbližší VKP je severním směrem Drnový potok, který protéká cca 400 m východně od hranice stávajícího průmyslového areálu. Realizace záměru však do předmětného VKP nezasahuje ani ho jinak neohrožuje.

Do mokřadů, horských oblastí a lesů záměr nezasahuje.

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu:

Na zájmové ploše, ani v její těsné blízkosti se nevyskytuje žádný objekt historického nebo kulturního významu. Lokalita záměru se nachází na území s archeologickými nálezy (ÚAN) „Klatovy – středověké a novověké jádro obce“ (identifikátor Státní archeologický seznam ČR (SAS ČR): 21-24-25/1). Na území města Klatovy je vyhlášena městská památková zóna, která zahrnuje zejména historické jádro města. Zde se nachází řada památkově chráněných objektů (např. bývalý dominikánský klášter gymnázium, lékárna U bílého jednorožce, měšťanské domy, klášter dominikánský s kostelem sv. Vavřince zvonice Černá věž, kostel Narození P. Marie, děkanský, atd.). Realizace ani provoz záměru, vzhledem k jeho umístění a charakteru, však není s nimi v kolizi ani je nemůže jinak negativně ovlivnit.

V lokalitě plánovaného záměru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani zde nebyly zjištěny archeologické nálezy.

f) území hustě zalidněná:

Město Klatovy je umístěno v Plzeňském kraji, poblíž jihozápadní hranice České republiky s Německem, severně od hraničního přechodu v Železně Rudě, přibližně 45 km jižně od Plzně. Na území města Klatovy žije 22 415 obyvatel (viz Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2016). Nadmořská výška města Klatovy je 405 m n. m. Katastrální výměra dosahuje rozlohy 8 067 ha. Hustota obyvatel města Klatovy dosahuje 276,67 obyvatele/km² (viz Aplikace Územně identifikační registr (ÚIR), která je součástí Informačního systému o území – ISÚ, www.isu.cz).

Město Klatovy má historické jádro, na které navazuje bytová zástavba (rodinné domy a bytové (panelové) domy). Na okraji města jsou situovány lokality převážně průmyslového charakteru, kde je umístěna řada průmyslových závodů lokálního a regionálního významu (např. plochy v severní části města v lokalitě při ulici K letišti, ulici Dr. Sedláka, ulici Koldinova, v jižní části města v ulici Za Kasárny, Za Tratí, atd.).

Záměr je situován v rámci stávajícího průmyslového areálu, který se nachází v jižní části města mimo obytnou zástavbu.

g) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží):

V současné době nejsou známy žádné informace vedoucí k předpokladu existence starých ekologických zátěží. Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o nadlimitně ovlivněnou lokalitu. Záměr se nachází v historicky průmyslově využívaném území v jižní části města.

Stará ekologická zátěž „ŠKODA a.s.“ byla zaznamenána v nedalekém průmyslovém areálu (kovozpracující, hutní, strojírenský průmysl), sanace byla ukončena, probíhá post sanační monitoring a přechodné sanační čerpání (viz Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje, 22. 8. 2005). V současné době již tento průmyslový areál není v provozu, na jeho místě bylo zbudováno společností InterCora, spol. s r. o. nákupní centrum „Škodovka“.

Jedná se o umístění neveřejné čerpací stanice pohonných hmot v rámci stávajícího areálu SÚSPK Klatovy. Vzhledem k charakteru záměru, umístění a výše uvedenému lze negativní kumulační či synergické vlivy vyloučit.

Vlastní území stavby není zatěžované nad míru únosného zatížení a nejedná se ani o území hustě zalidněné.

III.

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1) Rozsah vlivů (zasazené území a populace):

Město Klatovy je umístěno v Plzeňském kraji, poblíž jihozápadní hranice České republiky s Německem, severně od hraničního přechodu v Železně Rudě, přibližně 45 km jižně od Plzně. Na území města Klatovy žije 22 415 obyvatel (viz Český statistický úřad, Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2016). Nadmořská výška města Klatovy je 405 m n. m. Katastrální výměra dosahuje rozlohy 8 067 ha. Hustota obyvatel města Klatovy dosahuje 276,67 obyvatele/km² (viz Aplikace Územně identifikační registr (ÚIR), která je součástí Informačního systému o území – ISÚ, www.isu.cz).

Záměr je situován v rámci stávajícího areálu SÚSPK Klatovy, v jižní části města Klatovy, mimo obytnou zástavbu.

Vliv záměru na složky životního prostředí po jeho realizaci bude co do velikosti malý a z hlediska významnosti málo významný.

2) Povaha vlivů vzhledem k jejich přesahování státních hranic:

Vzhledem k lokalizaci záměru nebude předkládaný záměr zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice.

3) Velikost a složitost vlivů:

Za nejzávažnější problémy z hlediska možných vlivů na životní prostředí lze považovat znečištění půdy, vod a ovzduší a s tím související ovlivnění obyvatel (havárie, hluk z dopravy) a kontaminaci prostředí (úkapy). V případě realizace záměru se významné negativní vlivy na životní prostředí nepředpokládají. Posuzovaný záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění vliv na hmotný majetek a kulturní památky v okolí. V souvislosti s provozem záměru není reálný předpoklad významného navýšení stávající hlukové hladiny v území ani zhoršení imisní situace.

Během provozu záměru budou produkovány zejména emise z vyvolané dopravy. Celkově ovlivní záměr imisní situaci v lokalitě nevýznamně. Vzhledem k tomu, že se v souvislosti s provozem záměru prakticky nezmění dopravní obslužnost areálu, není zde předpoklad pro zvýšení hlukové zátěže v dotčené lokalitě.

V případě realizace záměru v rámci stávajícího areálu SÚSPK Klatovy se za dodržení provozní kázně (podmínek uvedených v provozním řádu) významné negativní vlivy na životní prostředí nepředpokládají.

V souvislosti s provozem záměru tedy není reálný předpoklad významného navýšení stávající hlukové hladiny v území, zhoršení imisní situace, znečištění půdy či podzemních vod.

4) Pravděpodobnost vlivů:

Přímé vlivy na obyvatelstvo provozem záměru nenastanou. Zprostředkované vlivy (dopravní zatížení území, vliv škodlivin v důsledku znečištění ovzduší, nebezpečí havárií s dosahem do okolí) budou malé až zanedbatelné.

5) Doba trvání, frekvence a vratnost vlivů:

Jako nejproblémovější jevy v území byly identifikovány zajištění ochrany ovzduší, zajištění ochrany vod a půdy před případnou kontaminací závadnými látkami. Hluková zátěž je předpokládána jak v průběhu realizace záměru (vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací však v zanedbatelné míře), tak v době provozu (zásobování čerpací stanice a doplňování pohonných hmot do vozidel zajišťujících činnost investora). Vzhledem k charakteru provozu a umístění v rámci areálu SÚSPK Klatovy lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky výstavby i provozu záměru nebude obyvatelstvo negativně zasaženo. Se zohledněním upozornění a připomínek příslušných úřadů v rámci navazujících řízení vedoucích k realizaci záměru lze konstatovat, že záměr nevyvolává významně negativní vlivy na životní prostředí.

Na základě výše uvedených skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i), bodě 2 zákona do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to k Ministerstvu životního prostředí, podáním odvolání u Krajského úřadu Plzeňského kraje (§ 86 a 89 správního řádu). V této lhůtě podané odvolání má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA

v z. Ing. Jiří Soutner
referent na úseku posuzování vlivů plánů a koncepcí na ŽP

podepsáno elektronicky

Přílohy:

- 1) Vyjádření Městský úřad Klatovy, Odboru životního prostředí, ze dne 27. 6. 2016;
- 2) Vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Územního pracoviště Klatovy, ze dne 21. 6. 2016;
- 3) Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň, ze dne 27. 6. 2016.

Rozdělovník:

Doručí se dle § 7 odst. 4 zákona (s přílohou):

Vážený pan, Ing. Jan Šlechta, Malovcova 1080, 395 01 Pacov

Doručí se dle § 22 odst. c) zákona (bez příloh):

Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce (bez příloh):

Městský úřad Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kontroly, dozoru a stížností, Škroupova 18,
306 13 Plzeň

V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu a § 5 odst. 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, musí být toto rozhodnutí bezodkladně vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí rozhodnutí zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení:
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí:
(podpis oprávněné osoby a razítko)