



# MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

## odbor životního prostředí

nám. Míru 62, 339 20 Klatovy  
tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360  
ID datové schránky: 24ebrt5

Naše zn.: ZN/ŽP/209/13  
Číslo jednací: ŽP/3815/13/Le  
Vyřizuje: Lenerová  
Telefon: 376 347 382  
E-mail: ilenerova@mukt.cz  
Datum: 17.5.2013

dle rozdělovníku

**Povolení k vodním dílům „Luby sever – lokalita za Tatranem – ochrana intravilánu před záplavami“ – umístění na p.p.č. 40/4, 62/4, 220/28, 811/7, 811/27, 811/44, 824/6, 825/1, 825/2, 844 a 845 v k.ú. Luby - veřejnou vyhláškou**

### ROZHODNUTÍ:

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. §§ 104 a 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“) a podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

### v y d á v á

žadateli  
Obchodní firma nebo název: Město Klatovy  
sídlo: nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy  
Identifikační číslo: 00255661

stavební povolení k provedení vodních děl podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona „Luby sever – lokalita za Tatranem – ochrana intravilánu před záplavami“ – umístění na p.p.č. 40/4, 62/4, 220/28, 811/7, 811/27, 811/44, 824/6, 825/1, 825/2, 844 a 845 v k.ú. Luby zahrnující stavbu:

### Kanalizace:

Je navržena nová kanalizační stoka a nová dešťová kanalizace. Jednotná kanalizace "Stoka 1" z materiálu PP UR DN 300 SN10, délky 151,7 m se zaústí pomocí spadiště do stávající šachty Š 6057 v ul. 5. května (kóta nátoku 407,13 m n.m.). Na stoku budou přepojené všechny stávající kanalizační přípojky a dešťové vody z části odvodňovacího příkopu. Dešťová kanalizace "Stoka 2" z /PP-UR2 DN 500 SN 10 délky 56,5 m se zaústí do stávající dešťové kanalizace DN 100 v šachtě D095 (kóta přítoku 408,88 m.n.m.), ve které se upraví kyneta. Stoka bude odvádět dešťové vody z komunikace a z části odvodňovacího příkopu. Obě stoky budou ukončené zaslepením na pozemcích za komunikací pro případ prodloužení kanalizace.

**Vodovod:**

Součástí stavby jsou dvě přeložky vodovodu.

“Přeložka 1” z materiálu PE 100 RC 90x5,4 v délce 151,8 m se napojí na vodovodní řad TLT DN 200 mm v ulici 5. května a u horské vpusti UV2 se přepojí na stávající vodovod PE 90 v ulici Za Tatranem. Z nového řadu bude vytažena odbočka v délce 3 m a ukončena na pozemku mimo komunikaci pro případné rozšíření zástavby. Původní vodovod se odpojí (zaslepení T-kusu) na řadu v ulici Luby – sídliště jih u domu čp.51. Na nový vodovodní řad se připojí všechny stávající přípojky dotčené stavbou. Pro objekt čp. 28 bude přípojka protažena nefunkčním odpojeným potrubím a přepojena na pozemku st. 63/1.

“Přeložka 2” z materiálu PE 100 RC 90x5,4 délky 60 m se napojí na stávající vodovod PE 90 v komunikaci poblíž čp. 111 a ukončena bude podzemním hydrantem mimo komunikaci Za Tatranem. V místě křížení vodovodního řadu (u podzemního hydrantu PH2) s dešťovou a splaškovou kanalizací je navržena přeložka nad kanalizacemi.

**Pro provedení stavby vodních děl se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona ukládají tyto podmínky a povinnosti :**

1. Stavba bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené projektové dokumentace, kterou zpracoval v březnu 2011 Ing. Michal Vlček, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. Stavby zdravotnětechnické – ČKAIT 0201307; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání.
2. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na stavbě do kolaudace stavby. Štítek může být nahrazen informační tabulí.
3. Před zahájením výkopových prací budou na místě ověřeny a vytýčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce v ochranných pásmech těchto podzemních vedení budou prováděny dle podmínek jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolené stavbě, a to zejména Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.
4. Kanalizační stoka bude předána do majetku města Klatov.
5. Při stavbě budou dodrženy podmínky těchto dotčených orgánů a účastníků řízení:

HZS Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy

- Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. Smolařovou v IV/2011 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů, v dostatečném předstihu prokázat na místě stavby splnění požadavků § 6, 7, 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Šumavské vodovody a kanalizace, a.s. Klatovy:

- Pro vodovodní armatury a navrtávací pasy budou použity výrobky firmy Hawle v souladu se schválenými Technickými standardy pro vodovodní a kanalizační zařízení města Klatov.
- Před zahájením stavby bude společnost Šumavské vodovody a kanalizace, a.s. Klatovy

předáno jedno schválené paré projektové dokumentace připravované stavby za účelem provádění technického dohledu.

- Napojení řadů a stok na stávající vodovod a kanalizaci provede provozovatel tj. Šumavské vodovody a kanalizace, a.s. Klatovy proti objednavce dodavatele stavby.
  - Při provádění stavby zhotovitel stavby umožní technikům provozovatele vodohospodářské infrastruktury (Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.) přístup na staveniště za účelem provádění technického dohledu.
  - Při vlastní stavbě budou pracovníci společnosti Šumavské vodovody a kanalizace, a.s. Klatovy přizváni k jednání, týkajícímu se změn oproti schválené dokumentaci, ke kontrole uložení potrubí před zásypem, k tlakové zkoušce a ke zkoušce vodotěsnosti.
  - Pro zahájení technické předpřejímky bude společnosti Šumavské vodovody a kanalizace, a.s. předána dokumentace skutečného provedení stavby a geodetickým zaměřením předaných sítí na mapovém podkladu včetně souřadnic v grafické a digitální formě v měřítku (třída přesnosti 3) a monitoring kanalizace.
6. Stavba bude provedena oprávněnou firmou nebo osobou, která bude zodpovídat za odborné provedení stavebních prací. Před zahájením stavby sdělí stavebník název oprávněné firmy nebo osoby, a to písemně zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
  7. Stavba bude dokončena v termínu **do 31. 12. 2016.**
  8. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná.
  9. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání tohoto souhlasu k užívání vodního díla budou příslušnému vodoprávnímu úřadu předloženy doklady podle vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších právních úprav, zejména pak doklad zhotovitele stavby o jejím dokončení a řádném provedení, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení) a geometrické zaměření provedené stavby v katastrální mapě.

### **O d ů v o d n ě n í :**

Město Klatovy, Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy 1, IČ 00255661 dne 9. 1. 2013 podalo u zdejšího vodoprávního úřadu žádost o vydání povolení podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pro provedení stavby: “Luby sever – lokalita za Tatranem – ochrana intravilánu před záplavami“ – umístění na p.p.č. 40/4, 62/4, 220/28, 811/7, 811/27, 811/44, 824/6, 825/1, 825/2, 844 a 845 v k.ú. Luby.

Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona, dle příslušných ustanovení stavebního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, neboť neobsahovala předepsané náležitosti, bylo řízení ve výše uvedené věci přerušeno usnesením zdejšího vodoprávního úřadu č.j.: ŽP/947/13/Le ze dne 7.2.2013. Po doplnění podání bylo v řízení pokračováno.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 8. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům dopisem č.j.: ŽP/2323/13/Le ze dne 21. 3. 2013, kterým bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání v souladu s ust. § 112 odst. 2 citovaného stavebního zákona a

byla stanovena lhůta k uplatnění námitek. V rámci vodoprávního řízení nebyly uplatněny žádné námitky.

Dokumentace řeší stavbu „Luby sever – lokalita za Tatranem – ochrana intravilánu před záplavami“ – umístění na p.p.č. 40/4, 62/4, 220/28, 811/7, 811/27, 811/44, 824/6, 825/1, 825/2, 844 a 845 v k.ú. Luby.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací a všemi povinnými doklady podle ust. § 6 vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to :

- Městský úřad Klatovy, OVÚP - souhlas k vydání stavebního povolení č.j. OVÚP/2981/11/Ka ze dne 10. 5. 2011
- Koordinované stanovisko Městského úřadu Klatovy č. 282 zn.: ŽP/4225/10/Ks ze dne 25.5.2010, vyjádření z hlediska odpadového hospodářství zn.: ŽP/4855/10/Ro ze dne 17. 5. 2010, z hlediska hospodářského odboru zn.:HO/1320/10 ze dne 6.5.2010
- Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy zn.: No/2011/1150402 ze dne 27. 5. 2011 a To/2013/1350006 ze dne 4. 1. 2012
- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn.: 5000730208 ze dne 7. 1. 2013
- RIO Media, a.s. č.j. VYJ -2013-0371 ze dne 25.3.2013
- ČEZ ITC Services, a.s. zn. 0200079146 ze dne 8.1.2013
- ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0100124487 ze dne 8.1.2013
- VUSS Praha č.j. 407/ 64525 -ÚP/2013-7103/44 ze dne 21. 1. 2013
- Povodí Vltavy s.p. Plzeň zn.: 9089/2013/342/Pa SP-2013/2419 ze dne 26.2.2013
- Telefónica O2 ze dne 4. 1. 2013 č.j. 501874/13
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Odbor odloučeného pracoviště Klatovy zn. 3902/PKT/2010-PKTM ze dne 7.6.2010 a zn. 5118/PKT/2010-PKTM ze dne 29.7.2010
- HZS Plzeňského kraje územní odbor Klatovy zn.: HSPM-4310-6/2010 KT ze dne 26. 5. 2011
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje zn.: 8590/21/10 ze dne 4. 5. 2010

V souladu s ustanovením § 115 odst. 8 zákona o vodách a podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem č.j.: ŽP/1091/12/Le ze dne 13.2.2013.

Vzhledem k tomu, že místo stavby je všem účastníkům řízení známo, upustil zdejší odbor životního prostředí od místního šetření a stanovil lhůtu k uplatnění námitek do 10 dnů od doručení oznámení s upozorněním, že na pozdější námitky nebude brán zřetel.

V uvedené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky, bránící povolení k provedení vodních děl dle ust. § 15 vodního zákona.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách bylo zjištěno, že povolenými vodními díly za shora uvedených podmínek a povinností nedojde k porušení vodohospodářských ani jiných oprávněných zájmů.

Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Upozorňujeme stavebníka na dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb - ustanovení §§ 152, 153, 154, 155, 156 157 a 160 stavebního zákona, dále na

povinnosti vyplývající ze zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického výzkumu při výkopových pracích) a ze zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy (likvidace odpadů vzniklých při stavbě).

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Jana Michálková  
vedoucí odboru ŽP

#### Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

#### **Doručí se:**

##### Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)

Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy 1

##### Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

St.p.č.

60/1, 60/2, 61, 62/1, 62/3, 62/5, 62/6, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 65, 83/1, 100, 105/1, 105/2  
110, 126, 127/1, 128, 155/1, 158, 163, 165, 166, 179, 180, 204, 208, 233, 234, 258, 337  
364, 371, 443, 444, 445

p.p.č.

37/1, 37/8, 37/9, 37/10, 37/19, 37/20, 38/7, 39/7, 39/14, 39/15, 40/6, 40/7, 40/8, 41, 43/2  
44, 46/1, 47, 49, 211/14, 220/8, 220/10, 220/27, 220/30, 414/4, 420/2, 420/3, 420/5, 420/6  
420/8, 420/9, 420/10, 420/11, 420/12, 421/2, 811/8, 811/24, 811/25, 811/40, 811/54, 823  
825/3, 825/4, 928, 947, 1078

##### Dotčené orgány a ostatní na dodejku

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 303 22 Plzeň  
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, Praha 1 – Staré Město  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy  
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 - Podmokly  
ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Odbor odloučeného  
pracoviště Klatovy  
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy, Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy  
Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5  
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - *se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po  
dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OŽP MěÚ Klatovy)*  
MěÚ Klatovy – OVÚP, HO, ORM

**Vyvěšeno dne:**

**Sejmuto dne:**

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poznámka:** Vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.