

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18, 30613 Plzeň

Vaše č. j.:
Ze dne:
Naše č. j.: PK-DSH/7535/18
Spis. zn.: ZN/1490/DSH/18
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 2 x situace DIO

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
15000 Praha 5
IČ 60838744

Vyřizuje: Ing. Olga Říhová
Tel.: 377195117
E-mail: olga.rihova@plzensky-kraj.cz

Datum: 16. 7. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Místní úprava provozu na pozemní komunikaci

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), na základě návrhu společnosti **STRABAG a.s.**, se sídlem 15000 Praha 5, Na Bělidle 198/21, IČ 60838744,

zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu na silnici I/22 u obce Sobětice, v úseku v km 38,390–39,114 provozního staničení silnice I/22, za účelem optimalizace šířkového uspořádání silnice I/22, vyřešení pohybu pěších, úprava křižovatek včetně míst pro přecházení, v rámci akce „*Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice*“, z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněním svislého/vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení a následného uvedení předmětného úseku do souladu s platnou vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Odůvodnění

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 2. 7. 2018 od společnosti STRABAG a.s., se sídlem 15000 Praha 5, Na Bělidle 198/21, IČ 60838744, podnět ke stanovení místní úpravy provozu na silnici I/22 u obce Sobětice, v úseku v km 38,390 – 39,114 provozního staničení silnice I/22 (v místě od spáry za okružní křižovatkou před obcí Sobětice /ve směru Klatovy – Horažďovice/ po křiž. s MK /směr obec Klatovy – Luby/), za účelem optimalizace šířkového uspořádání silnice I/22, vyřešení pohybu pěších, úprava křižovatek včetně míst pro přecházení, v rámci akce „*Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci*

Sobětice“, z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu doplněním svislého/vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení a následného uvedení předmětného úseku do souladu s platnou vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo navržené dopravní značení odsouhlaseno dotčeným orgánem policie, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, ze dne 26. 6. 2018, pod č.j.:KRPP-93814-1/ČJ-2018-0300DP.

Výzva

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“) s odkazem na ustanovení § 177 odst. 1 *správního řádu* vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo námítky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Poučení

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou rovněž podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky ke zdejšímu správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Nechá-li se některá osoba zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

Příloha

1) 2 x situace DIO

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:

- Krajského úřadu Plzeňského kraje
- Městský úřad Klatovy

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 - ti dnů (15. den je dnem zveřejnění), současně bude písemnost zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:


Sejmuto dne:

Obdrží

- Krajský úřad Plzeňského kraje, zde - úřední deska
- Městský úřad Klatovy – úřední deska

Na vědomí

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, Nádražní 2, 30628 Plzeň
- Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, nám. Míru 62, 33901 Klatovy, pracoviště Mayerova 130
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 30100 Plzeň
- vlastní k založení do spisu



PŘED ZAŘEZENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DOKRŽLOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVČU. ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTĚ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES. KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚŘIT SONDAMI!

SPÁRU ZAŘEZNOUT A ZAÍT TRVALE PRUŽNOU MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU

SPÁRU ZAŘEZNOUT A ZAÍT TRVALE PRUŽNOU MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU

SPÁRU ZAŘEZNOUT A ZAÍT TRVALE PRUŽNOU MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU

LEGENDA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

- SÍTĚOVACÍ KABELY CETNĚNÉ - PODZEMNĚ
- SÍTĚOVACÍ KABELY CETNĚNÉ - NADZEMNĚ
- KABELY NN - PODZEMNĚ
- KABELY NN - NADZEMNĚ
- KABELY VN - PODZEMNĚ
- KABELY VN - NADZEMNĚ
- PLYNOVOD VTL
- PLYNOVOD STL
- KANALIZACE
- VODOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NAVRŽENÉ

- PŘÍPOJKA LUČNÉ VPLUST DN 150 MM
- PODNÁ DŘEŇAZ DN 160 MM
- BETONOVÁ LUČNÁ VPLUST - HRÁZĚ D400
- ODVODŇOVACÍ OBRUBNÍK

LEGENDA - POVRCHY

- CHODNÍK - ASFALTOVÝ BETON
- CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA
- CHODNÍK - SLEZD - ASFALTOVÝ BETON
- VARNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY - TVAROVKY S RELIEFNÍM POVRCHEM NV 163/2002.2012 A TN TZ05.12.02.04 - 06 BARVA ČERVENÁ
- KONTRASTNÍ PÁS - DLAŽBA HLADKÁ ČERVENÁ
- VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON
- PARKOVÝ TRÁVNÍK
- RÍDOL - BETONOVÉ ŽLABOVKY

LEGENDA

- STÁRÝ STAV
- NOVÝ STAV - INVESTOR MĚSTO KLATOVY
- NOVÝ STAV - INVESTOR RSD PLZEŇ
- PŘÍRODNÍ SÍLOVÝ HOZDÍVEK
- HRANICE PARCELE DLE KNVNIŘNÍ KRESBA
- ČELA PARCEL DLE KN
- PŘEVÝŠNĚ OBRUBNÍKU 2 CM
- PŘEVÝŠNĚ OBRUBNÍKU 4 CM
- PŘEVÝŠNĚ OBRUBNÍKU 20 CM - ČELA OSTROVKU
- PŘEVÝŠNĚ OBRUBNÍKU 20 CM
- LUČNÁ VPLUST STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

R = 1000
 a = 002,32[m]
 t = 36,47[m]
 e = 36,47[m]
 z = 0,17[m]

VED. PROJEKTANT ING. TOMÁŠ MACÁN	ZODP. PROJEKTANT ING. TOMÁŠ MACÁN	VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ MACÁN	KRESLIL ING. TOMÁŠ MACÁN	MACÁN PROJEKCE DS K LETIŠTI 4411H, KLATOVY 3 tel: 37831 kmacan@projekce
KRAJ PLZEŇSKÝ	ZOBRAZITEL MĚSTO KLATOVY, NÁM. MÍRU 62, 330 01 KLATOVY	KAT. ÚZEMÍ SOBĚTICE U KLATOV	AK AK	FORMÁT A4
STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PODĚL SILNICE I/22 V OBCI SOBĚTICE				DATAUM 2016
				ÚČEL POPS
				ČÍS. ZAKÁZKY 2116
OBSAH SITUACE 1. ČÁST 50111 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PODĚL SILNICE I/22 V OBCI SOBĚTICE				MĚŘÍTKO 1:250 ČÍSLO PŘÍLOHY 1 ČÍS. KOPIE 1

NEJMENŠÍ VODOROVNÁ VZDÁLENOST OKRAJE SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČKY, DOPRAVNÍHO VÝSTRAŽNÉHO ZARÍZENÍ NEBO JEHO NOSNÉ KONSTRUKCE OD VNĚŠÍHO OKRAJE VOZOVKY JE 0,50 M, NEJVĚŠÍ VZDÁLENOST JE 2,00 M

OSAZENÍ ZNAČEK PROVÁDĚT DLE TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PK

SPODNÍ OKRAJ ZNAČKY UMÍSTIT MIN. 2,20 M NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU, NEBO OSADIT MEZI SLOUPKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK VE VÝŠCE 100 - 250 MM ZARÁŽKU PRO SLEPECKOU HLŮL

PŘI OSAZENÍ ZNAČEK DODRŽET PRŮCHOZÍ PROFIL MIN. 0,90 M

LEGENDA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

- SĚLOVACÍ KABELY CETIN - PODZEMNÍ
- SĚLOVACÍ KABELY CETIN - NADZEMNÍ
- KABELY NN - PODZEMNÍ
- KABELY NN - NADZEMNÍ
- KABELY VN - PODZEMNÍ
- KABELY VN - NADZEMNÍ
- PLYNOVOD VTL
- KANALIZACE
- VODOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NAVRŽENÉ

- PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSŤ DN 150 MM
- PODÉLNÁ DRENÁŽ DN 160 MM
- BETONOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ - MRŘZ D400
- ODVODNOVACÍ OBRUBNÍK
- VÝSADBA NOVÝCH STROMŮ - JAVOR KLEJ, ŮZKOKORUNNÝ

LEGENDA - POVRCHY

- CHODNÍK - ASFALTOVÝ BETON
- CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA
- CHODNÍK - SJEZO - ASFALTOVÝ BETON
- VÁROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY - TVAROVKY S RELIEFNÍM POVRCHEM NV 163/2002 SB. A TN TZÚS 12-02-04...06 BARVA ČERVENÁ
- KONTRASTNÍ PÁS - DLAŽBA HLADKÁ ČERVENÁ
- VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON
- PARKOVÝ TRÁVNÍK
- RIGOL - BETONOVÉ ZLABOVKY

LEGENDA

- STARÝ STAV
- NOVÝ STAV - INVESTOR MĚSTO KLATOVY
- NOVÝ STAV - INVESTOR RSD PLZEŇ
- PŘÍČNÉ SKLONNÝ VOZOVEK
- HRANICE PARCEL DLE KN/VN/ITRNÍ KRESBA
- ČELA PARCEL DLE KN
- PŘEVÝŠENÍ OBRUBNÍKU 2 CM
- PŘEVÝŠENÍ OBRUBNÍKU 4 CM
- PŘEVÝŠENÍ OBRUBNÍKU 20 CM - ČELA OSTRŮVKU
- PŘEVÝŠENÍ OBRUBNÍKU 20 CM - ULIČNÍ VPUSŤ STÁVAJÍCÍ ZRUŠIT

R = 400
 $a = 023.35[gr]$
 $t = 145.88[m]$
 $o = 146.70[m]$
 $z = 6.82[m]$

R = 250
 $a = 034.45[gr]$
 $t = 133.64[m]$
 $o = 135.29[m]$
 $z = 9.44[m]$

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ
 ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTĚ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES
 KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚŘIT SONDAMI

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	
ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT. ÚZEMÍ	SOBĚTICE U KLATOV	K LETIŠTI 441/11, KLATOVY 339 01 tel. fax 376315118 kmacan@projekcds.cz
OBJEDNATEL	MĚSTO KLATOVY, NÁM. MÍRU 62, 339 01 KLATOVY	FORMÁT	A4	
AKCE		DATUM	11/18	
		ÚČEL	PDPS	
		ČÍS. ZAKÁZKY	2116	
		MĚŘÍTKO	1:250	
		ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍS. KOPIE	
SITUACE 2.ČÁST SO101 STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PODÉL SILNICE I/22 V OBCI SOBĚTICE				

TATO DOKUMENTACE VZŤIHUJE KE VŠEM PRŮHŮM A DŮMŮVNĚM KLASIFIKOVANÝM PRÁVŮM MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. OBJEDNATEL TUTO DOKUMENTACI JE OPRAVNĚN ŽIADAT ÚČELNÝ VYUŽITÍ S ÚČELNÝM VYHODNĚNÍM Z ÚZEMNÍHO ÚPLNĚNÍ SMLUVY JINÉ OSOBY JAK PRÁVNÍK TAK FYZIKÉ NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSVOVNÍHO SOUHLASÍ OBJEDNATELE OPRAVNĚNÍ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT, KOPÍROVAT NEBO ZPŘEDAT JINÝM OSOBAM