

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:

Ze dne:

Naše č. j.: PK-DSH/7237/21

Spis. zn.: ZN/1502/DSH/21

dle rozdělovníku

Počet listů:

Počet příloh:

Počet listů příloh:

Vyřizuje:

Bc. Zdeňka Kačenová Častová

Tel.:

377195180

E-mail:

zdenka.kacenovacastova@plzensky-kraj.cz

Datum:

20.7.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě návrhu právnické osoby Silnice Klatovy, a. s., se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, IČ 45357307, ze dne 13.7.2021

s t a n o v í

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, po předchozím projednání s dotčeným orgánem policie, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát ze dne 9.7.2021, pod č. j.: KRPP-82493-1/ČJ-2021-030406, následující **přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27** k zajištění bezpečnosti silničního provozu a informování o objízdných trasách z důvodu omezení provozu na silnici I/27 v obci Štěpánovice uzavírkou, v rámci stavby „I/27 Štěpánovice – průtah.

- 1) **Dotčený úsek silnice I/27** Klatovy – Dehtín
- 2) **Použité svíslé dopravní značky a zařízení** dle situace DIO /viz příloha/ dle zásad TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, které tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy
- 3) **Doba platnosti: od 1.8.2021 do 30.11.2021**
- 4) **Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci se vydává za následujících podmínek:**
 - navrhovatel minimálně dva dny předem oznámí účastníkům silničního provozu v místě budoucí uzavírky termín uzavírky (SDZ IP 22),
 - veškeré dopravní značky a zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015, na související předpisy a na platné ČSN,

- použité dopravní značky a zařízení budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN a musí být osazeny buď na stabilních stojanech opatřených červeno-bílými pruhy, spodní hranou ve výšce minimálně 0,60 m nad vozovkou, nebo na podpěrných sloupcích opatřených střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m v celkové délce min. 0,45 m
- k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci, bude v případě potřeby dopravní značení doplněno o způsobilé osoby, řádně poučené a vybavené v souladu s § 79 zákona č.361/2000 Sb. a § 20 prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb.
- místní úprava provozu na pozemní komunikaci, která nebude v souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu, bude po dobu trvání přechodné úpravy zneplatněná (v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.),
- použité dopravní značky a zařízení budou po celou dobu udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě a budou správně umístěny a připevněny,
- o každém omezení silničního provozu na pozemní komunikaci je nutno informovat Národní dopravní informační centrum (NDIC) a zadat skutečnou dobu trvání dopravního omezení do univerzální aplikace (<http://jsu.jsdi.cz>). V případě potřeby konzultace při registraci do <http://jsu.jsdi.cz> je možné kontaktovat p. Janu Petrášovou tel. 596 663 556. V nutných případech lze tyto operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (tel. 596 663 550-556).

Odůvodnění

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil na základě návrhu právnické osoby Silnice Klatovy, a. s., se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, IČ 45357307 a souhlasného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát ze dne 9.7.2021, pod č. j.: KRPP-82493-1/ČJ-2021-030406, výše uvedenou přechodnou úpravu provozu na silnici na silnici I/27 k zajištění bezpečnosti silničního provozu a informování o objízdných trasách z důvodu omezení provozu na silnici I/27 v obci Štěpánovice uzavírkou, v rámci stavby „I/27 Štěpánovice – průtah.

Poučení

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Příloha

- 1) 3 x situace

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

v. z.

Bc. Marcela Kilbergerová
vedoucí oddělení dopravně správních agend

podepsáno elektronicky

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:

- Krajského úřadu Plzeňského kraje
- Městského úřadu Klatovy

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 - ti dnů (15. den je dnem oznámení)


Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:

Obdrží:

- Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy – **úřední deska**
- Silnice Klatovy, a. s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
- Policie ČR, KŘP Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, DI, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
- vlastní k založení do spisu

DETAIL B



KRAJSKÝ ÚŘAD
Plzeňského kraje
odbor dopravy
a silniční hospodářství

Č. jednací: **PK-DSH/2237/21**
ZE DNE: **20-07-2021**

VELIKOST ZNAČEK, BARRÝ A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 018020
OSAZENÍ ZNAČEK PROVADEŤ DLE:
TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK
TP 66 - ZÁSADY PRO PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK

PROVEDENÍ ZNAČEK RETROREFLEXNÍ
VELIKOST DOPRAVNÍCH ZNAČEK: ZMLAČNÍ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PLZEŇSKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT KLATOVY
339 01 KLATOVY, I. P. PALÉPŮVY 412


VELIKOST ZNAČEK, BARRÝ A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT
VYHL. 30/2001, ČSN EN 12899-1, TP 143, VL. 6.1 A VL. 6.2
OSAZENÍ ZNAČEK PROVADEŤ DLE:
TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK
TP 66 - ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA PK
K. J. K. 227-82493/21-024-03 040
PDR K212
M

| | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| VED. PROJEKTANT | ZOUP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL |
| | ING. TOMÁŠ MACÁN | ING. TOMÁŠ MACÁN | ING. TOMÁŠ MACÁN |
| PRÁJ | PLZEŇSKÝ | KATUZENÍ | ŠTĚPÁNOVICE - KLATOVY |
| OBJEDNATEL | RSD SPRÁVA PŮZEŇ, MĚSTO KLATOVY | | |
| ACSE | | | |
| I/27 ŠTĚPÁNOVICE - PRŮTAH | | | |
| OSAZÍ | | | |
| DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - OBJÍZDNÁ TRASA - B | | | |
| SOTU KOMUNIKACE | | | |
| <p>K PILE 999, KLATOVY 339 01 telefon 376315119 projekce@projekce.cz</p> | | FORMÁT | A4 |
| | | DATA | XJZO |
| | | ÚČEL | PPPS |
| | | ČÍSLO ZÁKAZKY | 2719 |
| | | MĚŘÍTKO | SCHEMA |
| ČÍS. PŘÍLOHY | | ČÍS. KOPIE | |

Tuto souhlasíte, když seřadíte a předložíte všechny modifikace, které vzniknou v průběhu zpracování této dokumentace, a souhlasíte, že tato dokumentace bude poskytnuta v souladu s právními předpisy. Souhlasíte, že tato dokumentace bude poskytnuta v souladu s právními předpisy. Souhlasíte, že tato dokumentace bude poskytnuta v souladu s právními předpisy.

1:20000

DETAIL C



KRAJSKÝ ÚŘAD
Plzeňského kraje
odbor dopravy
a silničního hospodářství

Č. jednací: PL-DSH/7237/21

ZE DNE: 20-07-2021

VELIKOST ZNAČEK, BARVY A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 018020
OSAZENÍ ZNAČEK PROVADĚT DLE:
TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK
TP 66 - ZÁSADY PRO PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK

PROVEDENÍ ZNAČEK: RETROREFLEXNÍ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PLZEŇSKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT KLATOVY
359 01 KLATOVY, KPT. NALEPKY 412

VELIKOST ZNAČEK, BARVY A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT
VYHL. 30/2001, ČSN EN 12889-1, TP 143, VL. 6.1 AKE 6.2.C. J. KR 82493/12-202703096
OSAZENÍ ZNAČEK PROVADĚT DLE:
TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK
TP 66 - ZÁSADY PRO PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK

| | | | |
|------------------|---|------------------|---------------------|
| VED. PROJEKTANT | ZOUP. PROJEKTANT | VYHRAČOVAL | KRESLIL |
| ING. TOMÁŠ MACÁK | ING. TOMÁŠ MACÁK | ING. TOMÁŠ MACÁK | ING. TOMÁŠ MACÁK |
| KRAJ | PLZEŇSKÝ | KATIZENÍ | ŠTĚPÁNOVICE KLATOVY |
| OBJEDVATEL | RSD SPRÁVA PLZEŇSKÉHO KRAJE | MÍSTO KLATOVY | |
| AKCE | I/27 ŠTĚPÁNOVICE - PRŮTAH | | |
| OSRH | DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - OBJEZDNÁ TRASA - C | | |
| | S O I I KOMUNIKACE | | |
| | FORMÁT | JA | |
| | DATA | X/20 | |
| | ÚČEL | PPDS | |
| | ČÍS. ZÁKAZKY | 2719 | |
| | MĚNITNO | SCHEMA | |
| | ČÍS. PŘÍLOHY | ČÍS. KÓDE | |

PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ MACÁK, KATIZENÍ ŠTĚPÁNOVICE KLATOVY, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT KLATOVY, 359 01 KLATOVY, KPT. NALEPKY 412



FIT AITK & UFFAD
 Plzeňského kraje
 odbor dopravy ②
 a silničního hospodářství

Č. jednací: PE-DSH/2232/21
 ZE DNE: 20-07-2021

VELIKOST ZNAČEK, BARVY A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 018020
 OSAZENÍ ZNAČEK PROVADETELE:
 TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK
 TP 66 - ZÁSADY PRO PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK

PROVEDENÍ ZNAČEK: BETROBELEHNI
 VELIKOST DOPRAVNÍCH ZNAČEK: ZAKLAJDI
 VELIKOST ZNAČEK, BARVY A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT
 VYHL. 30/2001, ČSN EN 12899-1, TP 143, VL. 6.1 A VL. 6.2
 OSAZENÍ ZNAČEK PROVADETELE:
 TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK
 TP 66 - ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA PK

K. P. K. R. R. D. - 2021-030401
 P. B. K. R. E.

| | | | | |
|---|---|------------------|--------------------|--|
| VIDEO PROJEKTANT | ZOAP PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | |
| | ING. TOMÁŠ MACAN | ING. TOMÁŠ MACAN | ING. TOMÁŠ MACAN | |
| PRÁK | HLEZENÝ | KATUŽENÍ | ŠTĚPÁNOVCE KLATOVY | |
| OBJEDNATEL | RSD SPRÁVA PÍZEŇ, MĚSTO KLATOVY | | | |
| AKCE | I/27 ŠTĚPÁNOVCE - PRŮTAH | | | |
| OSAZENÍ | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - OBJÍZDNÁ TRASA - D | | | |
| | S0101 KOMUNIKACE | | | |
| K PILE 939, KLATOVY 339 01 IČO: 276315118 projekt@macanprojekt.cz | | FORMÁT | A4 | |
| | | DATA | X/22 | |
| | | ÚČEL | PPPS | |
| | | ČÍS. ZÁKAZY | 2719 | |
| | | MĚŘÍTKO | SCHEMA | |
| | | ČÍS. PŘÍLOHY | ČÍS. KOPIE | |

TATO DOKUMENTACE VYJADŘUJE STAV K DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉMU ZÁKAZU. JEŠTĚ JE NEPOKRYTA ČÁSTÍ ČI NEKONKRETNĚ VYJADŘUJE STAV K DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉMU
 PRŮBĚHU PRÁCE. JEŠTĚ JE NEPOKRYTA ČÁSTÍ ČI NEKONKRETNĚ VYJADŘUJE STAV K DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉMU PRŮBĚHU PRÁCE. JEŠTĚ JE NEPOKRYTA ČÁSTÍ ČI NEKONKRETNĚ VYJADŘUJE STAV K DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉMU