

Č.j.: OD/13162/19-2/Au  
Vyřizuje: Ing. Augustin  
Tel.: 376347494  
jaugustin@mukt.cz  
Datum: 08.10.2019

# **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

## **O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení**

Dne 13.09.2019 podal stavebník Zbyněk Fait, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy v zastoupení na základě plné moci Macán Projekce DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01, jednatel Ing. Tomáš Macán žádost o vydání společného rozhodnutí o umístění a provedení stavby „**VRHAVEČ – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU 6 RD**“, umístěnou na p.p.č. 369/1, 366, 1152/6, 1152/14, 1152/1, 71/1, 369/4, 369/5, 369/6, 369/7, 369/8, 369/9 v katastrálním území Vrhavěč.

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, jako speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15, odst. 1 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších doplňků a změn (dále jen stavební zákon) **oznamuje** podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání všem dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení **zahájení společného územního a stavebního řízení** (Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení) Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do **05.11.2019**.

**Stavba obsahuje:**

### **SO 101 KOMUNIKACE**

Objekt řeší výstavbu komunikace K1, která respektuje stávající polní cestu a novostavbu komunikace K2, která bude zajišťovat obsluhu 6 nových pozemků pro výstavbu RD. Komunikace K1: celková délka komunikace je 60,70 m. Začátek úpravy je v km 0,002 na hraně stávajícího chodníku. Na konci úpravy bude přejezdový práh z velké žulové kostky. Komunikace je navržena v maximální šířce, kterou dovolují majetkové hranice 5,00m. Komunikace K1 je odvodněna do uličních vpustí. Na konci úpravy bude horská vpust. Komunikace K2: celková délka komunikace je 64,65 m. Začátek úpravy je v km 0,000, kde navazuje na komunikaci K1. Na konci úpravy bude pokračovat chodník pro pohyb chodců směrem do jižní části obce. Chodník je navržen v šířce 1,50 m. Komunikace K2 je podélným a příčným sklonem odvodněna do liniového odvodnění umístěného vždy ve vjezdu na pozemek. Výškové vedení nivelety zůstane v celém rozsahu úpravy přibližně zachováno.

Obrubníky jsou navrženy silniční betonové se základním převýšením 10 cm. Přídlažba u obrubníků je z dlažební kostky vel. 100 mm, 1 řada. Příčné sklony: příčný sklon vozovky je jednostranný 2,50%, příčný sklon chodníku je 2% směrem do terénu. Příčné sklony viz. příčné profily. Směrové vedení: je navržena osa komunikace, která respektuje stávající nezpevněnou polní cestu a vymezený koridor pro stavbu komunikace. Výškové řešení: výškové řešení vozovky i chodníku vychází ze stávajícího výškového uspořádání s přihlédnutím k ČSN.

Šířkové uspořádání:

Šířka dopravního prostoru je navržena v šířce 4,00 – 6,00 m

Šířka chodníku je 1,50 m

#### Konstrukce vozovky

POSYP KRYTU LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 0,02 M3/M2

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32 TL. 200 MM ČSN 736126

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-63 TL. 250 MM ČSN 736126

Hodnota  $E_{def2}$  na pláni musí dosahovat 45 Mpa.

#### Konstrukce chodníku

DLAŽBA Z BETONOVÝCH TVAROVEK, TL.60 MM ČSN 736131

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 MM TL. 40 MM ČSN 736126

ŠTĚRKODRŤ TL. 150 MM ČSN 736126

#### Parkovací stání

POLOVEGETAČNÍ DLAŽBA TL. 80 MM

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 MM TL.40 MM

STĚRKODRŤ ŠD TL. 250 MM ČSN 736126-1

Odvodnění: odvodnění bude do liniového odvodnění a uličních vpustí. Uliční vpusti jsou navrženy betonové DN 450 mm, mříže musí odpovídat třídě dopravního zatížení D400 a ČSN EN 124, velikost mříží 500/300. Vpusti budou napojeny na kanalizaci. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy z PVC DN 150 mm. Výšky mříží uličních budou odvozeny od výšky obrubníku.

## **SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Zatřídění do skupiny světelných situací dle CEN/TR 13201-1: Tabulka 1 – hlavní uživatel: motorová doprava + chodci+ velmi pomalá vozidla + cyklisté -> D4 -> tabulka A.8 -> S5

Technické řešení : Celková bilance: příkon svítidel 5x70 W, celkový příkon 0,35 kW, roční spotřeba el. energie 1500 kWh. Pro osvětlení řešeného úseku komunikace bude vybudováno nové veřejné osvětlení. Stožáry a kabelový rozvod: Svítidla budou osazena na ocelové žárově zinkované stožáry sadového typu v=5 m. Osvětlovací stožáry budou napájeny zemním kabelovým vedením CYKY 4x10 mm<sup>2</sup>. Nový rozvod bude připojen ze stávajícího nadzemního vedení VO vedoucího po sloupech rozvodné sítě ČEZ Distribuce. Na přípojném sloupu se osadí přechodová skříňka s odjištěním nového zemního kabelového úseku. Proti přepětí bude úsek chráněn osazením omezovače přepětí na vodič nadzemního vedení. Sloup bude přizemněn. Svítidla: Po osvětlení bude použito svítidel se sodíkovými výbojkami 70 W,

příp. s technologií LED s příkonem 30 W. Svítidla budou volena dle standardu místního provozovatele.

### **Poučení:**

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy – dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.) Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději na ústním jednání. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního  
razítka

.....  
Ing. Jiří Augustin v.r.  
služ. číslo 414012

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení podle § 144, zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené.

Vyvěšeno na úřední desce  
Městského úřadu Klatovy  
dne .....

Sejmuto z úřední desky  
Městského úřadu Klatovy  
dne .....

Vyvěšeno na elektronické úřední  
desce Městského úřadu Klatovy  
dne .....

Sejmuto z úřední elektronické  
desky Městského úřadu Klatovy  
dne .....

Vyvěšeno na elektronické a úřední  
desce úřadu Obce Vrhavěč  
dne .....

Sejmuto z úřední a elektronické  
desky úřadu Obce Vrhavěč  
dne .....

**Obdrží: (veřejnou vyhláškou)**

Účastník řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona

Zbyněk Fait, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy v zastoupení na základě plné moci Macán  
Projekce DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01, jednatel Ing. Tomáš Macán

Účastník řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona

Obec Vrhavěč, Malá Víska 23, 339 01 Klatovy, IČ: 00256307

Účastník řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Michle, IDDS: qa7425t

GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno IDDS: jnyys6

Vodospol s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy IV

Obec Vrhavěč, Malá Víska 23, 339 01 Klatovy, IČ: 00256307

SJM Fait Zbyněk a Faitová Nina, nám. Míru 62, Klatovy I, 33901 Klatovy  
Lorencová Kateřina, č. p. 19, 33901 Vrhavěč

Matějka Jiří, Suvorovova 596, Klatovy IV, 33901 Klatovy

Výborný Otakar, Malonice 2, 34142 Kolinec

Zelenka Josef, Plzeňská 633, Klatovy II, 33901 Klatovy

Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na  
Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha

Zelenka Josef, Plzeňská 633, Klatovy II, 33901 Klatovy

Lorenc Libor, č. p. 19, 33901 Vrhavěč

Účastník řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona

Kříž Václav Ing., č. p. 35, 33901 Vrhavěč

Křížová Marie Ing., č. p. 35, 33901 Vrhavěč

SJM Reitmajer Vojtěch a Reitmajerová Daniela, č. p. 40, 33901 Vrhavěč

Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Podíl

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

Skřivánek Antonín, č. p. 103, 33901 Vrhavěč

Polák Pavel, č. p. 76, 33901 Vrhavěč

Hess Miroslav, č. p. 77, 33901 Vrhavěč

Hess Václav, č. p. 77, 33901 Vrhavěč

Hessová Lucie, Na Kamenné Hrázi 164, 25219 Drahelčice

SJM Šebesta Josef a Šebestová Věra, č. p. 75, 33901 Vrhavěč

Pohanková Marie Mgr., č. p. 82, 33901 Vrhavěč  
Vacková Jaroslava, č. p. 82, 33901 Vrhavěč  
Vacková Kateřina, č. p. 82, 33901 Vrhavěč  
Vacková Pavla, č. p. 82, 33901 Vrhavěč  
SJM Čermák Václav a Čermáková Marie,  
Čermák Václav, Rozvoj 88, Klatovy V, 33901 Klatovy  
Čermáková Marie, č. p. 54, 33901 Vrhavěč  
Česká republika, Příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na  
Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha

**Dotčené orgány:**

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Obecní úřad Vrhavěč se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Vrhavči po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, 339 01 Klatovy

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, 339 01 Klatovy

Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cest. ruchu, 339 01 Klatovy

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy, IDDS: p36ab6k

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy, IDDS: samai8a

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K pile 939/II, Klatovy 339 01, IDDS: ujjpm2b  
vlastní k založení