

Č.j.: OD/977/19-4/Au
Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 13.03.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako věcně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), dle §10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účastníku řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661 v řízení o žádosti ze dne 17.12.2018 podle § 115 stavebního zákona vydává stavební povolení na stavbu „**Klatovy – Kollárova ulice**“, umístěné na p.p.č. 3405/4, 198/1, 198/8, 165/3, 3952, 3443/1, 217, 3715/7, 3715/5, 3443/2, 3407/26, 3407/25, 3707/24, 3407/23, 3407/22, 3407/27, 6545, 2024/1 v katastrálním území Klatovy.

Rozsah stavby:

Předmětem stavby je rekonstrukce Kollárovy ulice a úprava navazujících ulic. Kollárova ulice je důležitou spojnicí ve městě Klatovy, propojuje Plzeňskou a Nádražní ulici. Stavební uspořádání nevyhovuje platným předpisům a normám, chodníky jsou úzké a bez nášlapu, který by odděloval vozovku a pochozí plochy. V rámci rekonstrukce bude upravena křižovatka s ulicí Masarykova, tak aby zajišťovala bezpečný provoz vozidel. Úpravou komunikací v dané lokalitě by mělo dojít k výraznému zlepšení dodržování průjezdních rychlostí, zvýšení bezpečnosti dopravy a pěších, zlepšení plynulosti dopravy a odvodnění celého prostoru MK.

Stavba obsahuje:

Objekt SO 101 Komunikace

Kollárova ulice je navržena v základní šířce 6,50 m s oboustrannými chodníky šířky 2,00 – 3,50 m. V úseku km 0,000 – 0,264 bude provedena kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky, v km 0,264 až po konec opravovaného úseku bude provedena oprava krytu vozovky. Chodníky budou od vozovky odděleny obrubníkem s nášlapem 100 mm, v místech sjezdů 40 mm a na přechodech pro chodce a místech pro přecházení 20 mm. Křižovatka ulic Kollárova a Masarykova bude upravena tak, aby zajišťovala bezpečný provoz na pozemní komunikaci. Vjezd do Masarykovy ulice směr k Úzké ulici bude přes přejezdový práh – vjezd do zóny 30, stávající značky zóny 30 budou posunuty z křižovatky Úzká – Masarykova na křižovatku Kollárova – Masarykova. Vjezd na parkoviště u katastrálního úřadu bude přes snížený obrubník. Parkovací pruh podél Kollárovy ulice v km 0,170 – 0,220 bude zkrácen, tak aby vozidla nepřekážela v rozhledu, šířka parkovacího pruhu je 2,5 m. Přejezd na křižovatce ulic Kollárova a nábřeží kpt. Nálepky bude posunutý blíže ke křižovatce do přirozeného

koridoru pěších. V celé délce úpravy jsou navrženy nové uliční vpusti pro odvodnění zpevněných ploch.

Objekt SO 401 Veřejné osvětlení

Účelem stavby je obnova osvětlení místní komunikace včetně nově zřizovaného přechodu pro chodce. Stávající osvětlovací stožáry v řešeném úseku se vymění za nové – 10 ks LED svítidel a nově budou zřízeny 2 ks LED svítidel u přechodu pro chodce. Stávající rozvod provedený dožilým kabelovým vedením AYKY se vymění za nový. Nová samostatně stojící svítidla budou osazena na ocelové žárově zinkované stožáry silničního typu.

Povolení stavby je vázáno dodržením následujících podmínek pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Pile 939/II, Klatovy 339 01 IČ: 28057198 z měsíce VII/2018, stupeň DSP, pod číslem zakázky 2518, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Macán, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0201872 která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou.
3. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti.
4. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.
5. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Před zahájením prací je nutno opětovně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb.).
7. **Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči záměr provádění stavební činnosti.**
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby.
9. **Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele nejpozději 10 dní před zahájením stavby.**
10. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviskách (rozhodnutích):
 - a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 496/18 ze dne 02.10.2018 – stanovisko OŠKCR – Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
 - b) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, oddělení Klatovy – závazné stanovisko ze dne 06.08.2018 pod Č.j. KHSPL/22268/21/2018

- c) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-3168-2/2018 KT ze dne 15.08.2018
- d) Městský úřad Klatovy – OVÚP, závazné stanovisko orgánu územního plánování Č.j. ŽP/6203/18/Ks ze dne 14.08.2018 s podmínkou: 1.) Záměr bude umístěn a proveden v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval v 07/2018 Ing. Tomáš Macán, ČKAIT 0201872.
- e) Městský úřad Klatovy – odbor ŽP, závazné stanovisko - vyjádření z hlediska odpadového hospodářství Č.j. ŽP/6835/18/St ze dne 30.08.2018
- f) Městský úřad Klatovy – odbor vnitřních věcí, vyjádření k PD, Č.j. OVV/5454/18/Kin ze dne 28.11.2018 s podmínkami: 1.) Budou dodrženy normy pro prostorové uspořádání sítí. 2.) Zahájení stavebních prací nám zašlete na e-mail: informatici@mukt.cz 14 dní před zahájením prací. 3.) Vytýčení sítí objednejte u firmy Investtel s.r.o. nejpozději 10 pracovních dnů předem. Kontakt: Radek Plechinger: 376358157, 723213358, e-mail: plechinger@investtel.cz 4.) Pokud dojde k odkrytí našeho zařízení, vyzvěte pracovníky Města Klatovy – informatiky ke kontrole obnaženého zařízení před záhozem (Kinský 725134767, Wirth 737282129). U našeho obnaženého zařízení budete postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a změně prostorového uspořádání našeho zařízení. 5.) Při odkrytí našeho zařízení ho zabezpečíte proti poškození nebo odcizení. 6.) Zemní práce v ochranném pásmu/v blízkosti našeho zařízení budou prováděny ručně, budou dodrženy příslušné zákony a normy. 7.) Každé zjištěné nebo způsobené poškození našeho zařízení nahláste na kontaktní osoby (Kinský 725134767, Wirth 737282129) a zašlete na e-mail: informatici@mukt.cz
- g) Městský úřad Klatovy – odbor ŽP, závazné stanovisko - vyjádření vodoprávního úřadu Č.j. ŽP/7627/18/Sch ze dne 26.09.2018 s podmínkou: 1.) Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům, stavební materiál bude zajištěn proti odplavení.
- h) Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření k vydání stavebního povolení zn.č. 6249/18-33200/27-SP/Bk ze dne 18.09.2018 s podmínkami: 1.) Výše uvedenou stavbou nebude dotčena silnice I. třídy č. I/27 a ani výše uvedený pozemek. 2.) V průběhu realizace stavby nebude silnice I. třídy č. I/27 znečišťována dopravní mechanizací výše uvedené stavby. V případě znečištění silnice I. třídy č. I/27 stavebník neprodleně zajistí její čištění na své náklady. 3.) Vzniklá spára v místě napojení nového asfaltového krytu ul. Kollárova na stávající v ul. Plzeňská bude proříznuta a zalita trvale plastickou modifikovanou zálivkou.
- i) Technické služby Města Klatov – vyjádření k PD ze dne 11.09.2018 s podmínkami: 1.) Požadujeme osazení stožárů s ochrannou manžetou dřívku, zaústění kabelů do stožáru musí být v chrániče která bude končit 10 cm pod dvířky stožáru. Stožáry budou osazeny svítidly GUIDA – TYP 135 LED. Stožáry budou maximálně smyčkovány, více jak dva kabely do stožáru jsou nepřípustné. Stožáry budou osazeny výzbrojí Sp481-27. Revizní dvířka stožárů budou na energetický klíč D.
- j) GasNET, s.r.o. v zastoupení Gridservices, s.r.o. – vyjádření existenci sítí a k PD Č.j. 5001767028 ze dne 23.08.2018 s podmínkami: 1.) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a

plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 2.) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 3.) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz, nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. “4.) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 5.) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 6.) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 7.) „Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.“ 8.) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 9.) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 10.) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami. 11.) „Plynárenské zařízení a

plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 12.) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 13.) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 15.) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 16.) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- k) ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k existenci sítí Č.j. 0100996695 ze dne 04.10.2018, vyjádření k PD č. 1099675551 ze dne 10.08.2018 s podmínkami: 1) **Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., odd. Sítě, tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního vedení.** Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace. 2.) „Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce ve stávající trase podzemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., odd. Sítě předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuce, a.s., odd. Sítě ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku“. 3.) Souběhy a křížovatky s elektrickým vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Dle ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude podzemní vedení uloženo do nových chrániček a přibetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy, o kterou je nutno požádat na příslušném formuláři. 4.) **Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení budou probíhat bez použití mechanizace.** Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s. je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., odd. Sítě ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 5.) Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků distribuční soustavy, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku tel.: 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností. 6.) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě

potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek (normy, předpisy), požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapěťového stavu, popřípadě o zajištění stálého dozoru při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatele. Je proto nutné vyplnit formulář „Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín předání požadavku, který je uveden ve formuláři. 7.) Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoliv denní i noční dobu. Realizací stavby proto nesmí být znemožněn nebo podstatně znesnadněn přístup k tomuto zařízení distribuční soustavy. 8.) Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění. 9.) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

- l) Šumavské kanalizace a.s. - vyjádření o existenci sítí ze dne 13.12.2018 pod Č.j. To/2018/1850883 a k PD zn. č. Za/2018/1850583 ze dne 28.08.2018 s podmínkami: Komunikace bude odvodněna do stávajících a nově navržených uličních vpustí, které budou, oproti projektové dokumentaci, přípojkami PVC DN 150 napojeny pouze do tlamové kanalizační stoky 1440/1200 v Kollárově ulici. Vlastní napojení přípojek na kanalizační stoku provede její provozovatel tj. společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s. proti objednavce zhotovitele stavby. Přípojky zrušených uličních vpustí budou na stoce zaslepeny. Před nebo v průběhu stavby bude v Kollárově ulici vyměněn vodovodní řad. Dále budou provedeny opravy kanalizačních šachet č. 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 2544 a 2546 v Kollárově ulici. Bude rovněž vyměněna kanalizační stoka v úseku od kanalizační šachty č. 2542 v Kollárově ulici do šachty č. 2548 v Masarykově ulici. V případě, že dojde ke změně současné nivelety komunikace, budou geodeticky zaměřeny povrchové znaky vodovodu a kanalizace. Při vodorovném dopravním značení bude podél odlehčovací komory č. 12, v místě parkovacího pásu, vyznačena šrafami plocha se zákazem stání, ze které bude prováděno čištění odlehčovací komory.
- m) Telco Pro Services, a.s., vyjádření k existenci sítí pod zn. č. 0200814904 ze dne 04.10.2018 s podmínkami: a) Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytyčení přesné polohy PKV nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a.s. 15 dnů předem na e-mail geoportal.cezictservices@cez.cz nebo linku t.č. 841 842 843. Zároveň prokazatelně seznámí provádějící pracovníky s polohou komunikačního vedení. b) Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,5 m na každou stranu od osy krajního vedení. c) Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou. d) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost Telco Pro Services, a.s. e)

Každé poškození PKV okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a.s. na e-mail geoportal.cezictservices@cez.cz nebo linku t.č. 841 842 843 f) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve Telco Pro Services, a.s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu Telco Pro Services, a.s. bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu. g) Na vytýčenou trasu komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco Pro Services, a.s. h) Při poškození PKV Telco Pro Services, a.s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši. i) Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s PKV před započítím stavebních prací. j) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a.s. k) Před započítím stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno požádat správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu na e-mail geoportal.cezictservices@cez.cz nebo linku t.č. 841 842 843. l) Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,5 m na každou stranu od osy vedení.

- n) KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. vyjádření k existenci sítí ze dne 08.08.2018 a vyjádření k PD ze dne 05.01.2017 1.) V souladu s požadavky § 87 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů se stanovují níže uvedené podmínky pro práce v ochranném pásmu zařízení. Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m. V ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně, je zakázáno provádět činnosti, které by mohli ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Dále se v tomto ochranném pásmu zakazuje umístování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů. 2.) při souběhu křížení jiných sítí a podobně se sítěmi v naší správě je nutno dodržovat požadavky platných předpisů na prostorové uspořádání sítí. Při křížení nebo souběhu jiných sítí se sítěmi v naší správě je nutno dodržovat požadavky platných předpisů na prostorové uspořádání sítí ve vzdálenosti menším než jeden metr bude vždy přizván pracovník naší společnosti ke kontrole před dokončovacími pracemi (zásypem). V místech křížení se sítěmi v naší správě bude po realizaci naší společnosti dodána dokumentace geodetického zaměření jednotlivých sítí a podélný řez. 3.) V místech křížení se sítěmi v naší správě bude po realizaci naší společnosti dodána dokumentace geodetického zaměření jednotlivých sítí a podélný řez.
- o) AIRWEB, spol. s r.o. – vyjádření k existenci sítí Č.j. 17-01-13_19 ze dne 29.11.2018 a s podmínkami: 1.) Bude dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 2.) Budou dodrženy podmínky které jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace. Ostatní podmínky viz. výše uvedené vyjádření k projektové dokumentaci která je nedílnou součástí DSP.
- p) Nej.cz s.r.o. – vyjádření k existenci sítí zn. č. VYJRIO-2018-01825-01 ze dne 17.10.2018 a vyjádření k PD Č.j. VYJRIO-2018-00237-02 ze dne 07.06.2018 s podmínkami: 1.) Zajistit zanesení informací o přítomnosti sítí elektronických komunikací v majetku Nej.cz s.r.o. vyskytujících se v lokalitě dotčené

předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření. 2.) Stavebník či jím pověřená třetí osoba zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s podmínkami její ochrany. Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi pověřeného pracovníka. 3.) Ohlásit ukončení stavby 4.) V ochranném pásmu SEK nesmí být uskladňován stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí být umístováno vybavení staveniště. Je nutno zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový přístup. Ostatní podmínky viz. výše uvedené vyjádření k projektové dokumentaci která je nedílnou součástí DSP.

- q) Povodí Vltavy. s.p., Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14 – stanovisko správce povodí zn.č. 42432/2018/342/Kai, SP-2018/10110 ze dne 10.08.2018 s podmínkou – Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům. Stavební materiál bude zajištěn proti odplavení.
- r) CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- vyjádření o existenci sítí ze dne 23.08.2018, Č.j. 682940/18 a vyjádření k PD pod zn. Č.j.762187/17 ze dne 07.11.2017 s podmínkami: 1.) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohli zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit. 2.) Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. 3.) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace. 4.) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti

CETIN a) ke změně nivelity terénu, b) k výsadbě trvalých porostů, c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5.) Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací. 6.) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru. 7.) Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednacích, vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím. 8.) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 mna každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 9.) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. 10.) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

11. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
12. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
13. Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd záchranné služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na případné omezení příjezdu k nemovitostem.
14. Stavba bude dokončena - **12/2020**
15. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fázi výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:
 1. Před realizací asfaltového povrchu
16. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
 - doklady o výsledcích a měření předepsaných zvláštními předpisy
 - doklady prokazující schodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)

- doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením
- geometrický plán stavby potvrzený katastrálním úřadem, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení §27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661

Odůvodnění:

Dne 17.12.2018 podal stavebník Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „**Klatovy – Kollárova ulice**“, umístěné na p.p.č. 3405/4, 198/1, 198/8, 165/3, 3952, 3443/1, 217, 3715/7, 3715/5, 3443/2, 3407/26, 3407/25, 3707/24, 3407/23, 3407/22, 3407/27, 6545, 2024/1 v katastrálním území Klatovy Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Pile 939/II, Klatovy 339 01 IČ: 28057198 z měsíce VII/2018, stupeň DSP, pod číslem zakázky 2518, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Macán, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0201872.

Stavební úřad opatřením ze dne 21.01.2019 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení a stanovil termín do 15.02.2019. Nejpozději do tohoto termínu mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Účastníci řízení a dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska a námitky. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl omezen na vlastníky pozemků a staveb přímo sousedících s pozemky na p.p.č. 3405/4, 198/1, 198/8, 165/3, 3952, 3443/1, 217, 3715/7, 3715/5, 3443/2, 3407/26, 3407/25, 3707/24, 3407/23, 3407/22, 3407/27, 6545, 2024/1 na kterých má být realizována stavba a dále na vlastníky dotčené technické infrastruktury. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Oznámení rozhodnutí je provedeno v souladu s ust. § 72 odst. 1 správního řádu, doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu, do kterého zahrnul vlastníky pozemků a staveb na nich, jejichž hranice sousedí s pozemky stavby.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska ustanovení § 109-114 stavebního zákona. Konstatoval, že projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu, je v souladu s požadavky dotčených orgánů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků. Speciální

stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl se souhlasem obecného stavebního úřadu v Klatovech tak, jak je ve výroku uvedeno, za použití ustanovení ve výroku uvedených právních předpisů.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 496/18 ze dne 02.10.2018
- b) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, oddělení Klatovy – závazné stanovisko ze dne 06.08.2018 pod Č.j. KHSPL/22268/21/2018
- c) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-3168-2/2018 KT ze dne 15.08.2018
- d) Městský úřad Klatovy – OVÚP, závazné stanovisko orgánu územního plánování Č.j. ŽP/6203/18/Ks ze dne 14.08.2018
- e) Městský úřad Klatovy – odbor ŽP, závazné stanovisko - vyjádření z hlediska odpadového hospodářství Č.j. ŽP/6835/18/St ze dne 30.08.2018
- f) Městský úřad Klatovy – odbor vnitřních věcí, vyjádření k PD, Č.j. OVV/5454/18/Kin ze dne 28.11.2018
- g) Městský úřad Klatovy – odbor ŽP, závazné stanovisko - vyjádření vodoprávního úřadu Č.j. ŽP/7627/18/Sch ze dne 26.09.2018
- h) Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření k vydání stavebního povolení zn.č. 6249/18-33200/27-SP/Bk ze dne 18.09.2018
- i) Povodí Vltavy. s.p., Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14 – stanovisko správce povodí zn.č. 42432/2018/342/Kai, SP-2018/10110 ze dne 10.08.2018
- j) Technické služby Města Klatov – vyjádření k PD ze dne 11.09.2018
- k) GasNET, s.r.o. v zastoupení Gridservices, s.r.o. – vyjádření existenci sítí a k PD Č.j. 5001767028 ze dne 23.08.2018
- l) ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k existenci sítí Č.j. 0100996695 ze dne 04.10.2018, vyjádření k PD č. 1099675551 ze dne 10.08.2018
- m) Šumavské kanalizace a.s. - vyjádření o existenci sítí ze dne 13.12.2018 pod Č.j. To/2018/1850883 a k PD zn. č. Za/2018/1850583 ze dne 28.08.2018
- n) KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. vyjádření k existenci sítí ze dne 08.08.2018 a vyjádření k PD ze dne 05.01.2017
- o) AIRWEB, spol. s.r.o. – vyjádření k existenci sítí Č.j. 17-01-13_19 ze dne 29.11.2018
- p) Nej.cz s.r.o. – vyjádření k existenci sítí zn. č. VYJRIO-2018-01825-01 ze dne 17.10.2018
- q) CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- vyjádření o existenci sítí ze dne 23.08.2018, Č.j. 682940/18 a vyjádření k PD pod zn. Č.j.762187/17 ze dne 07.11.2017
- r) Telco Pro Services, a.s., vyjádření k existenci sítí pod zn. č. 0200814904 ze dne 04.10.2018
- s) Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje – sdělení k PD, Č.j. KRPP-115015-1/ČJ-2018-030406 ze dne 20.08.2018
- t) KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. vyjádření k existenci sítí ze dne 08.08.2018
- u) Městský úřad Klatovy – odbor výstavby, vyjádření dle § 15 stavebního zákona Č.j. OVÚP/8054/18/My ze dne 14.11.2018

Účastníci stavebního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3
IDDS: qa7425t

Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy IDDS: dh6chx7

GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4

NEJ.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00, Praha 4

AIRWEB, spol. s.r.o., Chodská 1032/27, 120 00, Praha 2, IDDS: ktcj48i

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660/2, 339 01 Klatovy, IDDS: gnmesd3

Technické služby Města Klatov, Sadová 362, 339 11 Klatovy 4

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00, Praha 4, IDDS: zjq4rhz

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Klatovy: 198/2, 235/7, 242, 246/3, 3405/8, 3442, 3700/19

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území

Klatovy: 70/2, 70/3, 70/4, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 1151, 1167, 1169, 1215, 1369, 1384, 1714, 1715, 1741, 1742, 1904/1, 1904/2, 2325/1, 2897, 2898, 3183, 5831

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vypořádání s námitkami a připomínkami účastníků řízení:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy - dopravního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude následně postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení

nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – účastník je osvobozen. Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

otisk úředního
razítka

.....
Ing. Jiří Augustin v.r.
služ. číslo 414012

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení podle § 144, zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy
dne

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy
dne

Vyvěšeno na elektronické úřední
desce Městského úřadu Klatovy
dne

Sejmuto z úřední elektronické
desky Městského úřadu Klatovy
dne

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3
IDDS: qa7425t

Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy IDDS: dh6chx7

GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4

NEJ.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00, Praha 4

AIRWEB, spol. s.r.o., Chodská 1032/27, 120 00, Praha 2, IDDS: ktcj48i

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660/2, 339 01 Klatovy, IDDS: gnmesd3

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00, Praha 4, IDDS: zjq4rhz

Technické služby Města Klatov, Sadová 362, 339 11 Klatovy 4

Povodí Vltavy. s.p., Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Klatovy: 198/2, 235/7, 242, 246/3, 3405/8, 3442, 3700/19

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Klatovy: 70/2, 70/3, 70/4, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 1151, 1167, 1169, 1215, 1369, 1384, 1714, 1715, 1741, 1742, 1904/1, 1904/2, 2325/1, 2897, 2898, 3183, 5831

Dotčené orgány:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Městský úřad Klatovy, odbor hospodářský

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury

Technické služby Města Klatov, Sadová 362, 339 11 Klatovy 4

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy, IDDS: p36ab6k

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy, IDDS: samai8a