

Č.j.: OD/156/21-2/Au
Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 11.01.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

Dne 18.12.2020 podal stavebník Ředitelství silnic a dálnic České Republiky s.o., Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390 v zastoupení na základě plné moci MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01, IDDS: ujpjm2b zastoupená jednatelem Ing. Tomáš Macán žádost o povolení stavby „**I/27 Štěpánovice - Průtah**“, umístěné na parcele p.č. 610, 87/12, 449/22, 449/7, 449/6, 449/4, 449/14, 449/11, 449/12, 449/8, 449/9, 445, 449/1, 449/10, 449/13, 262/15, 263/63, 449/5, 449/34, 850/1 v katastrálním území Štěpánovice a na p.p.č. 3583/17 v katastrálním území Klatovy.

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, jako speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn (dále jen zákon o pozemních komunikacích), § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších doplňků a změn (dále jen stavební zákon) **oznamuje** všem dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení **zahájení stavebního řízení**. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112, odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě.

Účastníci správního řízení mají právo uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska nejpozději do **05.02.2021**. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Oznámení o zahájení správního řízení se doručuje postupem podle stavebního zákona.

Stavba obsahuje:

SO 101 – Komunikace

Stavební objekt řeší stavební úpravy silnice I/27 v průtahu obce Štěpánovice u Klatov. Na začátku úpravy v km 0,040 bude nově zřízeno opatření pro regulaci rychlosti – „vjezdová brána“ osy jízdních pruhů budou bočně posunuty dle TP145

ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ ÚPRAV PRŮTAHŮ SILNIC OBCEMI. Dělicí ostrůvek bude z žulové dlažby, hrany ostrůvku budou ve sklonu 45° dle vzorového příčného profilu. Šířka dělicího ostrůvku je navržena 4,30 m. Dělicí ostrůvek stejného provedení bude také zřízen na konci obce ve staničení km 1,070. Značky začátek a konec obce budou posunuty dle situace před dělicí ostrůvek ve směru do obce. V celé délce průtahu bude sjednoceno šířkové uspořádání a to na šířku 7,00 m mezi obrubníky. Místní komunikace a sjezdy k nemovitostem budou napojeny přes snížený obrubník. V 0,270 bude nově vybudován autobusový záliv. Šířka zastávkového pruhu je navržena v hodnotě 3,00 m, délka vyřazovacího pruhu je 25 m, délka zařazovacího pruhu je 15 m. V km 0,588 bude provedeno místo pro přecházení s ochranným ostrůvkem. Čela ostrůvku budou mít převýšení 200 mm. Šířka vozovky mezi obrubníky je v místě dělicího ostrůvku 4,00 m, stejně jako u stávajícího ostrůvku v km 0,310. Ochranný ostrůvek je navržen tak, aby bylo možné plynulé odbočení do slepých místních komunikací bez omezení průjezdu v přímém směru. V km 0,890 bude ve směru od Klatov rozšířen jízdní pruh na šířku 5,50 m v souladu s ČSN pro možnost objetí odbočujícího vozidla do lokality rodinných domů.

Součástí stavby je také vyřešení odvodnění komunikace pomocí uličních vpustí a skluzů do stávajícího příkopu, úprava svislého a vodorovného dopravního značení. Dělicí a ochranné ostrůvky budou v celé délce průtahu označeny jen svislou dopravní značkou C4a. V úsecích se silničním příkopem bude každých cca 30m snížena obruba na hodnotu 0 mm a zřízen skluz z žulové dlažby do příkopu pro odvodnění komunikace.

SO 102 – Chodník

Stavební objekt SO 102 CHODNÍK řeší stavební úpravy chodníků podél silnice I/27. Začátek úpravy je v km 0,070 a konec v km 1,039. Celková délka úpravy činí 0,969 km. Stavba chodníků respektuje ČSN 736110, 736102, a příslušné TP a VL a všeobecné požadavky na výstavbu a je v souladu se zákonem 183/2006 Sb. Stavba splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Účelem celé stavby je optimalizace a homogenizace šířkového uspořádání silnice I/27 v průtahu obce Štěpánovice, vyřešení pohybu pěších a úprava autobusové zastávky. Nedílnou součástí stavby je řešení odvodnění vozovky a přidružených pruhů. Chodníky – komunikace pro pěší v přidruženém dopravním prostoru – funkční skupina D2, dle ČSN 736110. Dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích se jedná o místní komunikaci IV. Třídy.

SO 301 – Odvodnění komunikace

Pro odvodnění komunikace I/27 jsou navrženy STOKY O1, O2, O3, O5 z železobetonového potrubí DN600. Dále je navržena STOKA O4 z plastového potrubí PP UR 2 DN400 a DN500, která se napojuje na stávající šachtu dešťové kanalizace D115. Účelem navrženého řešení je prodloužení dešťové kanalizace k odvodnění dešťových vod z navrženého průtahu I/27, chodníků a přiléhajících zpevněných ploch ve Štěpánovicích. V rámci výstavby odvodnění komunikace budou vysazeny pouze odbočky k uličním vpustem. Uliční vpusti budou řešeny v rámci SO101 Komunikace. Stoky jsou navrženy s ohledem na stávající i navržené podzemní inženýrské sítě. Je nutno dodržet prostorové uspořádání sítí, souběh s ostatními navrženými inž. sítěmi. Výškové uspořádání odvodnění komunikace je dáno sklonovými poměry terénu v zájmovém území. Kanalizační potrubí PP UR2 ve výkopu bude ukládáno do vrstvy štěrkopískového materiálu tl. 150 mm o vel. zrna

max. 22 mm, zhutněného na 85 % SPZ. Potrubí ŽB DN600 bude uloženo do betonového lože. Obsyp potrubí v potrubní zóně (300 mm nad vrchol potrubí) je navržen rovněž ze šterkopískového materiálu o vel. zrna max. 22 mm, zhutněno na 93 % SPZ. Upravený terén bude přizpůsoben potřebnému krytí potrubí (min. 300 mm).

SO 401 – Veřejné osvětlení

Stožáry a kabelový rozvod:

Komunikace z hlediska osvětlení: Návrh osvětlení byl proveden dle platných ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN 13201-2, ČSN 13201-3 v platném znění. Vozovka M3, chodníky P4/P5 Svítidla budou osazena na ocelové žárově zinkované stožáry v=8 m. Osvětlovací stožáry budou napájeny zemním kabelovým vedením_CYKY 4x10 mm². Nový rozvod bude připojen na stávající osvětlovací stožár č. 1 u č. parc. 12/1. Svítidla pro osvětlení budou použita svítidla LED, příkon 70 W, dle standardu místního provozovatele. Svítidla budou volena dle standardu místního provozovatele.

Poučení:

Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy – dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.). Nejpozději do dne 05.02.2021 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Podle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento zaměstnanec podle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.

Po ukončení doby trvání nouzového stavu bude běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, s nímž musí být spojen zmeškaný úkon. Prominout zmeškání úkonu nelze v případě, že zákon prominutí takového úkonu výslovně vylučuje. Správní orgán zmeškání úkonu dále nepromine, je-li zjevné, že by újma, která by byla způsobena dotčením práv nabytých v dobré víře nebo dotčením veřejného zájmu, převýšila újmu hrozící podateli (§ 41 odst. 5 správního řádu).

otisk úředního
razítka

.....
Ing. Jiří Augustin v.r.
služ. číslo 414012

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení podle § 144, zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy
dne

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy
dne

Vyvěšeno na elektronické úřední
desce Městského úřadu Klatovy
dne

Sejmuto z úřední elektronické
desky Městského úřadu Klatovy
dne

Doručí se:

K vyvěšení na úřední desce

Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ 00255661

Účastníci řízení

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu (účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona) doručuje toto oznámení o zahájení stavebního řízení jednotlivě:

- Ředitelství silnic a dálnic České Republiky s.o. Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390 v zastoupení na základě plné moci MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01, IDDS: ujjpm2b
- CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3 IDDS: qa7425t
- Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy IDDS: dh6chx7
- GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno IDDS: jnnyjs6
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy
- Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy, Klatovy I, 33901

Účastníkům řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu se doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona byli identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Štěpánovice: 594, 320/11, 320/10, 673, 672, 671, 670, 86/11, 449/21, 86/13, 86/3, 86/4, 36/2, 459/1, 428/6, 428/5, 30/4, 30/1, 450/1, 48/3, 48/2, 15, 14/1, 19/1, 823, 824, 262/14, 262/13, 519, 498, 518, 517, 292/2, 516, 263/19, 263/1, 263/25, 262/9, 262/40, 454, 262/31, 262/32, 262/29, 263/2, 515, 514, 513, 512, 262/25, 262/6, 262/16, 262/5, 262/39, 262/38, 850/2, 850/45, 850/22, 263/7, 263/36, 263/50, 263/37, 263/49, 426/1 a na p.p.č. 2191/32, 2191/5, 2191/1, 3578/1, 2191/3, 2251/5, 2251/3 a 2251/2 v katastrálním území Klatovy.

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Štěpánovice: 68, 42, 69, 52, 11, 34, 12/1, 8/1, 8/2, 75, 49, 64, 66, 53, 70, 62, 67, 57, 63, 58/1, 72,

Dotčené orgány:

Městský úřad Klatovy, odbor hospodářský

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury

Technické služby Města Klatov, Sadová 362, 339 11 Klatovy 4

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy, IDDS: p36ab6k

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy, IDDS: samai8a