

Č.j.:OD/10884/23-4/Kol

Vyřizuje: Jiří Kolář

Tel.:376347494

jkolar@mukt.cz

Datum:25.09.2023

## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení**

Dne 26.06.2023 podal stavebník Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČO: 00255921 v zastoupení na základě plné moci projektovou kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČO: 28057198 (dále jen „stavebník“) žádost o povolení společného územního a stavebního řízení stavby „**NÝRSKO – ERBENOVA ULICE - CHODNÍK**“ umístěnou na p.p.č. 1658/2, 2537, 2547, 2695, 2553, 2554, 2548, 2557 v katastrálním území Nýrsko a p.p.č. 1033, 829, 1034 v katastrálním území Bystřice nad Úhlavou.

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) a dle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a dále jako věcně příslušný správní orgán dle § 10 a místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní rád“) a dále v působnosti dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (dále jen „stavební zákon“) na základě ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst. 1 správního rádu

### **o z n a m u j e zahájení společného územního a stavebního řízení**

ve kterém dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě všem dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky popř. důkazy do

**15-ti dnů od doručení tohoto oznámení**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona přihlédnuto.

### **Stavební objekty:**

SO 101 Komunikace  
SO 401 Veřejné osvětlení

### **Rozsah stavby:**

Stavební objekt komunikace řeší novostavbu chodníku v Erbenově ulici. Celková délka úpravy je 560,10 m. V tomto úseku bude vybudován jednostranný chodník šířky 1,50 m pro bezpečný pohyb chodců podél této ulice. V úseku 0,000 – 0,230 bude v rámci budování chodníku rozšířena stávající vozovka na šířky 5,00 m s nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. V km 0,207 na levé straně bude prodloužen stávající propustek DN400 o jeden metr a bude vybudováno nové čelo. V rámci stavby jsou řešeny sjezdy na okolní pozemky.

Stavební objekt veřejné osvětlení řeší vybudování nového zařízení veřejného osvětlení. Pro osvětlení bude použito celkem 14 svítidel LED dle standardu místního provozovatele. Rozvod bude proveden zemním kabelovým vedením CYKY 4x10 mm<sup>2</sup>.

Stavba se nedotýká území vymezených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Nezasahuje do národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek ani přírodních památek.

Stavba se nedotýká kulturních památek, národních kulturních památek, památkových rezervací či památkových zón ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavba se nedotýká území vymezených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Nezasahuje do národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek ani přírodních památek. Stavba nezasahuje ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů do ochranného pásmo lesa. Navržená stavba nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Stavba se nenachází na území soustavy Natura 2000 a nemůže mít vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu.

Vzhledem k charakteristice využití území, nemá stavba zásadní vliv na dotčené území a zachovává rovnováhu mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a sociálními vlivy v daném území. Stavbou nebude zasahováno do klimatických poměrů. Stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod, půdy a horninového prostředí. Stávající stav flóry, fauny, funkčnost a stabilita ekosystémů nebude stavební činností zhoršen. Provedení stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, okolí, ani odtokové poměry v území.

Stavba se nachází v záplavovém území řeky Úhlavy. V rámci stavby nedojde k demolici ani asanaci. V rámci stavby bude potřeba pokácet 15 ks dřevin. Ke kácení byl udělen souhlas. Stavba vyžaduje trvalý zábor pozemků ZPF – na pozemky byl vydán souhlas s trvalým odnětím ze ZPF.

Stavba komunikace je stavbou dopravní. Komunikaci lze zařadit do funkční skupiny C – komunikace obslužné dle ČSN 736110. Dle zákona o pozemních komunikacích se jedná o místní komunikaci III. třídy. Chodníky lze zařadit do funkční skupiny D2 – komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel dle ČSN 736110. Dle zákona o pozemních komunikacích se jedná o místní komunikaci IV. třídy. Účelem užívání stavby je zajištění dopravní infrastruktury pro zvýšení

bezpečnosti dopravy a pěších. Komunikace jsou napojeny na stávající místní komunikace v území.

Stavba veřejného osvětlení je stavbou technické infrastruktury, jejímž účelem je zajištění osvětlení komunikace. Zatřídění do skupiny světelných situací dle CEN/TR 13201-1: vozovka M6, přilehlé a protilehlé zóny P5-P6. Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající rozvody VO.

Stavba komunikace a veřejného osvětlení je stavbou novou a trvalou. Stavba je řešena jako jeden celek a bude realizována v celku.

Stavba je v souladu s územním plánem Nýrsko, vydaným zastupitelstvem města dne 14.12.2011, nabytí účinnosti dne 13.12.2011 + 4 změny ÚP; úplné znění po vydání změny č. 4 nabylo účinnosti dne 01.01.2022.

### **Stavba obsahuje:**

#### **SO 101 Komunikace**

Stavební objekt řeší novostavbu chodníku v Erbenově ulici v Nýrsku. Celková délka úpravy je 560,10 m. V tomto úseku bude vybudován jednostranný chodník šířky 1,50 m pro bezpečný pohyb chodců podél této ulice. Začátek úpravy je v km 0,000, kde chodník navazuje na stávající chodník a je zajištěna návaznost na pěší trasy. V úseku 0,000 – 0,230 bude v rámci budování chodníku rozšířena stávající vozovka na šířky 5,00 m s nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. Sklon vozovky je směrem do okolního terénu – louky, a příčný sklon chodníku je směrem k řece Úhlava. Pro odvodnění chodníku bude každých 15 m snížena chodníková obruba v délce 0,50 m s náběhy 0,50 m. V km 0,207 na levé straně bude prodloužen stávající propustek DN400 o jeden metr a bude vybudováno nové čelo. Dno příkopu bude zpevněno žulovou dlažbou uloženou do betonu. V km 0,233 je navrženo místo pro přecházení a od km 0,230 pokračuje levostranný chodník až do km 0,267. V úseku 0,230 – 0,267 chodník sleduje hranu stávajícího asfaltového krytu. V km 0,267 je místo pro přecházení, a od tohoto staničení až k vjezdu do areálu firmy GREINER chodník sleduje hranu oplocení. Stávající sjezd do areálu bude přes snížený obrubník a bude rozšířen dle plánovaného rozšíření vjezdové brány. Od km 0,320 – vjezd do areálu je chodník navržen tak, aby byla zajištěna šířka vozovky cca 6,00 m až do km 0,425, kde je plánovaný druhý vjezd do areálu firmy GREINER v rámci modernizace areálu a zajištění bezpečného provozu na místní komunikaci. Od km 0,425 pokračuje chodník podél stávající komunikace, která je navržena šířky 5,00 m. V tomto úseku bude vozovka odvodněna do okolního terénu liniovým odvodněním umístěným příčně do chodníku. V místě odvodnění bude silniční obrubník přerušen, aby mohla voda vtékat do žlabu. Konec úpravy je v km 0,560, kde chodník končí a pohyb pěších bude pokračovat po nezpevněné krajnici podél komunikace.

Příčný sklon vozovky je jednostranný 2,50%, příčný sklon chodníku je 2%. V rámci projektu byla navržena osa komunikace jako podklad pro výškové a směrové vedení a vytýčení stavby. Směrové oblouky jsou navrženy prosté kruhové bez přechodnic. Směrový průběh vedení osy viz. situace. Výškové řešení nivelety komunikací vychází ze stávajícího výškového uspořádání stávající vozovky. Podélný profil nivelety je navržen tak, aby bylo zajištěno odvodnění komunikace a byly dodrženy min. spády nivelety. Vrcholy tečnového polygonu podélných profilů jsou zaobleny výškovými oblouky ve tvaru parabolických oblouků, jejichž oskulační kružnice mají hodnoty dle příslušných ČSN. Sjezdy na okolní pozemky jsou řešeny

přes snížený obrubník 40 mm. Konstrukční vrstvy vozovky, vjezdů, chodníku viz. Technická zpráva SO 101, číslo přílohy 1.

Odvodnění atmosférických srážek je vsakováním do okolního terénu nebo do uličních vpusť v prostoru, kde nelze vodu odvést do okolního terénu. Uliční vpusť jsou navrženy betonové DN 450 mm, s usazovacím prostorem. Mříže musí odpovídat třídě dopravního zatížení D400 a ČSN EN 124, velikost mříží 500/300. Vpusť budou vybaveny košem na bahno. Přípojky uličních vpusť jsou navrženy z PVC DN 150. Napojení nových přípojek na kanalizaci bude navrtávkou nebo odbočkou na novém potrubí.

#### SO 401 Veřejné osvětlení

Stavební objekt řeší vybudování nového zařízení veřejného osvětlení pro osvětlení úseku místní komunikace a přilehlých ploch. U stávající trafostanice na p.p.č. 2537 bude osazen nový rozvaděč RVO v celoplastovém pilíři, v němž bude zřízeno nové připojně místo. RVO bude na zařízení distribuční soustavy připojen ze skříně SS osazené vedle stávající dvousloupové trafostanice. Rozvod bude napájen z nového rozvaděče osvětlovacího bodu č. 30 v Erbenově ulici. Rozvod bude proveden zemním kabelovým vedením CYKY 4x10 mm<sup>2</sup>, v části trasy se přiloží ještě posilovací kabel AYKY 4x35 mm<sup>2</sup>. Celková bilance: příkon svítidel LED 14x40 W, celkový příkon 0,64 kW, roční spotřeba el. energie 2,3 MWh. Zatřídění do skupiny světelných situací dle CEN/TR 13201-1: vozovka M6, přilehlé a protilehlé zóny P5-P6. Svítidla budou osazena na ocelové žárově zinkované stožáry silničního typu, výška svítidla v=8 m.

Základy pro stožáry, betonové základy stožárů, ochrana před nebezpečným dotykem, uložení kabelů viz. Průvodní a Technická zpráva SO 401.

### P o u č e n í

Shromažďování podkladů rozhodnutí bylo ukončeno. Účastníci řízení mají právo uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona přihlédnuto. K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace se dle §94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

V souladu s ustanovením § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení, jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Podle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento zaměstnanec podle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.

Účastníci řízení mají rovněž dle ustanovení § 36 správního řádu právo navrhovat důkazy, činit návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Podle ustanovení § 38 správního řádu mají účastníci právo nahlížet do spisu. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Nahlížet do spisu je možné v kanceláři zdejšího odboru dopravy - dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.).

Městský úřad Klatovy  
odbor dopravy  
dopravní řídící  
-11-

Jiří Kolář, služ. číslo 415467  
oprávněná úřední osoba

Okruh účastníků pro společné územní a stavební řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s § 94k stavebního zákona. V souladu s ustanovením § 94m odst. 2 se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení o zahájení společného řízení jednotlivě:

#### **Účastník řízení dle § 94k písm. a, b) stavebního zákona**

(stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)

- Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČO: 00255921 v zastoupení na základě plné moci projektovou kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČO: 28057198

#### **Účastník řízení dle § 94k písm. c, d) stavebního zákona**

(vlastník stavby nebo pozemku, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě nebo pozemku jiné věcné právo)

- Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČO: 00255921 – vlastník p.p.č. 1658/2, 2537, 2547, 2695, 2553, 2548, 1033, 829, 1034.
- Dobler Invest s.r.o., Erbenova 885, 340 22 Nýrsko, IČO: 26372291 – vlastník p.p.č. 2554.
- ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO: 60849657 – provozovatel vodohospodářských sítí.
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063 – vlastník sítě elektronických komunikací.
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 – vlastník distribuční soustavy venkovního vedení VN 22 kV a podzemního vedení NN 0,4 kV.

- GasNet s.r.o., zastoupená GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO:27935311 – provozovatel distribuční soustavy plynárenského zařízení.

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 2 a 3 správního řádu doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou:

**Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona** byli identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

(osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno)

**Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Nýrsko:**

1281, 1598, 1616/57, 1616/58, 1616/6, 1655/1, 1718/1, 1718/12, 1718/2, 180, 2545, 2546, 2552, 2555, 2556, 2558, 2559, 2680, 2731, 2757/2, 334/19, 2557.

**Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Nýrsko:**

804, 805, 1449.

**Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Bystrice nad Úhlavou:**

1037, 487/30, 487/31, 519/9, 519/9, 519/1.

**Dotčené orgány:**

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
- Městský úřad Nýrsko, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Nýrsku po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
- Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy, odbor školství , kultury a cest. ruchu, 339 01 Klatovy
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

**Na vědomí:**

- Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IČO:70889953

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení podle § 144 odst. 6 správního řádu postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce  
Městského úřadu Klatovy

dne .....

Sejmuto z úřední desky  
Městského úřadu Klatovy

dne .....

Vyvěšeno na úřední desce  
Městského úřadu  
Nýrsko

dne .....

Sejmuto z úřední desky  
Městského úřadu  
Nýrsko

dne .....

Vyvěšeno na el. úřední  
desce Městského úřadu Klatovy

dne .....

Sejmuto z úřední el.  
desky Městského úřadu Klatovy

dne .....