

Č.j.: OD/14850/23/Dj

Vyřizuje: Dubský

Tel.: 376 347 491

jdubsky@mukt.cz

Datum: 12.9.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu ze dne 6.9.2023 podaného společností SAZOM spol. s r.o., Lindauerova 38, 301 00 Plzeň, IČ 626 19 136, zastoupené na základě plné moci zaměstnancem Františkem Waasem, nar. 21.8.1963, bytem Guldenerova 21, 326 00 Plzeň, po projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 30.8.2023, čj. KRPP-120688-2/ČJ-2023-030406, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na sil. III/11766 km cca 3,688 a místní komunikaci chodníku v obci Točnick u Klatov na parcelách p.č. 708/20 a 707/20 k.ú. Točnick u Klatov, při použití dopravních značek a dopravního značení dle schématu dopravně inženýrského opatření, které je nedílnou součástí této přechodné úpravy provozu.

**v termínu od 18.9.2023 do 24.9.2023 překop silnice III/11766
od 18.9.2023 do 31.10.2023 práce v chodníku**

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značky související s uzavřením sil. III/11766 a MK chodníku v Točnicku u Klatov, na uvedené místní komunikaci, budou instalovány bezprostředně před zahájením prací při akci „RVDSL 2006 C P KLTV5007-KLTV1HR MET obec Točnick“, v době mimo dopravní špičku.
2. Oproti výkresové části, bude překop silnice označen obosměrně dopravními značkami B1(zákaz vjezdu vozidel v obou směrech) a Z2(zábrana pro označení uzavírka). Na MK chodníku bude průchod chodců zajištěn provizorní lávkou.
3. V zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích budou použity dopravní značky v souladu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
4. V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu

vyžádá jeho regulaci, použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zák. č. 361/2000 Sb.

5. Do doby finální úpravy povrchu komunikace musí být místo z obou stran označeno dopravní značkou A7a (nerovnost vozovky)
6. Překop silnice III/11766 od 18.9.2023 do 24.9.2023 pouze v době uzavírky této silnice v souvislosti s výstavbou přeložky silnice č. I/27 realizované společností Silnice Group a.s., stavbyvedoucí Mikuláš Horník, tel: 420 984 147
7. Za osazení dopravního značení a jeho kontrolu je zodpovědný František Waas, stavbyvedoucí společnosti SAZOM spol. s r.o., tel: 736 533 992


Odůvodnění

Dne 6.9.2023 podala společnost SAZOM spol. s r.o., Lindauerova 38, 301 00 Plzeň, IČ 626 19 136, zastoupené na základě plné moci zaměstnancem Františkem Waasem, nar. 21.8.1963, bytem Guldenerova 21, 326 00 Plzeň, zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/11766 a místní komunikaci chodníku v Točníku u Klatov. V návrhu je požadováno upravit provoz a dopravním značením zabezpečit uzavírku na této komunikaci. V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen dle dopravně inženýrského opatření této akce. Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska PČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy, dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.



Jiří Dubský
služební číslo 414142

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY
odbor dopravy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu v Klatovech

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Nabylo účinnosti dne:

Příloha: 2 x Dopravní opatření

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce, elektronické úřední desce a následné navrácení potvrzeného rozhodnutí

- Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí, nám. Míru 62/I., 339 01 Klatovy

Obdrží po nabytí účinnosti OOP:

- SAZOM spol. s r.o., Lindauerova 38, 301 00 Plzeň prostřednictvím zaměstnance Františka Waase, Guldenerova 21, 326 00 Plzeň
- Policie ČR, KŘPPK-DI Klatovy, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy, Hospodářský odbor, nám. Míru 62/I., 339 01 Klatovy

Na vědomí:

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
- Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, stanoviště Klatovy, Pod nemocnicí 789, 339 01 Klatovy

Schéma B/17

Chodník nebo stezka pro cyklisty se zúžením.

jako pracovní místo s kratší dobou trvání zpravidla bez výstražných světel

příčné a podélné uzávěry

- při hloubce výkopu na hraně do 0,8 m zábradlím
- při hloubce výkopu na hraně do 1,4 m zábranami
- při hloubce výkopu na hraně větší než 1,4 m plotem

výstražná světla na:

- příčné uzávěře typu 2 (jednostranná) odstup max. 1 m
- podélné uzávěře typu 3 odstup max. 10 m

míra A

- u chodníků min. 1,0 m
- u stezek pro cyklisty min. 1,0 m
- u společných chodníků a stezek pro cyklisty min. 1,5 m

1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v oblasti vozovky podle schémat B/1 až B/6, B/8, B/9, B/12 až B/14

vzdálenosti v metrech

