

Č.j.:OD/7181/24-3/Kol
Vyřizuje: Jiří Kolář
Tel.: 376347494
jkolar@mukt.cz
Datum:05.11.2024

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
R O Z H O D N U T Í
o změně stavby před jejím dokončením
prodloužení doby platnosti**

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a jako příslušný obecní stavební úřad dle ustanovení § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon ve znění zákona pozdějších právních úprav (dále jen „nový stavební zákon“) a dále jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve spojení s ustanovením § 330 odst. 1 a odst. 3 nového stavebního zákona na základě žádosti o změnu stavby před dokončením, spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení stavby a prodloužení platnosti povolení, kterou dne 20.05.2024 podal stavebník Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 (dále jen „stavebník“)

I.

podle § 118 odst. 3 stavebního zákona

**p o v o l u j e
změnu stavby před jejím dokončením**

spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení stavby stanovené v rozhodnutí vedeném u zdejšího odboru dopravy pod Č.j.:OD/15737/22-4/Kol ze dne 23.08.2022

II.

a zároveň dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení, které vydal Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad dne 23.08.2022 pod Č.j.:OD/15737/22-4/Kol

„SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE“

umístěnou na p.p.č. 3097, 2586, 3101, 2252/1, 2040/4, 2040/5, 2040/6, 2252/7, 2252/8, 1631/19, 1499/6, 1499/4, 1253/5, 1499/9, 2038/3, 1631/2, 2040/2, 1253/57, 1253/56, 1253/2, 1253/52, 2059/1, 2059/2, 3240, 2059/3, 3236, 2047/3, 445/1, 2119, 3162, 2121/1, 3163, 3160, 2125, 2136, 2145, 2425, 3161, 2418, 2643 a na st.p.č. 55/1 vše v katastrálním území Bolešiny (dále jen „stavba“).

Rozsah stavby:

Stavba je navržena jako změna stávající dopravní a technické infrastruktury. Stávající uspořádání silnice II/186 neodpovídá požadavkům ČSN 736110 a bezpečnosti silničního a pěšího provozu, konstrukční vrstvy vozovky jsou na konci své životnosti. Bude provedena optimalizace a homogenizace šířkového uspořádání jízdních pruhů a chodníků a parkovacích pruhů, s výměnou podkladních a krytových vrstev (rekonstrukce) vozovky silnice II/186 a chodníků. Stavba bude realizována jako jeden celek, s členěním na 2 etapy z důvodu řešení objízdných tras.

Stavba obsahuje:

SO 101 Komunikace

Stavební objekt SO 101 komunikace řeší rekonstrukci (výměnu konstrukčních vrstev) vozovky silnice II/186 v průtahu obce Bolešiny, stavbu směrových ostrůvků na vjezdu do obce a odvodnění komunikace. Stanoviště stavby je ve směru Klatovy – Plánice, začátek úpravy km 0,010, konec úpravy v km 1,203. Celková délka úpravy je 1,193 km. Předmětnou navrženou komunikaci lze zařadit do funkční skupiny B, sběrné komunikace, průtahy silnic II. třídy. Dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích se jedná o silnici II. třídy.

Základní šířka komunikace mezi obrubníky je 6,5 m, v obloucích rozšíření dle ČSN. Obrubníky jsou navrženy silniční betonové 150/250/1000 mm se základním převýšením 12 cm. Přídlažba u obrubníků je z dlažební kostky vel. 100 mm. V místě nástupiště autobusové zastávky jsou navrženy obrubníky rozměru 150/300/1000 mm. Obrubníky u směrových ostrůvků budou z velké žulové kostky, šikmé, převýšení 18 cm.

Příčný sklon vozovky v přímé je střešovitý, základní velikosti 2,5%. V obloucích je navržen příčný sklon jednostranný v závislosti na poloměru oblouku. Výškové řešení nivelety vozovky vychází ze stávajícího výškového uspořádání nivelety silnice II/186. Podélný profil nivelety byl max. přizpůsoben původní niveletě, byly případně vyrovnány deformace vozovky. V rámci stavby budou upraveny parametry stávajících křížovatek s místními komunikacemi tak, aby se parametry maximálně přiblížily požadavkům ČSN 736102.

Na místech pro přecházení se provede v šířce 2000 mm snížený obrubník s převýšením 20 mm oproti vozovce a zřídí se varovný pás šířky 400 mm. Dále se zřizuje v místě pro přecházení chodníku hmatové směrové vedení signálním pásem, který začíná u vodící linie. Signální pás se od varovného pásu osadí o 0,30 – 0,50 m. Minimální délka signálního pásu je 1,50 m, u změn staveb může být zkrácena až na délku 1,0 m. Varovný pás – umělá vodící linie, šířky 400 mm s reliéfním povrchem a charakterem povrchu odlišujícím se od okolí. Varovný pás je proveden v celé délce sníženého obrubníku s výškou menší než 0,08 m. Signální pás – umělá vodící linie, označující místo odbočení z vodící linie k orientačně důležitému místu.

V km 0,515 – 0,595 budou vybudovány autobusové zastávky se zastávkovým pruhem v jízdním pruhu. Délka zastávkového pruhu je 13 m. Nástupiště na chodníku je součástí objektu SO 102.

Odvodnění vozovky a přidružených pruhů je do nově navržených uličních vpustí, nebo přilehlého terénu. Uliční vpusti jsou navrženy betonové DN 450 mm, s usazovacím prostorem a sifonem. Mříže musí odpovídat třídě dopravního zatížení D400 a ČSN EN 124, velikost mříží 300/500, případně 500/500, litina. Vpusti budou vybaveny košem na bahno. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy z PVC DN 150 mm. Napojení nových přípojek na kanalizaci bude přes vysazenou odbočku. Výšky mříží uličních vpustí budou odvozeny od výšky obrubníku. Detailní provedení přípojek bude konzultováno se správcem kanalizace a upřesněno na stavbě po obnažení kanalizace. Uliční vpusti a jejich přípojky jsou součástí objektu SO 101 komunikace.

V úseku úpravy bez chodníků bude voda z povrchu svedena do přilehlého terénu. Jsou navrženy kamenné skluzy, kde bude v délce 0,5 m snížen obrubník na hodnotu ± 0 , se šikmými náběhy 1,0 m. Odvodnění pláně vozovky je příčným sklonem min. 3% do podélných drenáží, případně do otevřených silničních příkopů.

V prostoru křižovatky MK Na pilu bude vybudován nový propust DN 500 mm, stávající propust bude vybourán – nevyhovuje prostorovému uspořádání navrženého průtahu.

SO 102 Chodníky a parkovací pruhy

Stavební objekt SO 102 Chodníky a parkovací pruhy řeší stavbu levostranného chodníku ve směru Klatovy – Plánice, v prostoru křižovatek oboustranného, nástupiště autobusových zastávek, parkovacích pruhů a úpravu křižovatek místních komunikací v nejnútnejším rozsahu.

Obrubníky jsou navrženy silniční betonové 150/250/1000 mm se základním převýšením 12 cm. Příkladba u obrubníků je z dlažební kostky vel. 100 mm – součást objektu SO 101. V místě nástupiště autobusové zastávky jsou navrženy obrubníky rozměru 150/300/1000 mm. Od terénu jsou chodníky odděleny záhonovým obrubníkem s převýšením + 6 cm – vodící linie. Šířka chodníku je min. 1,5 m. Základní příčný sklon chodníků je jednostranný směrem do vozovky, velikosti 2%. Výškové řešení nivelety chodníků vychází ze stávajícího výškového uspořádání nivelety silnice II/186. Podélný profil nivelety byl max. přizpůsoben původní niveletě, byly případně vyrovnány deformace vozovky.

Sjezdy k nemovitostem jsou navrženy v místech stávajících vjezdů, které byly v rámci akce zaměřeny a zdokumentovány. Obrubník v místě sjezdu bude snížen na hodnotu 40 mm, délka náběhu je 1,00 m. Snížení bude provedeno v hodnotě šířky vrat, šířky sjezdů jsou uvedeny v situaci. V délce snížených obrubníků s převýšením menším než 8 cm budou osazeny varovné pásy s reliéfním povrchem v souladu s ČSN 736110 a vyhláškou 398/2099 Sb. Konstruktivní vrstva chodníku v místech sjezdů bude zesílena, dlažba tl. 80 mm. U samostatných sjezdů, jejichž podélný sklon je směrem k nemovitosti bude povrch vozovky sjezdu proveden z polovegetačních tvarovek tl. 80, aby se zabránilo stékání srážkových vod do přilehlé nemovitosti. V místech sjezdů bude podkladní vrstva zesílena o 15 cm. U chodníků přiléhajících přímo k zástavbě bude podél objektu osazena nopová folie.

V km 0,515 – 0,595 budou vybudovány autobusové zastávky se zastávkovým pruhem v jízdním pruhu. Délka zastávkového pruhu je 13 m. V prostoru nástupiště bude hranice bezpečnostního odstupu vyznačena vizuálně kontrastním pruhem se

zarovnanými okraji v šířce 0,25 m při hraně obrubníku a budou zřízeny signální pásy u označnicku zastávky dle ČSN 736425-1. Základní převýšení obrubníku v místě zastávkového pruhu je 18 cm. Zastávka bude osazena označníkem v souladu s ČSN 736425-1.

Odvodnění chodníků a přidružených pruhů je v úseku navrženého chodníku do nově navržených uličních vpustí. Uliční vpusti a jejich přípojky jsou součástí objektu SO 101.

Stavba SO 101 a SO 102 je podmíněna realizací sítí technické infrastruktury samostatných souvisejících stavebních objektů a dále realizací rozvodné sítě NN, kde je investorem ČEZ. Podmiňující související objekty: SO 301 Děšťová kanalizace, SO 302 Děšťová kanalizace – přípojky, veřejná část, SO 303 Splašková kanalizace, SO 304 Splašková kanalizace – přípojky, veřejná část, SO 305 Vodovod, SO 401 Veřejné osvětlení.

III.

Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Mění podmínku pro provedení stavby č. 18 následovně: Stavba bude dokončena do **12/2028**.
2. Ostatní podmínky stavebního povolení Č.j.:OD/15737/22-4/Kol ze dne 23.08.2022 zůstávají v platnosti.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu speciální stavební úřad tímto uvádí všechny účastníky řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119
- Obec Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Klatovy, IČO: 00255246
- AQUAŠUMAVA, s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČO: 64832911
- ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035
- Hromada Tomáš, Bolešiny 54, 339 01 Klatovy
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IČO: 70889953

O d ů v o d n ě n í

Dne 20.05.2024 podal stavebník žádost prodloužení platnosti stavebního povolení a o změnu stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení stavby. Stavba byla povolena rozhodnutím, které vydal Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad ze dne 23.08.2022 pod Č.j.:OD/15737/22-4/Kol. Jako důvod prodloužení stavebník uvedl nedostatek finančních prostředků.

Ke dni 01.07.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (dále jen "nový stavební zákon"). Dle ustanovení § 330 odst. 1 se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Dle ustanovení § 330 odst. 3 řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí stavební úřad, který se

stal příslušným k vedení řízení nebo provedení postupu v dané věci podle tohoto zákona. Na základě těchto skutečností byl dle stavebního zákona příslušným k vedení řízení stavební úřad, ze kterého s nabytím účinnosti nového stavebního zákona vznikl obecní stavební úřad a při vedení tohoto řízení postupoval dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících.

Stavební úřad opatřením ze dne 29.07.2024 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a o změnu stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení stavby. Stanovil termín do 10 dnů od doručení oznámení, kdy mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Stavební úřad v oznámení účastníky řízení poučil, že mohli dle § 36 odst. 3 správního řádu činit návrhy a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 10 dnů od doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Zároveň byli účastníci poučeni, že dle ustanovení § 38 správního řádu mají právo nahlížet do spisu. Účastníkům řízení v postavení dle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti doručují jednotlivě do vlastních rukou. Dotčené orgány neuplatnili žádná závazná stanoviska. Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy, námítky ani důkazy a nikdo nevyužil svého práva nahlížet do spisu.

Předmětem změny stavby bylo prodloužení lhůty dokončení stavby a dále prodloužení doby platnosti stavebního povolení. Z důvodu nedostatku finančních prostředků stavebníka nebylo možno tyto lhůty dodržet, a proto stavebník požádal o jejich prodloužení. Speciální stavební úřad posoudil předloženou žádost podle § 108 – 114 a § 115 odst. 4 stavebního zákona. Zvážil důvody, proč stavba nemůže být dokončena v termínu stanoveném stavebním povolením.

Předpoklady a podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny. Žádost byla podána včas tj. do dvou let od nabytí právní moci společného povolení. Žádost byla podána příslušnou osobou, tedy stavebníkem a byla řádně zdůvodněna.

Speciální stavební úřad žádosti o prodloužení lhůty vyhověl a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků stavební řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 109 písm. a) až e) stavebního zákona. Účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení o zahájení stavebního řízení jednotlivě do vlastních rukou.

Účastník řízení podle § 109 písm. a, b) stavebního zákona

(stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem)

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119
- Obec Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Klatovy, IČO: 00255246

Účastník řízení podle § 109 písm. c, d) stavebního zákona

(vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno)

- AQUAŠUMAVA, s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČO: 64832911
- ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035

- Hromada Tomáš, Bolešiny 54, 339 01 Klatovy
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IČO: 70889953

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 2 a 3 správního řádu doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou:

Účastník řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona

(vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno)

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Bolešiny:

2564, 2247, 1500/1, 2588, 2587, 2585, 2583, 1631/42, 2251, 1399/7, 1494/2, 1496/1, 1496/2, 1499/5, 1631/9, 1631/44, 1496/3, 1499/1, 52/1, 67, 66, 70, 1631/15, 92/5, 2059/12, 2059/20, 2059/23, 46/2, 45, 2059/9, 2059/18, 2059/10, 2059/11, 2059/19, 83/3, 83/2, 80/3, 3237, 44/1, 3231, 44/7, 45/2, 45/1, 2080, 445/5, 177/2, 177/1, 177/3, 452/1, 452/3, 452/2, 453/2, 44/6, 44/5, 44/3, 44/2, 2079, 464/1, 43, 42, 34, 25/2, 2076, 25/1, 26/2, 24, 21/2, 16/4, 16/3, 16/2, 2059/5, 12, 2059/7, 6, 4/2, 1/6, 1/5, 1/3, 1/2, 1499/2, 1499/10, 1253/37, 1/1, 464/1, 2120, 2121/2, 2123, 2124, 2126, 2144, 2146, 2645, 2644, 427/7, 2424, 2422, 2420, 2419, 2398, 1399/9, 1499/7, 6/1, 9/1, 445/6, 2400, 2402, 2404, 2406, 2407, 2409, 2411, 2413, 2335, 2333, 1631/10, 2246, 1631/7, 1631/43, 1631/40, 1631/14, 92/1, 2081, 2122, 426/30, 424, 2415, 2414, 2334.

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Bolešiny:

40, 39, 37/1, 65, 62, 223, 72/1, 59, 58/4, 56, 55/2, 5, 4, 156, 1, 73, 3, 6/2, 7, 10, 11, 13/2, 14/1, 14/2, 57, 61, 79, 52/2, 41, 36, 35.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy - dopravního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Prvním dnem pro odvolání 15 denní lhůty je den následující po doručení tohoto rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek (dle zákona č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu ve znění pozdějších předpisů), je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den a lhůta končí uplynutím tohoto dne.

Rozhodnutí se účastníkům oznamuje jeho doručením. Dnem oznámení rozhodnutí pro účastníky, kterým se doručuje jednotlivě, je den doručení stejnopisu rozhodnutí do vlastních rukou. Nebylo-li možné adresátovi písemnost doručit přímo do vlastních rukou a byla proto ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu uložena, potom se za datum doručení považuje den vyzvednutí uložené písemnosti, byla-li tato vyzvednuta ve lhůtě do 10 dnů od jejího uložení. Jestliže si adresát nevyzvedl uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, potom se podle § 24 odst. 1 správního řádu písemnost považuje za doručenu posledním dnem této lhůty.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek ve smyslu § 85 odst. 1 správního řádu. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost ani jiné účinky rozhodnutí.

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Dle ustanovení § 73 odst. 2 správního řádu je pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků.

Poplatek

Podle zákona č. 634/2004 Sb., položky 18 o správních poplatcích je stavebník od platby správního poplatku osvobozen. Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.



.....
Jiří Kolář služ. číslo 415467
oprávněná úřední osoba

Doručí se:

Účastník řízení podle § 109 písm. a, b) stavebního zákona

(stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem)

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119
- Obec Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Klatovy, IČO: 00255246

Účastník řízení podle § 109 písm. c, d) stavebního zákona

(vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno)

- AQUAŠUMAVA, s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČO: 64832911
- ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035
- Hromada Tomáš, Bolešiny 54, 339 01 Klatovy
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IČO: 70889953

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 2 a 3 správního řádu doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou:

Účastník řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona

(vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno)

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Bolešiny:

2564, 2247, 1500/1, 2588, 2587, 2585, 2583, 1631/42, 2251, 1399/7, 1494/2, 1496/1, 1496/2, 1499/5, 1631/9, 1631/44, 1496/3, 1499/1, 52/1, 67, 66, 70, 1631/15, 92/5, 2059/12, 2059/20, 2059/23, 46/2, 45, 2059/9, 2059/18, 2059/10, 2059/11, 2059/19, 83/3, 83/2, 80/3, 3237, 44/1, 3231, 44/7, 45/2, 45/1, 2080, 445/5, 177/2, 177/1, 177/3, 452/1, 452/3, 452/2, 453/2, 44/6, 44/5, 44/3, 44/2, 2079, 464/1, 43, 42, 34, 25/2, 2076, 25/1, 26/2, 24, 21/2, 16/4, 16/3, 16/2, 2059/5, 12, 2059/7, 6, 4/2, 1/6, 1/5, 1/3, 1/2, 1499/2, 1499/10, 1253/37, 1/1, 464/1, 2120, 2121/2, 2123, 2124, 2126, 2144, 2146, 2645, 2644, 427/7, 2424, 2422, 2420, 2419, 2398, 1399/9, 1499/7, 6/1, 9/1, 445/6, 2400, 2402, 2404, 2406, 2407, 2409, 2411, 2413, 2335, 2333, 1631/10, 2246, 1631/7, 1631/43, 1631/40, 1631/14, 92/1, 2081, 2122, 426/30, 424, 2415, 2414, 2334.

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Bolešiny:

40, 39, 37/1, 65, 62, 223, 72/1, 59, 58/4, 56, 55/2, 5, 4, 156, 1, 73, 3, 6/2, 7, 10, 11, 13/2, 14/1, 14/2, 57, 61, 79, 52/2, 41, 36, 35.

Dotčené orgány:

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí
- Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování
- Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury cestovního ruchu
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI Klatovy (Č.j.KRPP-84076-2/ČJ-2022-030406)
- Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy (Č.j.:KHSPL/12590/21/2021)

Se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
- Obec Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Klatovy, IČO: 00255246 (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy) – **pokud nebude splněna podmínka vyvěšení na úřední desce, tedy potvrzená písemnost vrácena s vyznačením dne vyvěšení a sejmutí, rozhodnutí nenabude právní moci.**

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 2 a 3 správního řádu podle § 144 odst. 6 správního řádu postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy

dne

Vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu Bolešiny

dne

Sejmuto z úřední desky
Obecního úřadu Bolešiny

dne

Vyvěšeno na ele. úřední
desce Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední ele.
desky Městského úřadu Klatovy

dne