

Č.j.: OD/13766/24/Dj

Vyřizuje: Dubský

Tel.: 376 347 491

jdubsky@mukt.cz

Datum: 9.10.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu ze dne 8.10.2024 podaného Městem Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČ 002 55 611, po projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, DI Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy, ze dne 6.4.2022, č.j. KRPP-37177-2/ČJ-2022-030406, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

**na silnici III/19210 km cca 2,100 – 2,255 v Dubové Lhotě a na MK v Dubové Lhotě a to celkově na 7 místech, dle schématu dopravně inženýrského opatření, které je nedílnou součástí této přechodné úpravy provozu při označení pracovních míst,
v termínech: 20.10.2024 - 31.12.2024**

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značky související s označením pracovního místa na výše uvedených silnicích budou instalovány bezprostředně před zahájením prací, po nezbytně nutnou dobu, pominou-li důvody (tj. dokončení stavby v daném místě) bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
2. V zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích budou použity dopravní značky v souladu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
3. Oproti dopravně inženýrskému opatření, dle vyjádření PČR, bude v situaci D.20.06b vypuštěna dopravní značka C4b (příkazný směr objíždění vlevo), dále do doby finální opravy povrchu po výkopových pracích v silnici, musí být místo z obou směrů označeno dopravní značkou A7a (nerovnost vozovky).
4. V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá jeho regulaci, použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zák. č. 361/2000 Sb.

5. Dopravní značky budou instalovány v době mimo dopravní špičku a budou po celou dobu udržovány v čistotě a na odpovídajícím místě.
6. V místech prací, kde budou umístěny dopravní značky a zařízení, nesmí být umísťovány žádné překážky, které by bránily výhledu na tyto dopravní značky a zařízení (např. stavební buňky).


Odůvodnění

Dne 8.10.2024 podal Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČ 002 55 611 zdejšímu správnímu orgánu návrh na přechodnou úpravu provozu na silnici III/19210 km cca 2,100 – 2,255 v Dubové Lhotě a na MK v Dubové Lhotě. V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen dle dopravně inženýrského opatření této akce. Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska PČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.



Jiří Dubský
služební číslo 414142

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY
odbor dopravy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu v Klatovech a Městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Nabylo účinnosti dne:

Příloha: 11 x Dopravní opatření

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce, elektronické úřední desce a následné navrácení potvrzeného rozhodnutí

- Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí, nám. Míru 62/I., 339 01 Klatovy
- Městský úřad Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice n/Ú


Obdrží po nabytí účinnosti OOP:

- Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou
- Policie ČR, KŘPPK-DI Klatovy, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň


D.20.03 PŘEHLEDNÁ SITUACE - ROZSAH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ



D.20.04 ÚPLNÁ UZAVÍRKA MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE VE SPODNÍ ČÁSTI STOKY A OD VKV K RŠ-A3 A PRO PŘEKOP STOKY D - ÚSEK 1



D.20.05 ÚPLNÁ UZAVÍRKA MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE VE STŘEDNÍ ČÁSTI STOKY A (OD RŠ-A3 K SILNICI III. tř. č. 19210) - ÚSEK 2



silnice III. tř. č. 19210

č.p. 20

STOKA A

RŠ-A9

osf. komunikace

č.p. 1

P-B7: Přípojka pro č.p. 1

P-A18: Přípojka pro č.p. 1

RŠ-A8

UV-A8

UV-A7

P-A17: Přípojka pro č.p. 17

č.p. 17

P-A16: Přípojka pro č.p. 17

UV-A6

UV-B7

osf. komunikace

osf. komunikace

bet. rampa

84/2

bez č.p. (kaple)

25

P-A15: Přípojka pro kapli

stěrka

osfolt

stěr.

beton

16

3,1

č. j. 02/10466/4418

odbor dopravy

stř. Miro 62

339 01 Kladov

POUŽITÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

	B 21a Zákaz předjíždění (umístěná 30-50 m před stavenišťem)		A15 Práce (umístěná 50-70 m před stavenišťem)
	C 4b Příkazný směr objíždění vlevo		Z 4a Vodičská deska Levá
	B 21b Konec zákazu předjíždění (umístěná cca 30-50 m za stavenišťem)		Z 22 Přechodní zábrana

2013/10/26/2418

codici deprimi
gen. Mirza 62
339.01.101007

POUŽITÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

- | | | | |
|---|---|---|-------------------------|
|  | B 21a Zákaz předjíždění (umístěná 30-50 m před staveništem) |  | Výstražné světló typu 1 |
|  | A15 Práce (umístěná 50-70 m před staveništem) |  | Z 4a Vodicí deska Levá |
|  | C 4b Píkázáný smér objíždění vlevo |  | Z2 Příčná zábrana |

silnice III. tř. č. 19210

STOKA A

č.p. 20

č.p. 17

č.p. 1

P-A19: Přípojka pro č.p. 20

P-A18: Přípojka pro č.p. 1

P-A17: Přípojka pro č.p. 17

P-A16: Přípojka pro č.p. 17

P-A15: Přípojka pro č.p. 1

P-B7: Přípojka pro č.p. 1

č.p. 1

č.p. 17

č.p. 20

č.p. 25

č.p. 26

č.p. 27

č.p. 28

č.p. 29

č.p. 30

č.p. 31

č.p. 32

č.p. 33

č.p. 34

č.p. 35

č.p. 36

č.p. 37

č.p. 38

č.p. 39

č.p. 40

č.p. 41

č.p. 42

č.p. 43

č.p. 44

č.p. 45

č.p. 46

č.p. 47

č.p. 48

č.p. 49

č.p. 50

č.p. 51

č.p. 52

č.p. 53

č.p. 54

č.p. 55

č.p. 56

č.p. 57

č.p. 58

č.p. 59

č.p. 60

č.p. 61

č.p. 62

č.p. 63

č.p. 64

č.p. 65

č.p. 66

č.p. 67

č.p. 68

č.p. 69

č.p. 70

č.p. 71

č.p. 72

č.p. 73

č.p. 74

č.p. 75

č.p. 76

č.p. 77

č.p. 78

č.p. 79

č.p. 80

č.p. 81

č.p. 82

č.p. 83

č.p. 84

č.p. 85

č.p. 86

č.p. 87

č.p. 88

č.p. 89

č.p. 90

č.p. 91

č.p. 92

č.p. 93

č.p. 94

č.p. 95

č.p. 96

č.p. 97

č.p. 98

č.p. 99

č.p. 100

č.p. 101

č.p. 102

č.p. 103

č.p. 104

č.p. 105

č.p. 106

č.p. 107

č.p. 108

č.p. 109

č.p. 110

č.p. 111

č.p. 112

č.p. 113

č.p. 114

č.p. 115

č.p. 116

č.p. 117

č.p. 118

č.p. 119

č.p. 120

č.p. 121

č.p. 122

č.p. 123

č.p. 124

č.p. 125

č.p. 126

č.p. 127

č.p. 128

č.p. 129

č.p. 130

č.p. 131

č.p. 132

č.p. 133

č.p. 134

č.p. 135

č.p. 136

č.p. 137

č.p. 138

č.p. 139

č.p. 140

č.p. 141

č.p. 142

č.p. 143

č.p. 144

č.p. 145

č.p. 146

č.p. 147

č.p. 148

č.p. 149

č.p. 150

č.p. 151

č.p. 152

č.p. 153

č.p. 154

č.p. 155

č.p. 156

č.p. 157

č.p. 158

č.p. 159

č.p. 160

č.p. 161

č.p. 162

č.p. 163

č.p. 164

č.p. 165

č.p. 166

č.p. 167

č.p. 168

č.p. 169

č.p. 170

č.p. 171

č.p. 172

č.p. 173

č.p. 174

č.p. 175

č.p. 176

č.p. 177

č.p. 178

č.p. 179

č.p. 180

č.p. 181

č.p. 182

č.p. 183

č.p. 184

č.p. 185

č.p. 186

č.p. 187

č.p. 188

č.p. 189

č.p. 190

č.p. 191

č.p. 192

č.p. 193

č.p. 194

č.p. 195

č.p. 196

č.p. 197

č.p. 198

č.p. 199

č.p. 200

č.p. 201

č.p. 202

č.p. 203

č.p. 204

č.p. 205

č.p. 206

č.p. 207

č.p. 208

č.p. 209

č.p. 210

č.p. 211

č.p. 212

č.p. 213

č.p. 214

č.p. 215

č.p. 216

č.p. 217

č.p. 218

č.p. 219

č.p. 220

č.p. 221

č.p. 222

č.p. 223

č.p. 224

č.p. 225

č.p. 226

č.p. 227

č.p. 228

č.p. 229

č.p. 230

č.p. 231

č.p. 232

č.p. 233

č.p. 234

č.p. 235

č.p. 236

č.p. 237

č.p. 238

č.p. 239

č.p. 240

č.p. 241

č.p. 242

č.p. 243

č.p. 244

č.p. 245

č.p.



cj. 20/13466/24/2

B 21a Zákaz předjíždění (umístěná 30-50 m před stavenišťem)

A15 Práce (umístěná 50-70 m před stavenišťem)

C 4b Píkázaný směr objíždění vlevo

B 21b Konec zákazu předjíždění (umístěná cca 30-50 m za stavenišťem)


● Výstražné světlo typu 1

Z 4a Vodičův deska Levá

Z2 Příčná zábrana

štém)

D.20.07a ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA SILNICE III. TŘ. Č. 19210 PRO PROVEDENÍ STOKY A V SOUBĚHU S KOMUNIKACÍ - ÚSEK 4



POUŽITÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



B 21a Zákaz předjíždění (umístěná 30-50 m před stavenišťem)



A15 Práce (umístěná 50-70 m před stavenišťem)



C 4b Příkazný směr objíždění vlevo



B 21b Konec zákazu předjíždění (umístěná cca 30-50 m za stavenišťem)




Y Vstražné světlo typu 1




Z 4a Vodič. deska Levá

Z2 Příčná zátvara


53/1



D.20.08 ÚPLNÁ UZAVÍRKA MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE VE SPODNÍ A STŘEDNÍ ČÁSTI STOKY B (OD RŠ-A3 K SILNICI III. tř. č. 19210) - ÚSEK 5




D.20.09a ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA SILNICE III. TŘ. Č. 19210 PRO PROVEDENÍ STOKY B - PŘEKOP PO POLOVINÁCH - ÚSEK 6



POUŽITÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

-  B 21a Zákaz předjíždění (umístěná 30-50 m před stavenišťem)
-  Vysíračné světlo typu 1
-  Z 4a Vodící deska Levá
-  C 4b Přikázaný směr objíždění vlevo
-  Z2 Příčná zábrana
-  B 21b Konec zákazu předjíždění (umístěná cca 30-50 m za stavenišťem)
-  A15 Práce (umístěná 50-70 m před stavenišťem)


D.20.09b ČÁŠTEČNÁ UZAVÍRKA SILNICE III. TŘ. Č. 19210 PRO PROVEDENÍ STOKY B - PŘEKOP PO POLOVINÁCH - ÚSEK 6



POUŽITÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

-  B 21a Zákaz předjíždění (umístěná 30-50 m před staveništem)
-  Výstražné světló typu 1
-  A 15 Práce (umístěná 50-70 m před staveništem)
-  Z 4a Vodící deska Levá
-  C 4b Přikázaný směr objíždění vlevo
-  Z 22 Přičná zátvara
-  B 21b Konec zákazu předjíždění (umístěná cca 30-50 m za staveništem)

Handwritten: c.j. 20/12466/14/20



	B 21a Zákaz předjíždění (umístěná 30-50 m před stavěništěm)		Výstražné světlo typu 1
	A15 Práce (umístěná 50-70 m před stavěništěm)		Z 4a Vodič! deska Levá
	C 4b Přikázaný směr objíždění vlevo		Z2 Příchá zábrana
	B 21b Konec zákazu předjíždění (umístěná cca 30-50 m za stavěništěm)		

$$2/2$$

669