

Č.j.: OD/4092/24/Dj
Vyřizuje: Dubský
Tel.: 376 347 491
jdubsky@mukt.cz
Datum: 25.3.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu ze dne 21.3.2024 podaného společností SEG s.r.o., Skladová 1843/4, 326 00 Plzeň, IČ 468 83 657, zastoupené na základě plné moci zaměstnancem Janem Otýsem, nar. 25.7.1969, doručovací adresa Skladová 1843/4, 326 00 Plzeň, po projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 26.6.2018, č.j.: KRPP-84207-1/ČJ-2018-030406, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na sil. III/19019 a na místních komunikacích (dále jen MK) v Hodousicích, při použití dopravních značek a dopravního značení dle schématu dopravně inženýrského opatření, které je nedílnou součástí této přechodné úpravy provozu při označení pracovních míst,

v termínu od 15. dubna 2024 do 15. června 2024

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značky související s označením pracovních míst na sil. III/19019 a na MK budou instalovány bezprostředně před zahájením prací při akci „Hodousice kNN“.
2. Oproti projektu DIO bude ještě umístěna dopravní značka A7a (nerovnost vozovky) oboustranně, do doby finální úpravy povrchu vozovky po výkopových pracích.
3. V zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích budou použity dopravní značky v souladu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
4. V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá jeho regulaci, použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zák. č.

361/2000 Sb.

5. Dopravní značky budou instalovány v době mimo dopravní špičku.
6. Jakmile budou práce ukončeny dříve, dopravní značky budou neprodleně odstraněny a náš správní úřad bude o tomto informován.
7. Dopravní značky budou po celou dobu udržovány v čistotě a stavu jak je uvedeno v DIO, za což odpovídá Jan Otýs, stavbyvedoucí spol. SEG s.r.o., tel: 604 438 633


Odůvodnění

Dne 21.3.2024 podala společnost SEG s.r.o., Skladová 1843/4, 326 00 Plzeň, IČ 468 83 657, zastoupené na základě plné moci zaměstnancem Janem Otýsem, nar. 25.7.1969, doručovací adresa Skladová 1843/4, 326 00 Plzeň zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/19019 a na MK v Hodousicích. V návrhu je požadováno upravit provoz a dopravním značením zabezpečit pracovní místa na komunikaci při akci „Hodousice kNN“. V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen dle dopravně inženýrského opatření této akce. Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska PČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy, dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.



Jiří Dubský
služební číslo 414142

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY
odbor dopravy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu v Klatovech a Městského úřadu v Nýrsku

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Nabylo účinnosti dne:

Příloha: 2 x Dopravní opatření

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce, elektronické úřední desce a následné navrácení potvrzeného rozhodnutí

- Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí, nám. Míru 62/I., 339 01 Klatovy
- Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

Obdrží po nabytí účinnosti OOP:

- SEG s.r.o., Skladová 1843/4, 326 00 Plzeň, IČ 468 83 657, prostřednictvím zaměstnance Jana Otýse, doručovací adresa Skladová 1843/4, 326 00 Plzeň
- Policie ČR, KŘPPK-DI Klatovy, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘÍDITELSTVÍ POLICIE
PLZEŇSKÝ KRAJ
ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ KRAJNÍ
POLICEJNÍ STATION KLATOVY
KRAJSKÝ ÚŘAD TALEPŮ 42
- KRPD - 842 07/12-2087
2012-12-13
IL MIN. 2,75m
ZDVOVÉ PLECHY


PODÉLNÉ VÝKOPY
(ZELENÝ PÁS - KRAJNICE)

SILNICE III/19019 _ ZACHOVAT PRŮJEZDNÝ PROFIL MIN. 5m
MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE MIN. 2,75m

**PŘÍČNÉ PŘEKOPY
(PROVÁDĚNÍ PO POLOVINÁCH)**

VŽDY ZACHOVAT PRŮJEZDNÝ PROFIL MIN. 2,75m
V PŘÍPADĚ POTŘEBY POUŽÍT PŘEJEZDOVÉ PÍČKY

Standardní pracovní místo.
Zúžení jízdního pruhu.



výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěná na
fluorescenčním žlutozeleném
podkladu, v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech

PO UKONČENÍ DENNÍCH PRACÍ
STÁHNOUT Z4 CO NEJVÍCE KE KRAJNICI

Standardní pracovní místo.
na pozemní komunikaci
s malým dopravním zatížením
Žúžení vozovky na jeden
jízdní pruh.

PO UKONČENÍ DENNÍCH PRACÍ
BUDE VÝKOP ZHUTNĚN NEBO
ZAJIŠTĚN PŘEJEZDOVÝM PLECHEM

DZ A15 BUDOU NAHRAZENY DZ B20a_A7a
UMÍSTĚNÍ 30m PŘED HRANOU VÝKOPU

ZBÝVAJÍCÍ DZ ODSTRANIT

příčná uzavěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami
podstup max. 10m

podélná uzavěra zábradlí
na straně chodníku/ stezky
pro cyklisty

příčná uzavěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek
a dopravních zařízení v případě
souběžných parkovacích pruhů,
chodníků a/ nebo slezek
pro cyklisty podle schémat
3/16 až 8/20

vzdálenosti v metrech

VSTUPY A VJEZDY DO OBJEKTŮ

STAVBY A ZAJIŠTĚNÍ POMOCÍ LÁVEK A PŘEJEZDOVÝCH PLECHŮ

INFORMOVAT OBČANY V PŘEDSTÍHU O
PROVÁDĚNÍ PRACÍ A OMEZENÍCH

Lávka pro chodce

POUSICE - KNN




LEGENDA BAREV



PŘÍČNÉ PŘEKOPY



PODÉLNÉ VÝKOPY



OSTATNÍ PLOCHA


ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEŠITELSTVÍ POLICIE
PLZEŇSKÝ KRAJ
DOPRAVNÍ ŘEŠITELSTVÍ KLATOVY
939 64 Klatovy, KPT. NALEPKY 412

K.C. v. KRPP-84267/CJ-2020-
POR. KRPP

ROZSAH PRACÍ - ROZMÍSTĚNÍ DZ A15+E7b V KŘÍŽOVATKÁCH
SMĚR DZ E7b DLE POSTUPU PRACÍ



V PŘÍPADĚ POTŘEBY ŘÍZENÍ PROVOZU POUČENÍMI PRACOVNÍKY



ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ V OSTATNÍCH PLOCHÁCH



Výstražná páska

Plátová zábrana 22 s
reflexní fólií