

Č.j.:OD/7181/24-2/Kol
Vyřizuje: Jiří Kolář
Tel.: 376347494
jkolar@mukt.cz
Datum: 29.07.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í

o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením prodloužení doby platnosti

Dne 20.05.2024 podal stavebník Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení a o změnu stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení stavby „**SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE**“, umístěné na p.p.č. 3097, 2586, 3101, 2252/1, 2040/4, 2040/5, 2040/6, 2252/7, 2252/8, 1631/19, 1499/6, 1499/4, 1253/5, 1499/9, 2038/3, 1631/2, 2040/2, 1253/57, 1253/56, 1253/2, 1253/52, 2059/1, 2059/2, 3240, 2059/3, 3236, 2047/3, 445/1, 2119, 3162, 2121/1, 3163, 3160, 2125, 2136, 2145, 2425, 3161, 2418, 2643 a na st.p.č. 55/1 vše v katastrálním území Bolešiny (dále jen „stavba“). Stavební povolení bylo vydáno dne 23.08.2022 pod Č.j.:OD/15737/22-4/Kol.

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) a dle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a dále jako věcně příslušný správní orgán dle § 10 a místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále v působnosti dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve spojení s ustanovením § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění zákona pozdějších právních úprav (dále jen „nový stavební zákon“) na základě ustanovení § 115 odst. 4 v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu

o z n a m u j e

všem dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům

zahájení řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení

a zároveň dle ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona

zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením, které spočívá v prodloužení lhůty pro dokončení stavby

ve kterém dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo řízení o žádosti zahájeno dnem doručení žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení a o změnu stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení stavby ze strany stavebníka. V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení

k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.

Ke dni 01.07.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (dále jen "nový stavební zákon"). Dle ustanovení § 330 odst. 1 se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Na základě těchto skutečností speciální stavební úřad postupoval dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících.

Rozsah stavby:

Stavba je navržena jako změna stávající dopravní a technické infrastruktury. Stávající uspořádání silnice II/186 neodpovídá požadavkům ČSN 736110 a bezpečnosti silničního a pěšího provozu, konstrukční vrstvy vozovky jsou na konci své životnosti. Bude provedena optimalizace a homogenizace šířkového uspořádání jízdních pruhů a chodníků a parkovacích pruhů, s výměnou podkladních a krytových vrstev (rekonstrukce) vozovky silnice II/186 a chodníků. Stavba bude realizována jako jeden celek, s členěním na 2 etapy z důvodu řešení objízdných tras.

Stavba obsahuje:

SO 101 Komunikace

Stavební objekt SO 101 komunikace řeší rekonstrukci (výměnu konstrukčních vrstev) vozovky silnice II/186 v průtahu obce Bolešiny, stavbu směrových ostrůvků na vjezd do obce a odvodnění komunikace. Staničení stavby je ve směru Klatovy – Plánice, začátek úpravy km 0,010, konec úpravy v km 1,203. Celková délka úpravy je 1,193 km. Předmětnou navrženou komunikaci lze zařadit do funkční skupiny B, sběrné komunikace, průtahy silnic II. třídy. Dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích se jedná o silnici II. třídy.

Základní šířka komunikace mezi obrubníky je 6,5 m, v obloucích rozšíření dle ČSN. Obrubníky jsou navrženy silniční betonové 150/250/1000 mm se základním

převýšením 12 cm. Přídlažba u obrubníků je z dlažební kostky vel. 100 mm. V místě nástupiště autobusové zastávky jsou navrženy obrubníky rozměru 150/300/1000 mm. Obrubníky u směrových ostrůvků budou z velké žulové kostky, šikmé, převýšení 18 cm.

Příčný sklon vozovky v přímé je střešovitý, základní velikosti 2,5%. V obloucích je navržen příčný sklon jednostranný v závislosti na poloměru oblouku. Výškové řešení nivelety vozovky vychází ze stávajícího výškového uspořádání nivelety silnice II/186. Podélný profil nivelety byl max. přizpůsoben původní niveletě, byly případně vyrovnány deformace vozovky. V rámci stavby budou upraveny parametry stávajících křižovatek s místními komunikacemi tak, aby se parametry maximálně přiblížily požadavkům ČSN 736102.

Na místech pro přecházení se provede v šířce 2000 mm snížený obrubník s převýšením 20 mm oproti vozovce a zřídí se varovný pás šířky 400 mm. Dále se zřizuje v místě pro přecházení chodníku hmatové směrové vedení signálním pásem, který začíná u vodící linie. Signální pás se od varovného pásu osadí o 0,30 – 0,50 m. Minimální délka signálního pásu je 1,50 m, u změn staveb může být zkrácena až na délku 1,0 m. Varovný pás – umělá vodící linie, šířky 400 mm s reliéfním povrchem a charakterem povrchu odlišujícím se od okolí. Varovný pás je proveden v celé délce sníženého obrubníku s výškou menší než 0,08 m. Signální pás – umělá vodící linie, označující místo odbočení z vodící linie k orientačně důležitému místu.

V km 0,515 – 0,595 budou vybudovány autobusové zastávky se zastávkovým pruhem v jízdním pruhu. Délka zastávkového pruhu je 13 m. Nástupiště na chodníku je součástí objektu SO 102.

Odvodnění vozovky a přidružených pruhů je do nově navržených uličních vpustí, nebo přilehlého terénu. Uliční vpusti jsou navrženy betonové DN 450 mm, s usazovacím prostorem a sifonem. Mříže musí odpovídat třídě dopravního zatížení D400 a ČSN EN 124, velikost mříží 300/500, případně 500/500, litina. Vpusti budou vybaveny košem na bahno. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy z PVC DN 150 mm. Napojení nových přípojek na kanalizaci bude přes vysazenou odbočku. Výšky mříží uličních vpustí budou odvozeny od výšky obrubníku. Detailní provedení přípojek bude konzultováno se správcem kanalizace a upřesněno na stavbě po obnazezení kanalizace. Uliční vpusti a jejich přípojky jsou součástí objektu SO 101 komunikace.

V úseku úpravy bez chodníků bude voda z povrchu svedena do přilehlého terénu. Jsou navrženy kamenné skluzy, kde bude v délce 0,5 m snížen obrubník na hodnotu +/- 0, se šikmými náběhy 1,0 m. Odvodnění pláně vozovky je příčným sklonem min. 3% do podélných drenáží, případně do otevřených silničních příkopů.

V prostoru křižovatky MK Na pilu bude vybudován nový propust DN 500 mm, stávající propust bude vybourán – nevyhovuje prostorovému uspořádání navrženého průtahu.

SO 102 Chodníky a parkovací pruhy

Stavební objekt SO 102 Chodníky a parkovací pruhy řeší stavbu levostranného chodníku ve směru Klatovy – Plánice, v prostoru křižovatek oboustranného, nástupiště autobusových zastávek, parkovacích pruhů a úpravu křižovatek místních komunikací v nejnútnejším rozsahu.

Obrubníky jsou navrženy silniční betonové 150/250/1000 mm se základním převýšením 12 cm. Přídlažba u obrubníků je z dlažební kostky vel. 100 mm – součást objektu SO 101. V místě nástupiště autobusové zastávky jsou navrženy obrubníky

rozměru 150/300/1000 mm. Od terénu jsou chodníky odděleny záhonovým obrubníkem s převýšením + 6 cm – vodící linie. Šířka chodníku je min. 1,5 m. Základní příčný sklon chodníků je jednostranný směrem do vozovky, velikosti 2%. Výškové řešení nivelety chodníků vychází ze stávajícího výškového uspořádání nivelety silnice II/186. Podélný profil nivelety byl max. přizpůsoben původní niveletě, byly případně vyrovnány deformace vozovky.

Sjezdy k nemovitostem jsou navrženy v místech stávajících vjezdů, které byly v rámci akce zaměřeny a zdokumentovány. Obrubník v místě sjezdu bude snížen na hodnotu 40 mm, délka náběhu je 1,00 m. Snížení bude provedeno v hodnotě šířky vrat, šířky sjezdů jsou uvedeny v situaci. V délce snížených obrubníků s převýšením menším než 8 cm budou osazeny varovné pásy s reliéfním povrchem v souladu s ČSN 736110 a vyhláškou 398/2099 Sb. Konstrukční vrstva chodníku v místech sjezdů bude zesílena, dlažba tl. 80 mm. U samostatných sjezdů, jejichž podélný sklon je směrem k nemovitosti bude povrch vozovky sjezdu proveden z polovegetačních tvarovek tl. 80, aby se zabránilo stékání srážkových vod do přilehlé nemovitosti. V místech sjezdů bude podkladní vrstva zesílena o 15 cm. U chodníků přiléhajících přímo k zástavbě bude podél objektu osazena nopová folie.

V km 0,515 – 0,595 budou vybudovány autobusové zastávky se zastávkovým pruhem v jízdním pruhu. Délka zastávkového pruhu je 13 m. V prostoru nástupiště bude hranice bezpečnostního odstupu vyznačena vizuálně kontrastním pruhem se zarovnanými okraji v šířce 0,25 m při hraně obrubníku a budou zřízeny signální pásy u označnicku zastávky dle ČSN 736425-1. Základní převýšení obrubníku v místě zastávkového pruhu je 18 cm. Zastávka bude osazena označnickem v souladu s ČSN 736425-1.

Odvodnění chodníků a přidružených pruhů je v úseku navrženého chodníku do nově navržených uličních vpustí. Uliční vpusti a jejich přípojky jsou součástí objektu SO 101.

P o u č e n í

Shromáždování podkladů rozhodnutí bylo ukončeno. Účastníci řízení mají právo uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.

Podle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento zaměstnanec podle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednáváním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Toto řízení se týká změny stavby před jejím dokončením, které spočívá v prodloužení lhůty pro dokončení stavby a prodloužení doby platnosti společného povolení. Předměty námitek dle § 114 odst. 1 stavebního zákona byly projednány a schváleny stavebním povolením ze dne 23.08.2022 pod Č.j.:OD/15737/22-4/Kol. Účastníci řízení mohou tedy uplatnit své námitky proti projednáváním změnám, které


jsou předmětem tohoto řízení. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 114 odst. 1 stavebního zákona, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Dotčené orgány mohou uplatňovat závazná stanoviska dle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona, budou-li pro takový postup dány zákonem předpokládané podmínky.

Účastníci řízení mají rovněž dle ustanovení § 36 správního řádu právo navrhopvat důkazy, činit návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Podle ustanovení § 38 správního řádu mají účastníci právo nahlížet do spisu. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Nahlížet do spisu je možné v kanceláři zdejšího odboru dopravy - dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.).

Městský úřad Klatovy
odbor dopravy
dopravní úřad
-17-


.....
Jiří Kolář služ. číslo 415467
oprávněná úřední osoba

Okruh účastníků stavebního řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 109 písm. a) až e) stavebního zákona. Účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení o zahájení stavebního řízení jednotlivě do vlastních rukou.

Účastník řízení dle § 109 písm. a, b) stavebního zákona:

(stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem)

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119
- Obec Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Klatovy, IČO: 00255246

Účastník řízení dle § 109 písm. c,d) stavebního zákona:

(vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno)

- AQUAŠUMAVA, s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČO: 64832911
- ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035

- Hromada Tomáš, Bolešiny 54, 339 01 Klatovy
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IČO: 70889953

Účastníkům řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu se doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou:

Účastní řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona:

(vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno)

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Bolešiny:

2564, 2247, 1500/1, 2588, 2587, 2585, 2583, 1631/42, 2251, 1399/7, 1494/2, 1496/1, 1496/2, 1499/5, 1631/9, 1631/44, 1496/3, 1499/1, 52/1, 67, 66, 70, 1631/15, 92/5, 2059/12, 2059/20, 2059/23, 46/2, 45, 2059/9, 2059/18, 2059/10, 2059/11, 2059/19, 83/3, 83/2, 80/3, 3237, 44/1, 3231, 44/7, 45/2, 45/1, 2080, 445/5, 177/2, 177/1, 177/3, 452/1, 452/3, 452/2, 453/2, 44/6, 44/5, 44/3, 44/2, 2079, 464/1, 43, 42, 34, 25/2, 2076, 25/1, 26/2, 24, 21/2, 16/4, 16/3, 16/2, 2059/5, 12, 2059/7, 6, 4/2, 1/6, 1/5, 1/3, 1/2, 1499/2, 1499/10, 1253/37, 1/1, 464/1, 2120, 2121/2, 2123, 2124, 2126, 2144, 2146, 2645, 2644, 427/7, 2424, 2422, 2420, 2419, 2398, 1399/9, 1499/7, 6/1, 9/1, 445/6, 2400, 2402, 2404, 2406, 2407, 2409, 2411, 2413, 2335, 2333, 1631/10, 2246, 1631/7, 1631/43, 1631/40, 1631/14, 92/1, 2081, 2122, 426/30, 424, 2415, 2414, 2334.

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Bolešiny:

40, 39, 37/1, 65, 62, 223, 72/1, 59, 58/4, 56, 55/2, 5, 4, 156, 1, 73, 3, 6/2, 7, 10, 11, 13/2, 14/1, 14/2, 57, 61, 79, 52/2, 41, 36, 35.

Dotčené orgány:

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí
- Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování
- Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury cestovního ruchu
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI Klatovy (Č.j.KRPP-84076-2/ČJ-2022-030406)
- Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy (Č.j.KHSPL/12590/21/2021)

Se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
- Obecní úřad Bolešiny (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 2 a 3 správního řádu podle § 144 odst. 6 správního řádu postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy

dne

Vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu Bolešiny

dne

Sejmuto z úřední desky
Obecního úřadu Bolešiny

dne

Vyvěšeno na ele. úřední
desce Městského úřadu Klatovy
dne

Sejmuto z úřední ele.
desky Městského úřadu Klatovy
dne