

Č.j.:OD/6783/24-2/Kol

Vyřizuje: Jiří Kolář

Tel.:376347494

jkolar@mukt.cz

Datum:07.06.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N Í

o zahájení společného územního a stavebního řízení

Dne 10.05.2024 podal stavebník Městys Dešenice, Dešenice 1, 340 22 Nýrsko, IČO:00255394 v zastoupení na základě plné moci společnosti MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČO: 28057198 žádost o povolení společného územního a stavebního řízení stavby „**DEŠENICE – REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI**“, umístěné na p.p.č. 1571/5, 1571/1, 1571/39, 1641/1 v katastrálním území Dešenice (dále jen „stavba“).

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) a dle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dále jako věcně příslušný správní orgán dle § 10 a místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále v působnosti dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (dále jen „stavební zákon“) ve spojení s ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění zákona pozdějších právních úprav (dále jen „nový stavební zákon“) na základě ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu

o z n a m u j e

zahájení společného územního a stavebního řízení

ve kterém dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě všem dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky popř. důkazy do

15 dnů od doručení tohoto oznamení

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona přihlédnuto.

Ke dni 1.1.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou ustanovení výslovně uvedených v § 335 tohoto zákona). Podle jeho § 334a se ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona v přechodném období od 1.1.2024 do 30.6.2024 postupuje podle dosavadních právních předpisů (s výjimkami zde uvedenými). V uvedeném období tedy stavební úřady postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31.12.2023, včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31.12.2023. Na základě těchto skutečností speciální stavební úřad postupoval dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících.

Stavební objekty:

SO 101 Chodník

Rozsah stavby:

Projektová dokumentace řeší výstavbu chodníku v obci Dešenice, okr. Klatovy, kraj Plzeňský. Jedná se o úpravu centrální části obce před obchodem s potravinami. V současné době se jedná o ostatní plochu podél silnice III/19020. Celková úprava pravé strany vozovky silnice III/19020 je 191,50 m.

Jedná se o stavbu novou, která je v celém rozsahu navržena jako stavba trvalá. Stavba chodníku je stavbou dopravní, jejímž účelem je zajištění bezpečného pohybu chodců podél silnice II/19020. Předmětnou komunikaci lze zařadit do funkční skupiny D2, komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel dle ČSN 736110. Dle zákona o pozemních komunikacích se jedná o místní komunikaci IV. třídy.

Stavba se nachází ve významné lokalitě CHKO Šumava. Stavba se nedotýká kulturních památek, národních kulturních památek, památkových rezervací či památkových zón ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavba nezasahuje ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů do ochranného pásmá lesa. Navržená stavba nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Stavba se nenachází na území soustavy Natura 2000 a nemůže mít vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu.

Vzhledem k charakteristice využití území, nemá stavba zásadní vliv na dotčené území a zachovává rovnováhu mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a sociálními vlivy v daném území. Stavbou nebude zasahováno do klimatických poměrů. Stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod, půdy a horninového prostředí. Stávající stav flóry, fauny, funkčnost a stabilita ekosystémů nebude stavební činností zhoršen. Provedení stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, okolí, ani odtokové poměry v území.

Stavba se nenachází v záplavovém území. Poddolovaná území se v prostoru stavby nenachází. V rámci stavby nedojde k demolici ani asanaci. Stavba nevyžaduje kácení stromů. Během stavby nedojde k záboru pozemků ZPF.

Stavba je v souladu s územním plánem Dešenice, vydaným zastupitelstvem obce dne 04.11.2009, nabytí účinnosti dne 19.11.2009 + 3 změny.

Stavba obsahuje:

SO 101 Chodník

Stavební objekt řeší výstavbu chodníku v obci Dešenice. Začátek úpravy je v km 0,000 (staničení ve směru od Milenců), konec úpravy v km 0,19150, kde končí obrubník podél silnice. Celková délka úpravy pravé strany vozovky silnice III/19020 v centrální části je 191,50 m. Součástí je také úprava křížovatky v km 0,151 a následná oprava krytu vozovky místní komunikace a zřízení jednostranného obrubníku u kašny pro oddělení dopravního prostoru. V celém rozsahu je navržen chodník s minimální šírkou 2,00 m. Před obchodem je chodník rozšířen až k objektu. V úseku km 0,055 – 0,090 je navržen podélní parkovací pás šířky 2,50 m pro zajištění parkování před obchodem. V km 0,110 bude zřízeno místo pro přecházení přes silnici III/19020 a za chodníkem vpravo navržena plocha pro májku dle situace. Ve staničení 0,125 bude vzhledem ke stísněným poměrům a významu silnice v jízdním pruhu zastávka pro autobus a nástupiště s převýšením 180 mm. Délka nástupiště je 12 m. V prostoru nástupiště bude hranice bezpečnostního odstupu vyznačena vizuálně kontrastním pruhem se zarovnanými okraji v šířce 0,40 m při hraně obrubníku dlažbou červenou hladkou kostkou a budou zřízeny signální pásy u označníku zastávky. Od staničení km 0,125 je chodník rozšířen dle situace a přes místní komunikaci je navrženo místo pro přecházení pouze s varovnými pásy. V km 0,151 bude upravena stávající křížovatka. Nároží křížovatky jsou navrženy na návrhové vozidlo. Poloměry nároží jsou 10 a 12 m. Touto úpravou bude jasně definován dopravní prostor určený pro pohyb vozidel. Místní komunikace ve staničení chodníku 0,151 bude opravena v délce cca 50 m. Bude osazen nový silniční obrubník vlevo ve směru staničení pro oddělení dopravního prostoru a chodníku u kašny. Plocha kolem kašny je proměnné šířky, jedná se o pobytovou plochu pro různé kulturní akce v obci.

Základní příčný sklon chodníku je 2,00% směrem od vozovky dle přirozeného sklonu terénu. V místech sjezdů je vždy zachován průchozí prostor chodníku šířky min. 0,90 m ve sklonu 2%. V rámci projektu byla definována osa silnice III/19020. Navržená osa v max. možné míře sleduje původní osu silnice, směrové oblouky jsou navrženy prosté kruhové bez přechodnic. Výškové řešení nivelety silnice III/19020 zůstává zachováno, podélní sklon se nemění. Dále byl navržen podélní profil hrany vozovky, ke kterému jsou vztaženy výšky obrubníků. Lomy tečnového polygonu podélného profilu jsou zaobleny výškovými oblouky ve tvaru parabolických oblouků, jejichž oskulační kružnice mají hodnoty dle příslušných ČSN. Výškový průběh nivelet jednotlivých tras je patrný z podélých profilů, které jsou přílohou PD. Sjezdy k nemovitostem jsou navrženy v místech stávajících vjezdů, které byly v rámci akce zaměřeny a zdokumentovány. Obrubník v místě sjezdu bude snížen na hodnotu 40 mm, délka náběhu je 1,00 m. Snížení bude provedeno v hodnotě šířky vrat – viz. situace. V délce snížených obrubníků s převýšením menším než 8 cm budou osazeny varovné pásy s reliéfním povrchem v souladu s ČSN 736110 a vyhláškou 398/2009 Sb. V místech pro přecházení se provede v šířce 2000 mm snížený obrubník s převýšením 20 mm oproti vozovce a zřídí se varovný pás šířky 400 mm.

Odvodnění vozovky a chodníku je do nově navržených uličních vpustí. Uliční vpusti jsou navrženy betonové DN 450 mm, mříže musí odpovídat třídě dopravního zatížení D 400 a ČSN EN 124, velikost mříží 500/500. Připojky uličních vpustí jsou navrženy z PVC DN 150 mm. Uliční vpusti budou napojeny do stávající kanalizace. Konstrukční vrstvy vozovky, chodníku viz. Technická zpráva SO 101, číslo přílohy 1.

Poučení

Shromažďování podkladů rozhodnutí bylo ukončeno. Účastníci řízení mají právo uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona přihlédnuto. K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace se dle §94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

V souladu s ustanovením § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení, jako účastníka řízení, a důvody podání námitky.

Podle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento zaměstnanec podle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.

Účastníci řízení mají rovněž dle ustanovení § 36 správního řádu právo navrhovat důkazy, činit návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Podle ustanovení § 38 správního řádu mají účastníci právo nahlížet do spisu. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Nahlížet do spisu je možné v kanceláři zdejšího odboru dopravy - dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.).

Městský úřad Klatovy
odbor dopravy
dopravní úřad
-11-

Jiří Kolář, služ. číslo 415467
oprávněná úřední osoba

Okruh účastníků pro společné územní a stavební řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s § 94k stavebního zákona.

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu toto oznámení doručuje jednotlivě:

Účastník řízení dle § 94k písm. a, b) stavebního zákona

(stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)

- Městys Dešenice, Dešenice 1, 340 22 Nýrsko, IČO:00255394 v zastoupení na základě plné moci společnosti MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČO: 28057198

Účastník řízení dle § 94k písm. c, d) stavebního zákona

(vlastník stavby nebo pozemku, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě nebo pozemku jiné věcné právo)

- Městys Dešenice, Dešenice 1, 340 22 Nýrsko, IČO:00255394 v zastoupení na základě plné moci společnosti MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČO: 28057198 – vlastník p.p.č. 1571/5, 1571/1, 1571/39
- Správa a údržba silnic PK, p.o., Kotrovská 462/162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 – majetkový správce p.p.č. 1641/1 (silnice III/19020)
- ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO:60849657 – provozovatel vodohospodářských sítí
- GasNet s.r.o., zastoupená GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO:27935311 – provozovatel distribuční soustavy plynárenského zařízení.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 – vlastník distribuční soustavy venkovního a podzemního vedení NN 0,4kV a distribuční trafostanice
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO:04084063 – vlastník sítí elektronických komunikací.

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 2 a 3 správního řádu doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou:

Účastník řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona

(vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo provádění stavby přímo dotčeno)

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Dešenice:

100/2, 1571/2, 1571/36, 1571/37, 1571/38, 1571/42, 1571/6, 1577/1, 1641/13, 1641/2, 1641/22, 1714, 2142, 4, 52/2, 65, 97/2, 97/5, 97/6, 97/7, 98/1, 98/2, 99/1, 99/2.

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Dešenice:

147, 211, 212, 213, 214, 240, 243, 251, 300, 301/1, 301/2, 314, 36, 4, 43/1, 43/2, 47, 52, 74, 76.

Dotčené orgány:

- Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy, odbor školství , kultury a cest. ruchu, 339 01 Klatovy
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát (KRPP/11741-2/ČJ-2024-030406)
- Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy (Č.j.:KHSPL/01822/21/2024)
- Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, IČO:00583171

Na vědomí:

- Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IČO:70889953

Se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 2 a 3 správního rádu podle § 144 odst. 6 správního rádu postupem dle § 25 správního rádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy

dne

Vyvěšeno na úřední desce
Úřadu městyse Dešenice

dne

Sejmuto z úřední desky
Úřadu městyse Dešenice

dne

Vyvěšeno na ele. úřední
desce Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední ele.
desky Městského úřadu Klatovy

dne