

Č.j.:OD/5591/25-2/Kol
Vyřizuje: Jiří Kolář
Tel.: 376347494
jkolar@mukt.cz
Datum: 26.05.2025

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ
o zahájení řízení o povolení záměru
USNESENÍ
určení lhůty k provedení úkonu**

Dne 14.04.2025 podal stavebník Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, IČO: 00255661 v zastoupení na základě plné moci společnosti MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČO: 28057198 (dále jen „stavebník“) žádost o povolení stavby „**STEZKA U SILNICE II/191 CHALOUPKY**“, umístěné na p.p.č. 2399/5, 2446/8, 2550/3, 2551/12, 2561/16, 2566/11, 2583/5, 2615/10, 2615/2, 2615/20, 2615/21, 2615/25, 2615/3, 2615/35, 2629/1, 2629/11, 2733/8, 3591/10, 3591/13, 3591/16, 3591/24, 3591/25, 3591/26, 3591/27, 3591/3, 3591/8, 3591/9, 3593/19, 3593/7, 3593/8, 3621/1, 4242/100, 4242/108, 4242/109, 4242/121, 4242/98 v katastrálním území Klatovy (dále jen „stavba“).

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako příslušný obecní stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) a dále dle § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon ve znění zákona pozdějších právních úprav (dále jen „stavební zákon“) a dále jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě ustanovení § 188 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu

**v y r o z u m í v á
o zahájení řízení o povolení záměru**

ve kterém dle ustanovení § 189 odst. 1 stavebního zákona nenařizuje ústní jednání spojené s ohledáním na místě, všechny účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta. Stavební úřad dále dle ustanovení § 189 odst. 1 stavebního zákona určuje lhůtu

15 dnů od doručení tohoto vyrozumění

do kdy mohou účastníci řízení podat námitky. K později uplatněným námitkám stavební úřad dle ustanovení § 190 odst. 1 stavebního zákona přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. Zároveň stavební úřad dle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu určuje lhůtu, dokdy mohou účastníci řízení využít svého práva dle ustanovení § 36 odst. 1 a odst. 3 správního řádu, navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí na dobu 5 dnů od uplynutí lhůty pro podání

námitek. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že se nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Shromažďování podkladů bylo ukončeno a po uplynutí lhůty pro podání námitek a lhůty k právu navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude ve věci rozhodnuto.

Stavební objekty:

SO 101 KOMUNIKACE

SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rozsah stavby:

Stavební pozemek se nachází na okraji intravilánu města Klatovy ve východní části podél silnice II/191 směrem na Nepomuk, kraj Plzeňský, konkrétně od okružní křižovatky u nemocnice směrem k letišti. V současné době se jedná o travnatou plochu podél komunikace a trvalý travní porost nebo ornou půdu. Předmětem stavby je stezka pro chodce a cyklisty, rozšíření stávajícího rozvodu veřejného osvětlení a dešťová kanalizace pro odvodnění vzniklých zpevněných ploch. Stavbu komunikace lze rozdělit na 4 úseky - CYKLO A,B,C,D. Jednotlivé úseky na sebe navazují tak aby vytvořili jeden funkční celek. Délka jednotlivých úseků činí - CYKLO A – 672 m, CYKLO B – 310 m, CYKLO C – 989 m, CYKLO D - 267 m. Celková délka nového rozvodu VO je cca 750 m. Dešťovou kanalizaci lze rozdělit na 2 úseky - Stoka 1a o celkové délce 183,0 m a Stoka 1b o celkové délce 105,0 m.

Jedná se o stavbu novou, která je v celém rozsahu navržena jako stavba trvalá. Stavba komunikace – stezky pro chodce a cyklisty a dešťové kanalizace je stavbou dopravní. Účelem komunikace je zajištění dopravní infrastruktury a bezpečného pohybu peších a cyklistů v předmětném území, účelem dešťové kanalizace je odvodnění vzniklých zpevněných ploch. Stezku pro chodce a cyklisty lze zařadit do funkční skupiny D, komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel - ČSN 736110. Dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o komunikacích“) se jedná o místní komunikaci IV. třídy. Rozšíření stávajícího rozvodu veřejného osvětlení je stavbou technické infrastruktury, jejímž účelem je zajištění osvětlení místní komunikace.

Záměrem nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stavba nezasahuje ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů do ochranného pásmá lesa. Stavba se nedotýká kulturních památek, národních kulturních památek, památkových rezervací či památkových zón ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Navržená stavba nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Stavba se nenachází na území soustavy Natura 2000 a nemůže mít vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu.

Vzhledem k charakteristice využití území, nemá stavba zásadní vliv na dotčené území a zachovává rovnováhu mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a sociálními vlivy v daném území. Stavbou nebude zasahováno do klimatických poměrů. Stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod, půdy a horninového prostředí. Stávající stav flóry, fauny, funkčnost a stabilita ekosystémů nebude stavební činností zhoršen. Provedení stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, okolí, ani odtokové poměry v území.

Stavba se nachází v záplavovém území. Poddolovaná území se v prostoru stavby nenachází. V rámci stavby nedojde k demolici ani asanaci. Stavba nevyžaduje kácení stromů. Během stavby dojde k záboru pozemků ZPF. V rámci souhlasného jednotného environmetálního stanoviska byl příslušný orgán dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPF“) vydán v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona o ZPF souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na p.p.č. 4242/98, 2550/3, 2399/5, 2566/11, 2561/16, 2615/25, 2629/11, 2629/1, 2615/2, 2615/10 za účelem předmětného záměru.

Stavba je v souladu s územním plánem Klatovy, vydaným zastupitelstvem města, datum účinnosti po změně č. 3 - 29.11.2024. Stavbu je nutné koordinovat s dostavbou obchvatu Klatov, akce "I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba", konkrétně SO 101, SO 105, SO 211.

Stavba obsahuje:

SO 101 Komunikace

Stavební objekt SO 101 KOMUNIKACE řeší novostavbu stezky pro chodce a cyklisty v ulici K Letišti a dále mimo silnici II/191 směrem k lokalitě Čertovka a dále směrem k letišti. Stavbu lze rozdělit na 4 úseky - CYKLO A,B,C,D. Jednotlivé úseky na sebe navazují tak aby vytvořili jeden funkční celek pro zajištění pohybu pěší a cyklistické dopravy.

CYKLO A

Začátek úpravy je v km 0,000 kde navazuje na stávající chodník u okružní křižovatky u nemocnice. V úseku 0,000 – 0,170 na pravé straně se jedná o stavební úpravy stávajícího chodníku, který bude umístěn u silniční obruby a bude mít jednotnou šířku 2,50 m. Od km 0,170 – 0,627 se jedná o novostavbu stezky pro chodce a cyklisty podél silnice II/191. Stezka je po pravé straně řešena v celém rozsahu staničení v jednotné šířce. Veškeré sjezdy jsou řešeny přes chodníkový přejezd s převýšením obrubníku 40 mm. Nejdá se o sjezd ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o komunikacích, ale o stavební úpravu chodníku pro stávající sjezdy. V celém rozsahu staničení budou vytrhány stávající obrubníky a osazeny nové silniční se základním převýšením 120 mm. V úseku km 0,015 – 0,450 na levé straně bude provedeno rozšíření vozovky silnice II/191. Rozšíření bude provedeno v šířce 1,50 m a bude sloužit jako cyklo pruh směrem do města Klatovy. Cyklopruh bude oddělen pouze vodící čárou a bude ve stejné úrovni jako vozovka silnice.

CYKLO B

Začátek úpravy je v km 0,000 kde navazuje na CYKLO A. Jedná se o stezku pro chodce cyklisty šířky 2,50 m s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi šířky 0,50 m. Stezka je vedena ve volném terénu. V km 0,135 stezka kříží místní komunikaci K Lomečku. Konec úpravy je v km 0,308, kde navazuje na asfaltovou komunikaci k FVE. Kryt cyklostezky je navržen z asfaltového betonu. Stezka je odvodněna podélným a přičným sklonem do okolního terénu vsakováním.

CYKLO C

Začátek úpravy je v km 0,000 kde navazuje na asfaltovou komunikaci vedoucí k FVE. Jedná se o stezku pro chodce cyklisty šířky 2,50 m s oboustrannými

nezpevněnými krajnicemi šířky 0,50 m. Konec úpravy je v km 0,989 kde navazuje na komunikaci v rozvojové lokalitě Čertovka. Kryt cyklostezky je navržen z asfaltového betonu. Stezka je odvodněna podélným a příčným sklonem do okolního terénu vsakováním. V km 0,368 a km 0,745 v místě stávajících trubních propustek bude cyklostezka zpevněna v plné šířce 3,50 m asfaltovým betonem se skladbou určenou pro přejezd zemědělské techniky. Na konci úseku v km 0,985 bude přes stávající vodoteč zřízen trubní propustek DN800 délky 10,00 m se šikmými čely obloženými lomovým kamenem.

CYKLO D

Začátek úpravy je v km 0,000 kde navazuje na CYKLO C. Jedná se o stezku pro chodce cyklisty šířky 2,50 m s oboustrannými nezpevněnými krajnicemi šířky 0,50 m. Konec úpravy je v km 0,267 kde navazuje na komunikaci u betonárky v lokalitě Čertovka. Kryt cyklostezky je navržen z asfaltového betonu. Stezka je odvodněna podélným a příčným sklonem do okolního terénu vsakováním.

Šířkové uspořádání komunikace - stezka 2,50 m, silnice II/191 7,00 m, cyklopruh podél silnice II/191 1,50 m, nezpevněná krajnice 0,50 m. Základní příčný sklon stezky je 2,00% směrem do vozovky nebo dle přirozeného sklonu terénu, příčný sklon vozovky je 2,50%. Příčné sklonové základny jsou zachovány. V rámci projektu byla navržena osa komunikace jako podklad pro výškové a směrové vedení a vytýčení stavby. Směrové oblouky jsou navrženy prosté kruhové bez přechodnic. Směrový průběh vedení osy viz. situace. Výškové řešení nivelety komunikace ulice vychází ze stávajícího výškového uspořádání komunikace, kdy vzhledem ke stávající zástavbě nelze navrhovat změny oproti původní niveletě. Podélný profil nivelety je navržen tak, aby bylo zajištěno odvodnění komunikace a byly dodrženy min. spády nivelety. Vrcholy tečnového polygonu podélných profilů jsou zaobleny výškovými oblouky ve tvaru.

V km 0,280 u silnice II/191 bude zřízena autobusová zastávka v jízdním pruhu vzhledem k četnosti spojů. Délka zastávky je 12 m. V prostoru nástupiště bude hranice bezpečnostního odstupu vyznačena vizuálně kontrastním pruhem se zarovanými okraji v šířce 0,40 m při hraně obrubníku dlažbou červenou hladkou a budou zřízeny signální pásy u označníku zastávky dle ČSN 736425-1. Základní převýšení obrubníku v místě zastávkového pruhu je převýšení 18 cm. Zastávka bude osazena označníkem v souladu s ČSN 736425-1.

Část stezky CYKLO A je odvodněna podélným a příčným sklonem do uličních vpustí. Část stezky CYKLO B,C,D je odvodněna podélným a příčným sklonem do okolního terénu vsakováním. Konstrukční vrstvy - Stezka pro chodce a cyklisty – CYKLO A, Stezka pro chodce a cyklisty sjezd – CYKLO A, Stezka pro chodce a cyklisty – CYKLO B,C,D, Vozovka – rozšíření a Vozovka – oprava krytu viz. Technická zpráva SO 101.

SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Stavební objekt řeší odvodnění komunikace (stezky) na okraji intravilánu města Klatovy v západní části podél silnice II/191 směrem na Nepomuk. Do navrhované dešťové kanalizace budou svedeny dešťové vody z uličních vpustí umístěných v upravené komunikaci u řešené cyklostezky. Zároveň bude do navrhované kanalizace svedena dešťová voda ze stavby obchvatu (I/27). Dešťová kanalizace bude řešena jako zatrubnění stávajícího příkopu, který je veden podél silnice II/191. V rámci

výstavby nové stezky budou řešeny nové dešťové vpusti, v komunikaci II/191, do kterých bude svedena voda i z cyklostezky, která je navrhovaná v příčném spádu 2% směrem na silnici. Budou podchyceny i stávající dešťové svody z přilehlých pozemků, které byly původně zaústěny do stávajícího příkopu. Nedochází tak k ovlivnění stávajících odtokových poměrů v řešené lokalitě. Souřadnice stavby VO Y:833523,57 X:1106078,97 vyústění do příkopu, ŠD01 Y:833529,38 X:1106082,86 šachta, ŠD02 Y:833574,81 X:1106118,92 šachta, ŠD03 Y:833620,56 X:1106154,56 šachta, ŠD04 Y:833665,54 X:1106189,59 šachta, ŠD05 Y:833704,56 X:1106220,85 šachta, ŠD06 Y:833747,49 X:1106255,23 šachta, HV Y:833663,70 X:1106191,95 horská vpust.

Stoka 1a

Dešťová kanalizace (PVC DN500 SN12) začíná v místě stávajícího příkopu, kde dojde ke zpevnění dna a stěn příkopu. Dále bude stoka 1a pokračovat podél stávající komunikace až k plánované horské vpusti, do které bude napojen odvodňovací žlab řešený v rámci stavby obchvatu. Na stope budou 4 betonové šachty DN1000 s litinovými poklopy s odvětráním pro zatížení min. B125. Na trase budou provedeny kanalizační odbočky PVC DN500/150 – 90° (sedlové mechanické odbočky) pro napojení uličních vpustí. Na stope 1a budou v počtu 6ks.

Stoka 1b

Dešťová kanalizace (PVC DN250 SN12) - stoka 1b začíná v šachtě ŠD04 a zakončena je v šachtě ŠD06. Je vedena podél stávající komunikace v mělkém zatravněném příkopu. Na stope budou 2 betonové šachty DN1000 s litinovými poklopy s odvětráním pro zatížení min. B125. Na trase budou vysazeny kanalizační odbočky PVC DN250/150 – 45° pro napojení uličních vpustí. Na stope budou přípojky v počtu 3 ks - pro UV a 3 ks - pro stávající dešťové svody. Jedna přípojka UV bude napojena přímo do koncové šachty ŠD06.

Vyústění dešťové kanalizace je řešeno výustním objektem do pokračujícího příkopu, cca 0,05 - 0,1 m nade dnem vyčištěného příkopu. Za účelem zmírnění kinetické energie vytékající vody je navrženo v úseku stoky od šachty ŠD01 k rovnanině sklonem 1 cm/m. Rovnanina bude s rozšířenou přepadovou hranou, dno bude zpevněno lomovým kamenem do štěrku a zakončeno betonovým prahem. V rámci výustního objektu bude do příkopu vyvedena i drenáž, vedoucí pod novým kanalizačním potrubím. Horská vpust bude provedena o vnitřních půdorysných rozměrech min. 1000 x 800 mm, s kalovým prostorem min. 350 mm. Horská vpust má zvýšenou zadní stěnu z důvodu umístění do svahu cyklostezky. Z důvodu atypických rozměrů bude horská vpust provedena jako ŽB monolit (min. C30/37 XF4, XC4, max. průsak 35 mm).

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Pro osvětlení řešeného úseku komunikace bude vybudováno nové veřejné osvětlení. Nový rozvod bude proveden zemním kabelovým vedením – posilovací kabely AYKY 4x35 mm² a distribuční CYKY 4x10 mm². Kabely CYKY 4x10 mm² budou smyčkovat jednotlivé osvětlovací stožáry. Souběžně s kabelem CYKY bude položen posilovací kabel AYKY 4x35 mm². Oba kabely budou napojeny do stávajícího rozvodu v rozpojovací skříni R3 u kruhového objezdu. Skříň bude vyměněna za novou. Pro osvětlení bude použito svítidel LED dle standardu místního

provozovatele. Svítidla budou osazena zásuvkami pro následné doplnění technologií pro zajištění správy a dálkového dohledu. Svítidla pro osvětlení silnic budou osazena na ocelové žárově zinkované stožáry, osazena budou do výšky 8 m s vyložením 2 m. Svítidla pro osvětlení cyklostezky budou osazena na ocelové žárově zinkované stožáry, osazena budou do výšky 5 m. Zatřídění do skupiny světelných situací dle CEN/TR 13201-1: Relevantní oblast je šířka pojízděné komunikace + přilehlé pruhy (chodník/cyklostezka, oboustranně) pro pohyb chodců. Dle CEN/TR 13201-1, dle tabulky 1 – hlavní uživatel motorová vozidla + velmi pomalá vozidla + cyklisté + chodci. Třída osvětlení silnice M5.

P o u č e n í

Dle ustanovení § 190 odst. 1 stavebního zákona musí být námitky účastníků uplatněny nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Dle ustanovení § 190 odst. 2 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v § 190 odst. 3 stavebního zákona. K námitkám, které přesahují rozsah § 190 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. Dle ustanovení § 190 odst. 3 stavebního zákona obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Dle ustanovení § 191 odst. 1 stavebního zákona posoudí stavební úřad námitky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv podle údajů v katastru nemovitostí. Svědčí-li vlastnické nebo jiné věcné právo stavebníkovi, stavební úřad k námitce nepřihlíží.

Dle § 36 odst. 1 správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy. Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Dle § 39 odst. 1 správního řádu mohou účastníci řízení navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitky. Dle ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu má účastník při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich.

Podle § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít

účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce. Dle ustanovení § 30 správního řádu činí jménem právnické osoby úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. V řízení před správním orgánem činí úkony jménem státu vedoucí organizační složky státu, příslušné podle zvláštního právního předpisu, nebo jím pověřený zaměstnanec zařazený do této nebo jiné organizační složky státu. Za územní samosprávný celek činí úkony ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn územní samosprávný celek navenek zastupovat, jeho zaměstnanec nebo člen zastupitelstva, který byl touto osobou pověřen. Každý, kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění.

Podle ustanovení § 38 správního řádu mají účastníci právo nahlížet do spisu. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Nahlížet do spisu je možné v kanceláři zdejšího odboru dopravy - dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.).

Dle ustanovení § 188 odst. 4 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě. Dle ustanovení § 188 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 182 písm. d) ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Městský úřad Klatovy

odbor dopravy

dopravní ředitel

-11-

Jiří Kolář, služ. číslo 415467
oprávněná úřední osoba

Okruh účastníků pro řízení o povolení záměru stanovil stavební úřad v souladu s § 182 stavebního zákona. V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona doručuje jednotlivě:

Účastník řízení dle § 182 písm. a, b) stavebního zákona
(stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)

- Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, IČO:00255661 v zastoupení na základě plné moci společnosti MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČO: 28057198

Účastník řízení dle § 182 písm. c) stavebního zákona

(vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě)

- Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, IČO:00255661 v zastoupení na základě plné moci společnosti MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČO: 28057198 – vlastník p.p.č. 2446/8, 2551/12, 2561/16, 2566/11, 2583/5, 2615/10, 2615/2, 2615/21, 2615/25, 2629/1, 2629/11, 2733/8, 3591/10, 3591/13, 3591/24, 3591/25, 3591/26, 3591/27, 3591/8, 3591/9, 3593/19, 3621/1, 4242/98, vlastník metropolitní sítě, věcné břemeno vedení veřejného vodovodního řadu k p.p.č. 2550/3, 3593/8, 2399/5, věcné břemeno vedení veřejného vodovodního řadu a věcné břemeno cesty k p.p.č. 2615/35
- JTZE Sobětice s.r.o., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČO:09001271 – vlastník p.p.č. 2399/5, 2550/3
- STATEK SOBĚTICE s.r.o., Sobětice 75, 339 01 Klatovy, IČO:46886087 – vlastník p.p.č. 2615/20, 3591/16, 3591/3
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO:70889953 – majetkový správce p.p.č. 2615/3
- ALKAL BATERIE spol. s r. o., Železniční 2662/15, 326 00 Plzeň, IČO:63504146 – vlastník p.p.č. 2615/35
- HM Drilling s.r.o., Pod Hůrkou 607, 339 01 Klatovy, IČO:21384550 – vlastník p.p.č. 2615/35
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Kotterovská 462/162, 326 00 Plzeň, IČO:72053119 – majetkový správce p.p.č 3593/7, 4242/100, 4242/108, 4242/109, 4242/121
- Farma Neznašovy s.r.o., Sobětice 75, 339 01 Klatovy, IČO:25242041 – vlastník p.p.č. 3593/8
- Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy, IČO:25232100 – provozovatel vodohospodářských sítí
- ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:24729035 – vlastník venkovního vedení VN 22kV a podzemního vedení VN, NN 0,4kV, věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy k p.p.č. 3621/1, 2615/35
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO:04084063 – vlastník sítě elektronických komunikací
- GasNet s.r.o., zastoupená GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO:27935311 – provozovatel plynárenského zařízení, věcné břemeno zřizování a provozování vedení plynárenského zařízení a právo vstupu a vjezdu na p.p.č. 2629/1, 3621/1
- Němeček Karel, č.ev. 228, 339 01 Klatovy – věcné břemeno spočívající ve zřízení přípojky k p.p.č. 3593/7
- Němečková Hana, Pod Koníčky 453, 339 01 – věcné břemeno spočívající ve zřízení přípojky k p.p.č. 3593/7
- RETAHILOMANTEX a.s., Rooseveltova 612/40, 160 00 Praha 6, IČO:27828107 – věcné břemeno vedení elektrické přípojky k p.p.č. 4242/100
- Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha 1, IČO:45317054 – zástavní právo smluvní, zákaz zcizení a zařízení pro p.p.č. 2550/3, 3593/8, 2399/5, 3591/16, 2615/20, 3591/3, 3621/1

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 182 písm. d) stavebního zákona doručuje vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru a další písemnosti postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou:

Účastník řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona

(osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno)

Vlastníci sousedních pozemků a oprávnění k vlastnickým právům identifikování číslem pozemkové parcely v katastrálním území Klatovy:

2377/2, 2377/4, 2377/5, 2377/6, 2377/7, 2399/2, 2399/3, 2399/4, 2400/17, 2400/28, 2432/11, 2432/24, 2432/27, 2432/4, 2432/47, 2432/58, 2432/59, 2432/60, 2432/68, 2432/85, 2432/89, 2432/9, 2432/90, 2432/98, 2442/1, 2442/12, 2442/2, 2442/21, 2442/9, 2444/10, 2444/11, 2444/12, 2444/13, 2444/2, 2444/3, 2444/5, 2445/1, 2445/2, 2445/3, 2446/1, 2446/3, 2446/4, 2446/5, 2446/6, 2446/7, 2448/47, 2448/48, 2448/5, 2448/54, 2448/58, 2448/6, 2448/63, 2448/7, 2448/70, 2448/8, 2450/1, 2451/1, 2452/1, 2452/10, 2452/11, 2452/12, 2452/2, 2452/3, 2452/33, 2452/34, 2452/35, 2452/36, 2452/37, 2452/38, 2452/39, 2452/40, 2452/41, 2452/42, 2452/54, 2546/1, 2550/2, 2550/4, 2550/7, 2551/10, 2551/3, 2551/6, 2551/7, 2561/10, 2561/13, 2561/14, 2561/15, 2561/9, 2562/4, 2566/1, 2566/10, 2566/5, 2566/6, 2566/7, 2566/8, 2574/2, 2574/3, 2574/4, 2574/5, 2574/6, 2615/11, 2615/13, 2615/19, 2615/22, 2615/23, 2615/24, 2615/26, 2615/33, 2615/34, 2619/1, 2619/2, 2629/2, 2704/15, 2704/16, 2704/18, 2704/23, 2704/34, 2706, 2733/4, 2733/5, 2734, 2739, 3405/11, 3591/1, 3591/11, 3591/12, 3591/14, 3591/15, 3591/17, 3591/18, 3591/19, 3591/2, 3591/20, 3591/21, 3591/22, 3591/23, 3591/4, 3593/1, 3593/14, 3593/17, 3593/18, 3593/20, 3621/4, 4040/5, 4041/1, 4041/3, 4041/9, 4043/3, 4242/101, 4242/102, 4242/103, 4242/104, 4242/105, 4242/106, 4242/107, 4242/110, 4242/111, 4242/112, 4242/113, 4242/114, 4242/115, 4242/116, 4242/117, 4242/118, 4242/119, 4242/120, 4242/122, 4242/483, 4242/484, 4242/485, 4242/486, 4242/487, 4242/488, 4242/489, 4242/744, 4242/96, 4242/97, 4242/99, 6739, 6742.

Vlastníci sousedních pozemků a oprávnění k vlastnickým právům identifikování číslem stavební parcely v katastrálním území Klatovy:

1676/1, 1676/2, 1787, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996/1, 1996/2, 2311, 2522/1, 2524/4, 2525, 2526, 2527/1, 2527/2, 3316, 3317/1, 3317/2, 3370, 3859/1, 3983, 3987, 3988, 4289, 4290, 5086, 5777, 6089, 6810.

Dotčené orgány:

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát (Č. j. KRPP-31038-2/ČJ-2025-030406)

Se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto vyrozumění a další písemnosti účastníkům řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona podle § 144 odst. 6 správního řádu postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy

dne

Vyvěšeno na ele. úřední
desce Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední ele.
desky Městského úřadu Klatovy

dne