

Č.j.:OD/8641/25-2/Kol
Vyřizuje: Jiří Kolář
Tel.: 376347494
jkolar@mukt.cz
Datum: 18.07.2025

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ
o zahájení řízení o povolení záměru
USNESENÍ
určení lhůty k provedení úkonu**

Dne 08.07.2025 podal stavebník Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, IČO:00255661 v zastoupení na základě plné moci společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČO: 28057198 (dále jen „stavebník“) žádost o povolení stavby „**MK PIHOVICE - PRŮTAH - OPRAVA**“, umístěné na p.p.č. 2927, 3636/1, 3636/2, 2930/2, 3693/1, 6820, 6819, 6817, 6822, 6816 v katastrálním území Klatovy (dále jen „stavba“).

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako příslušný obecní stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) a dále dle § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon ve znění zákona pozdějších právních úprav (dále jen „stavební zákon“) a dále jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě ustanovení § 188 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu

**v y r o z u m ě n í
o zahájení řízení o povolení záměru**

ve kterém dle ustanovení § 189 odst. 1 stavebního zákona nenařizuje ústní jednání spojené s ohledáním na místě, všechny účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta. Stavební úřad dále dle ustanovení § 189 odst. 1 stavebního zákona určuje lhůtu

15 dnů od doručení tohoto vyrozumění

do kdy mohou účastníci řízení podat námitky. K později uplatněným námitkám stavební úřad dle ustanovení § 190 odst. 1 stavebního zákona přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. Zároveň stavební úřad dle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu určuje lhůtu, dokdy mohou účastníci řízení využít svého práva dle ustanovení § 36 odst. 1 a odst. 3 správního řádu, navrhopat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí na dobu 5 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že se nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Shromažďování podkladů bylo ukončeno a po uplynutí lhůty

pro podání námitek a lhůty k právu navrhnout důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude ve věci rozhodnuto.

Stavební objekty:

SO 101 KOMUNIKACE
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Rozsah stavby:

Stavební pozemek se nachází v intravilánu části obce Pihovice, okres Klatovy, kraj Plzeňský. Jedná se o stávající prostor místní komunikace. Komunikace jsou s krytem z asfaltového betonu s častými opravami a deformacemi. Kryt vozovky je na konci životnosti. Předmětem stavby jsou stavební úpravy a homogenizace šířkového uspořádání průtahu obce. Nezbytnou součástí rekonstrukce místní komunikace je výstavba dešťové kanalizace.

Jedná se o změnu dokončené stavby, která je v celém rozsahu navržena jako stavba trvalá. Rekonstrukce prostoru místní komunikace je stavbou dopravní, jejímž účelem je zajištění dopravní infrastruktury v předmětném území. Dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) se jedná o místní komunikaci. Místní komunikace lze zařadit do funkční skupiny B – komunikace sběrné dle ČSN 736110.

Záměrem nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stavba nezasahuje ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů do ochranného pásma lesa. Stavba se nedotýká kulturních památek, národních kulturních památek, památkových rezervací či památkových zón ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Navržená stavba nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Stavba se nenachází na území soustavy Natura 2000 a nemůže mít vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu.

Vzhledem k charakteristice využití území, nemá stavba zásadní vliv na dotčené území a zachovává rovnováhu mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a sociálními vlivy v daném území. Stavbou nebude zasahováno do klimatických poměrů. Stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod, půdy a horninového prostředí. Stávající stav flóry, fauny, funkčnost a stabilita ekosystémů nebude stavební činností zhoršen. Provedení stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, okolí, ani odtokové poměry v území.

Stavba se nenachází v záplavovém území. Poddolovaná území se v prostoru stavby nenachází. V rámci stavby nedojde k demolici ani asanaci. Stavba nevyžaduje kácení stromů. V rámci souhlasného jednotného environmetálního stanoviska byl příslušným orgánem dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPF“) vydán v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona o ZPF souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na p.p.č. 3636/2. Stavba je v souladu s územním plánem Klatovy, vydaným zastupitelstvem města, datum účinnosti po změně č. 3 - 29.11.2024

Stavba obsahuje:**SO 101 KOMUNIKACE**

Stavební objekt řeší opravu krytu vozovky a vyřešení odvodnění v průtahu části obce Pihovice v délce 217 m. Začátek úpravy je v km 0,000 dle zadání projektové dokumentace, cca 28m před hranicí katastrálního území Klatovy. Na začátku úpravy bude provedena oprava krytu stykové křižovatky a zpevněna plocha pro tříděný odpad betonovou dlažbou. Rozsah zpevnění je zachován stávající. V km 0,022 bude osazena značka A6a se značkou B20a pro zdůraznění velmi stísněných poměrů a průjezdu s velkou opatrností. Od km 0,030 až do KÚ jsou oboustranně navrženy rigoly z velké žulové kostky pro odvod dešťových srážek z povrchu vozovky, do rigolů budou dle situace umístěny prohnuté uliční vpusti. Komunikace je od km 0,030 až do KÚ v km 0,217 navržena v jednotné šířce 4,00 m vzhledem ke stávajícímu stavu a velmi stísněným poměrům. V úseku km 0,082 – 0,110 bude podél stávajícího objektu vybudována podélná drenáž se zaústěním do přípojky uliční vpusti. Podél objektu dále bude osazena nopová folie. V km 0,130 bude zřízen přejezdný práh z velkých žulových kostek, který je navržen pro rychlost 30 km/h.

Šířkové uspořádání komunikace - vozovka 4,00 m, rigol $2 \times 0,50 = 1,00$ m. Příčný sklon vozovky je jednostranný v celém rozsahu 2,50 %. Zpevněná plocha v km 0,250 je se základním sklonem 2.00 %, který se dle potřeby mění - viz příčné profily. V rámci projektu byla navržena osa komunikace jako podklad pro výškové a směrové vedení a vytýčení stavby. Komunikace je dle osy stávající komunikace. Směrový průběh vedení osy viz. situace. Výškové řešení nivelety komunikace ulice vychází ze stávajícího výškového uspořádání komunikace, kdy vzhledem ke stávající zástavbě nelze navrhopvat změny oproti původní niveletě. Podélný profil nivelety je navržen tak, aby bylo zajištěno odvodnění komunikace a byly dodrženy min. spády nivelety. Vrcholy tečnového polygonu podélných profilů jsou zaobleny výškovými oblouky ve tvaru parabolických oblouků, jejichž oskulační kružnice mají hodnoty dle příslušných ČSN. V rámci akce byly zaměřeny a zdokumentovány sjezdy k nemovitostem, které budou při rekonstrukci akceptovány. Nejedná se o připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, ale pouze o stavební úpravy komunikace pro již existující sjezd, a proto tyto stavební úpravy nepodléhají povolení připojení sousední nemovitosti.

Odvodnění atmosférických srážek z vozovky je do rigolů z velké žulové kostky a následně do uličních vpustí napojených na novou kanalizaci. Uliční vpusti jsou navrženy betonové DN 450 mm, s usazovacím prostorem. Mříže musí odpovídat třídě dopravního zatížení D400 a ČSN EN 124, velikost mříží 500/500 prohnuté. Vpusti budou vybaveny košem na bahno.

Konstrukční vrstvy vozovky a rigolu viz. Technická zpráva SO 101.

SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Pro odvedení dešťových vod z rekonstruované komunikace a přilehlých zpevněných ploch bude vybudována nová dešťová kanalizace. Parametry dešťové kanalizace – PVC, SN16 – DN 300 – dl. 105,0 m, PVC, SN16 – DN 250 – dl. 78,0 m. Kanalizace bude vedena od poslední nové UV před č.p. 142 místní komunikací na severní okraj obce k napojující se polní cestě, kde bude v protilehlé krajnici zaústěna do atypické obdélníkové šachty na stávajícím melioračním odvodnění. Vlastní

nápojení do této šachty bude provedeno vývrtem do stěny nade dnem a po osazení potrubí obetonováním. Na stoce bude celkem 6 nových revizních šachet.

Ve stávající atypické šachtě bude před provedením nápojení odstraněn nános sedimentů a zvětralých vrstev dna. Po osazení potrubí se provede vybetonování dna betonem C30/37 XA2 s vytvarováním žlábků do výšky profilu potrubí. Celá šachta bude sanována, vč. horní hrany. Stávající dosluhující rošt bude nahrazen novým pozinkovaným roštem velikosti cca 1,2x1,0m s průlinami cca 4cm.

Na kanalizaci budou vysazeny odbočky pro nápojení všech nových uličních vpustí, které budou umístěny v opravované komunikaci. Ty budou připojeny potrubím PVC DN150, SN12. Uliční vpusti a jejich přípojky jsou součástí objektu komunikace. Součástí kanalizace je pouze vysazení příslušné odbočky.

Uložení potrubí, zásyp, zemní práce, úprava povrchů, revizní šachty viz. Technická zpráva SO 301.

Poučení

Dle ustanovení § 190 odst. 1 stavebního zákona musí být námitky účastníků uplatněny nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlídně a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Dle ustanovení § 190 odst. 2 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v § 190 odst. 3 stavebního zákona. K námitkám, které přesahují rozsah § 190 odst. 3 stavebního zákona stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. Dle ustanovení § 190 odst. 3 stavebního zákona obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Dle ustanovení § 191 odst. 1 stavebního zákona posoudí stavební úřad námitky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv podle údajů v katastru nemovitostí. Svědčí-li vlastnické nebo jiné věcné právo stavebníkovi, stavební úřad k námitce nepřihlíží.

Dle § 36 odst. 1 správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy. Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Dle § 39 odst. 1 správního řádu mohou účastníci řízení navrhopvat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek. Dle ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu má účastník při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která

mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich.

Podle § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce. Dle ustanovení § 30 správního řádu činí jménem právnické osoby úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. V řízení před správním orgánem činí úkony jménem státu vedoucí organizační složky státu, příslušné podle zvláštního právního předpisu, nebo jím pověřený zaměstnanec zařazený do této nebo jiné organizační složky státu. Za územní samosprávný celek činí úkony ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn územní samosprávný celek navenek zastupovat, jeho zaměstnanec nebo člen zastupitelstva, který byl touto osobou pověřen. Každý, kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění.

Podle ustanovení § 38 správního řádu mají účastníci právo nahlížet do spisu. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Nahlížet do spisu je možné v kanceláři zdejšího odboru dopravy - dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.).

Dle ustanovení § 188 odst. 4 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tyto účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě. Dle ustanovení § 188 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 182 písm. d) ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.


.....
Jiří Kolář, služ. číslo 415467
oprávněná úřední osoba

Městský úřad Klatovy
odbor dopravy
dopravní úřad
-11-

Okruh účastníků pro řízení o povolení záměru stanovil stavební úřad v souladu s § 182 stavebního zákona. V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona doručuje jednotlivě:

Účastník řízení dle § 182 písm. a, b) stavebního zákona

(stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)

- Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, IČO:00255661 v zastoupení na základě plné moci společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice 339 01 Klatovy, IČO: 28057198

Účastník řízení dle § 182 písm. c) stavebního zákona

(vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě)

- Klesa Jaroslav, Pihovice 111, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2927
- Klesová Anna, Pihovice 111, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2927
- Stupka Richard, Pihovice 901, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2930/2
- Stupková Daniela, Pihovice 901, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2930/2
- ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:24729035 – vlastník venkovního a podzemního vedení NN 0,4kV, oprávněný z věcného břemene zřizování a provozování vedení distribuční soustavy k p.p.č. 3693/1, 6816, 6820, 3636/1
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO:04084063 – vlastník sítě elektronických komunikací
- Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy, IČO:25232100 – provozovatel vodohospodářských sítí.
- Povodí Vltavy s.p., Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5, IČO:70889953 – správce povodí
- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4, IČO:45244782 – oprávněný ze zástavního práva smluvního a zákazu zcizení k p.p.č. 2930/2

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 182 písm. d) stavebního zákona doručuje vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru a další písemnosti postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou:

Účastník řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona

(osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno)

Vlastníci sousedních pozemků a oprávnění k vlastnickým právům identifikováni číslem pozemkové parcely v katastrálním území Klatovy:

2845/24, 2919, 2930/1, 2930/4, 2932/3, 2934, 2935, 2937/1, 2937/3, 2937/4, 2937/5, 2941/10, 2941/3, 2943/4, 2944, 2946, 2947, 3641, 3642, 3643/1, 6596, 6814, 6815, 6818.

Vlastníci sousedních pozemků a oprávnění k vlastnickým právům identifikováni číslem pozemkové parcely v katastrálním území Slavošovice u Klatov:

366/1, 75/13, 75/4, 75/5, 75/7, 75/8, 78/5, 82/3, 82/6.

Vlastníci sousedních pozemků a oprávnění k vlastnickým právům identifikováni číslem stavební parcely v katastrálním území Klatovy:

1091/1, 1091/2, 1133, 15, 18, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 6042, 6575, 6704, 6705, 6906, 7, 8/1, 8/2, 9.

Vlastníci sousedních pozemků a oprávnění k vlastnickým právům identifikováni číslem stavební parcely v katastrálním území Slavošovice u Klatov:

96, 111.

Dotčené orgány:

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát (Č.j.:KRPP-76691-2/ČJ-2025-030406)
- Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy (Č.j.:R/2025/116834/2)

Se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
- Obec Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Klatovy, IČO:00255246, (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy) – **pokud nebude splněna podmínka vyvěšení na úřední desce, tedy potvrzená písemnost vrácena s vyznačením dne vyvěšení a sejmutí, rozhodnutí nenabude právní moci**

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto vyzrozumění a další písemnosti účastníkům řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona podle § 144 odst. 6 správního řádu postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy

dne

Vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu Bolešiny

dne

Sejmuto z úřední desky
Obecního úřadu Bolešiny

dne

Vyvěšeno na ele. úřední
desce Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední ele.
desky Městského úřadu Klatovy

dne