

č.j.: HO/1923/23/Val

vyřizuje: Valešová

tel.: 376 347 231

jvalesova@mukt.cz

datum: 08.11.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad v Klatovech, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu podaného dne 22.09.2023 ze strany žadatele právnické osoby SAZOM spol. s r.o., se sídlem Lindauerova 38, 301 00 Plzeň, IČ: 626 19 136, po předchozím projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 30.08.2023, č.j. KRPP120688-2/ČJ-2023-030406 a ze dne 05.10.2023, č.j. KRP-143381-2/ČJ-2023-030406 podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.,

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - **silnice III/11766 v obci Točník, místní komunikace v obci Točník, pp.č. 708/2, 707/20 a 708/20 v k.ú.Točník u Klatov v souvislosti s prováděním stavebních prací za účelem pokládky metalického kabelu v rámci akce „Klatovy – RVDSL 2006_C_P_KLTV5007_KLTV1HR_MET (obec Točník)“ v době od 13.11.2023 do 30.11.2023 spočívající v osazení dopravního značení B20a (Nejvyšší dovolená rychlost), A15 (Práce na silnici), A6b (Zúžená vozovka z jedné strany), Z4b (Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo), A7a (Nerovnost vozovky).**

Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení dotčeného úseku pozemní komunikace: viz příloha – situace s vyznačením přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, odsouhlasená Policií ČR ze dne 30.08.2023 a dne 05.10.2023.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Stanovené dopravní značení s vyznačením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: viz situace – které tvoří nedílnou součást tohoto opatření za použití uvedených dopravních značek.
2. Dopravní značení bude osazeno na začátku úseku platnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.
3. Svislá přenosná dopravní značka bude v retroreflexním provedení a při jejím umístění budou splněny požadavky ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ a požadavky technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
4. Stávající dopravní značení, které po dobu opatření pozbudou platnosti, je nutno demontovat, zakrýt anebo zneplatit v souladu s ustan. vyhl. č. 294/2015 Sb.

Odůvodnění

Dne 22.09.2023 podal žadatel právnická osoba SAZOM spol. s r.o., se sídlem Lindauerova 38, 301 00 Plzeň, IČ: 626 19 136 zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/11766 v obci Točnick, místní komunikace v obci Točnick, pp.č. 708/2, 707/20 a 708/20 v k.ú. Točnick u Klatov v souvislosti s prováděním stavebních prací v rámci akce „Klatovy – RVDSL 2006_C_P_KLTV5007_KLTV1HR_MET (obec Točnick)“ v době od 13.11.2023 do 30.11.2023.

V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen dle schémat dopravně inženýrského opatření, které jsou součástí žádosti. Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží

- SAZOM spol. s r.o., se sídlem Lindauerova 38, 301 00 Plzeň
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát, nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Klatovy
Dopravní inspektorát Klatovy
Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Č. j. KRPP-143381-2/ČJ-2023-030406

Klatovy 5. října 2023

Počet stran: 1

návrh DIO

SAZOM SPOL. S R.O.
Lindauerova 38
301 00 Plzeň

Městský úřad Klatovy
Hospodářský odbor
náměstí Míru 62
339 01 Klatovy

Zvláštní užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - stanovisko

Dopravní inspektorát Policie ČR v Klatovech posoudil předloženou žádost z hlediska podmínek bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a sděluje následující.

Dopravní inspektorát ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace p.č. 708/2 v Točníku za účelem pokládky kabelu metalického.

Dopravní inspektorát ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích souhlasí se stanovením přechodné úpravy provozu dle předloženého návrhu. V zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích budou přenosné dopravní značky a dopravní zařízení osazeny v souladu s TP-66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích). V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá zastavování vozidel (nepřehlednost úseku v důsledku couvání stavebních mechanismů do staveniště apod.), použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Do doby finální opravy povrchu po výkopových pracích musí být místo z obou směrů označeno dopravní značkou A 7a (Nerovnost vozovky).

Na vozovce nebudou trvale umísťovány žádné prvky, které by bránily v rozhledu, např. stavební buňky apod.

Zpracoval:
por. Bc. Vladimír Kříž
tel. 974 334 254

npor. Mgr. Tomáš Šafařík
vedoucí oddělení

Mgr. Jan Kalivoda

05.10.2023 12:58:06

Digitálně podepsal:
Mgr. Jan Kalivoda
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: V zastoupení

70.5147.82473245

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Klatovy
Dopravní inspektorát Klatovy
Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Č. j. KRPP-120688-2/ČJ-2023-030406

Klatovy 30. srpna 2023

Počet stran: 1

Jaroslav Černý
V Domkách 406/9
301 00 Plzeň - Radobyčice

Zvláštní užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - stanovisko

Dopravní inspektorát Policie ČR v Klatovech posoudil předloženou žádost z hlediska podmínek bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a sděluje následující.

Dopravní inspektorát ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích souhlasí s povolením zvláštního užívání silnice č. III/11766 v Točnicku za účelem pokládky metalických kabelů u č.p. 63.

Dopravní inspektorát ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích souhlasí s obousměrným osazením svislých dopravních značek B1 (Zákaz vjezdu vozidel v obou směrech) + Z 2 (Zábrana pro označení uzavírky). V prostoru chodníku bude pracovní místo vymezeno dopravním zařízením Z 2. Průchod chodců bude zajištěn vhodnou provizorní lávkou. Akce musí být realizována v době uzavírky silnice č. III/11766 v souvislosti s výstavbou přeložky silnice č. I/27 (tj. mezi 11. - 17. září 2023), neboť v té době bude vyznačena odpovídající objízdná trasa. V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá zastavování vozidel (nepřehlednost úseku v důsledku couvání stavebních mechanismů do staveniště apod.), použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Do doby finální opravy povrchu po výkopových pracích musí být místo z obou směrů označeno dopravní značkou A 7a (Nerovnost vozovky).

Zpracoval:
por. Bc. Vladimír Kříž
tel. 974 334 254

npor. Mgr. Tomáš Šafařík
vedoucí oddělení

Mgr. Tomáš Šafařík
30.08.2023 14:17:53
Digitálně podepsal:
Mgr. Tomáš Šafařík
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod:




Schéma B/1

Silnice s malým dopravním zatížením nebo v dopravně zklidněné oblasti při malém zúžení.

na pracovních místech s kratší dobou trvání zpravidla bez výstražných světel

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech

