

č.j.: HO/1184/24/Val

vyřizuje: Valešová

tel.: 376 347 231

jvalesova@mukt.cz

datum: 27.06.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad v Klatovech, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon č. 361/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu ze dne 24.06.2024 podaného ze strany žadatele právnické osoby Silnice Klatovy a.s., se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 1, IČ: 453 57 307 po předchozím projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 02.05.2024, č.j. KRPP-50198-2/ČJ-2024-030406 podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v ul. Na Rozhrání v Klatovech v době od 15.07.2024 do 09.08.2024 provedenou dopravním značením B20a (Nejvyšší dovolená rychlost) (Zábrana pro označení uzavírky), A15 (Práce na silnici), B20b (Konec nejvyšší dovolené rychlosti), Z4a (Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo), B25 (Konec všech zákazů).

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Stanovené dopravní značení s vyznačením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: viz situace – které tvoří nedílnou součást tohoto opatření za použití uvedených dopravních značek.
2. Dopravní značení bude osazeno na začátku úseku platnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úpravu zařízení provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.
3. Svislá přenosná dopravní značka bude v retroreflexním provedení a při jejím umístění budou splněny požadavky ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ a požadavky technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Odůvodnění

Dne 24.05.2024 podal žadatel obchodní firma Silnice Klatovy a.s., se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 1, IČ: 453 57 307 zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Na Rozhrání v Klatovech z důvodu realizace stavby pod názvem „MK Klatovy 2024, 2. Část – ulice Na Rozhrání a Tajanov“ v době od 15.07.2024 do 09.08.2024.

V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen dle schémat dopravně inženýrského opatření, které jsou součástí žádosti. Na podkladě žádosti a

souhlasného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“).

Poučení

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Ing. Libor Matějka
Vedoucí hospodářského odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne

Obdrží

- Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát, nábreží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Klatovy
Dopravní inspektorát Klatovy
Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Č. j. KRPP-50198-2/ČJ-2024-030406

Klatovy 2. května 2024
Počet stran: 2
návrh DIO

Městský úřad Klatovy
Hospodářský odbor
náměstí Míru 62
339 01 Klatovy

SILNICE KLATOVY a.s.
Vídeňská 190
339 01 Klatovy

MK Klatovy 2024, 2.část - Na Rozhrání a Tajanov - stanovisko

Policie České republiky, krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, dopravní inspektorát Klatovy v souladu s ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu pozemních komunikací ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASÍ


s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pro realizaci stavby *MK Klatovy 2024, 2.část - Na Rozhrání a Tajanov*.

Předmětem předložené dokumentace je návrh přechodné úpravy provozu k zajištění bezpečnosti silničního provozu v době provádění rekonstrukce pozemní komunikace Na Rozhrání v Klatovech a dále v době provádění dostavby parkovacích míst v Tajanově. Předmětné stavby budou realizovány za částečné uzavírky pozemní komunikace. V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá zastavování vozidel (nepřehlednost úseku v důsledku couvání stavebních mechanismů apod.), použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

PK KLATOVY 2024, 2. část
NA DOZHRÁVÍ

PRACOVNÍ MÍSTO MAX. DÉLKA 30 M



V pracovní době v místě stavby bude provoz kyvadlově řízen náležitě poučenou osobou.
Mimo pracovní dobu bude obnoven provoz v obou směrech jízdy,
respektive směrovací desky (Z 4a) budou posunuty k okrajům vozovky pro možnost obnovení
obousměrného provozu.

TERMIN UZAVÍRKY
15.4. - 9.8. 2024

Zdroje údajů pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 218/2001 Sb., ČSN EN 12969-1
ČSN EN 12969-1-A1, IP H2, IP H2, IP H2, V. 6.1, V. 6.2 a IP 62

Značky upozorňující na pracovní místo musí být nasazeny jako reflektující
s výhledem minimálně 50 m před začátkem pracovního místa a musí být viditelné
v noci a za špatných povětrnostních podmínek. Značky musí být nasazeny na
výšce minimálně 1,5 m nad vozovkou.

Výběr materiálu musí být proveden podle požadavků ČSN EN 12969-1 a musí být
rozměry značek: šířka 100 mm, výška 100 mm, tloušťka 2 mm, materiál: žlutá
plastická fólie.

Výběr materiálu musí být proveden podle požadavků ČSN EN 12969-1 a musí být
rozměry značek: šířka 100 mm, výška 100 mm, tloušťka 2 mm, materiál: žlutá
plastická fólie.

POŽADAVKY NA MATERIÁL

SAKOVALP 17-02 (V2)
ODSÚP 651 K 3 A

STAVENÍSTE

SITUACE 1:250
ROZHRÁNÍ

6202

2448/66

2448/65

2448/69

6p.893
1993

udr.pl.
2448/6
chod.

6p.441
1992

2448/58

2448/64

2448/5

2448/53

3593/18

3593/17

udr.pl.
46/6d.

46/17
pl.

2448/44
2448/46
2448/19
15chod.

LEGENDA:

- LOMNÍ LACE
- POVLIVĚNÝ TVARUJÍCÍ
- SILNĚNÍ OBRUBU
- ZÁMKNOVÉ OBRUBU
- ŽELEŽNÝ
- ŽELEŽNÝ ASF.

VZOROVÝ PRŮŘEZ ŽEZ A-A'

1:200

