

č.j.: HO/851/25/Val
vyřizuje: Jaroslava Valešová
tel.: 376 347 231
jvalesova@mukt.cz
datum: 28.05.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad v Klatovech, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustan. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu podaného dne 07.05.2025 ze strany žadatele právnické osoby SYSTHERM s.r.o., se sídlem K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň, IČ: 648 30 4540 po předchozím projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 28.05.2025, č.j. KRPP-69204-2/ČJ-2025-030406 podle ustan. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.,

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace v ul. Za Beránkem, Gorkého, Plzeňská, Koldinova v Klatovech z důvodu provádění stavebních prací při realizace akce „REKONSTRUKCE SCZT VARIANTA 2A – 2PK + VARIANTA 0 HORKOVOD“ v době od 30.05.2025 do 31.07.2025 v rozsahu dle předložené situace spočívající v osazení dopravního značení B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech), Z2 (Zábrana pro označení uzavírky), IP10a (Slepá pozemní komunikace), A15 (Práce na silnici), A7a (Nerovnost vozovky, E7b (Směrová šipka pro odbočení), Z4a/b (Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo/vlevo), B28 (Zákaz zastavení), E13 (Dodatková tabulka TEXT: Datum platnosti), E13 (Chodník uzavřen) **s okamžitou platností dle ustan. § 77 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.**

Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení dotčeného úseku pozemní komunikace: viz příloha – situace s vyznačením přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, odsouhlasená Policií ČR ze dne 28.05.2025.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Stanovené dopravní značení s vyznačením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: viz situace – které tvoří nedílnou součást tohoto opatření za použití uvedených dopravních značek.
2. Dopravní značení bude osazeno na začátku úseku platnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.
3. Svislá přenosná dopravní značka bude v retroreflexním provedení a při jejím umístění budou splněny požadavky ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ a požadavky technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.“

4. Uzavřený úsek chodníku bude vždy vymezen dopravním zařízením Z2 (Zábrana pro označení uzavírky).
5. Stávající dopravní značení, které po dobu opatření pozbudou platnosti, je nutno demontovat, zakrýt anebo zneplatit v souladu s ustan. vyhl. č. 294/2015 Sb.

Odůvodnění

Dne 07.05.2025 podala právnická osoba SYSTHERM s.r.o., se sídlem K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň, IČ: 648 30 454 návrh na stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikaci v ul. Za Beránkem, Gorkého, Plzeňská, Koldinova v Klatovech v době od 30.05.2025 do 31.07.2025 z důvodu provádění stavebních prací v souvislosti s realizací akce „REKONSTRUKCE SCZT VARIANTA 2A – 2PK + VARIANTA 0 HORKOVOD.“

V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen dle schémat dopravně inženýrského opatření, které jsou součástí žádosti. Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle ustan. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na termín uspořádání akce stanovuje náš správní úřad dle ustan. § 77 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na výše uvedených místních komunikacích bez čekání na nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Poučení

Podle ustan. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle ustan. § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Mgr. Michael Nový
vedoucí odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Nabytí okamžité účinnosti dle ustan. § 77 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: dne 29.05.2025
Nabylo účinnosti: dne 04.06.2025

Obdrží

- SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát, nábreží
Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Klatovy
Dopravní inspektorát Klatovy
Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Č. j. KRPP-69204-2/ČJ-2025-030406

Klatovy 28. května 2025

Počet stran: 1

návrh DIO

Městský úřad Klatovy
Hospodářský odbor
náměstí Míru 62
339 01 Klatovy

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
Čechova 193
339 01 CHUDENICE

Zvláštní užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - stanovisko

Dopravní inspektorát Policie ČR v Klatovech posoudil předloženou žádost z hlediska podmínek bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a sděluje následující.

Dopravní inspektorát ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace v ul. Za Beránkem, Gorkého, Kollárova v Klatovech za účelem výstavby teplovodu v rámci akce "REKONSTRUKCE SCZT VARIANTA 2A - 2PK + VARIANTA 0 HORKOVOD".

Dopravní inspektorát ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích souhlasí se stanovením přechodné úpravy provozu dle předloženého návrhu. V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá zastavování vozidel (nepřehlednost úseku v důsledku couvání stavebních mechanismů do staveniště apod.), použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Do doby finální opravy povrchu po výkopových pracích musí být místo z obou směrů označeno dopravní značkou A 7a (Nerovnost vozovky).

Na vozovce nebudou trvale umisťovány žádné prvky, které by bránily v rozhledu, např. stavební buňky apod.

Zpracoval:
por. Bc. Vladimír Kříž
TEL. 974 334 254

npor. Mgr. Tomáš Šafařík
vedoucí oddělení

Technical drawing of a road layout, likely a plan view. The drawing shows a road network with various lanes, including a central green-highlighted path. Key features include:

- Central Green Path:** A long, narrow green area running vertically through the center of the drawing, possibly representing a median or a specific lane.
- Annotations:**
 - Red text in the center: "PŘEKOP VODOVY A ZABÝVATÍ PŘEJEZDNÝM PLECHY PROVADEZT DO HEJTERKYNĚ J. MAJTELE PRILEŽLICH BYTŮVCH DOMŮ VČAS INFORMOVAT".
 - Red text on the right: "Kaldipova".
 - Red text on the left: "Přezřská".
 - Red text at the bottom: "Wolkeryova".
- Technical Details:**
 - Various lines and symbols indicating road boundaries, lanes, and infrastructure.
 - Red and blue lines forming a network around the central path.
 - Small red and blue symbols, possibly representing traffic signs or markers.

VEŠKÉ OTEVŘENÉ VÝKOPY BUDOU CHRÁNĚNÝ
MOBILNÍM ZABRAZLOM, ABY SE ZABRÁNILO MOŽNÉMU
PADU OSOB DO VÝKOPU


NEAREST THUNDER BARY A PROVIDED MUST COMPLY WITH STANDARDS
OASIS THUNDER PROVIDED:
TP 45 - ZASADY PRO DOPRAVU ZNAČENÍ NA PK
TP 66 - ZASADY PRO PŘEDCHOVNÍ DOPRAVU ZNAČENÍ NA PK

RECEIVED 12 FEBRUARY 1997; REVISED 12 FEBRUARY 1997; ACCEPTED 12 FEBRUARY 1997

© 1997 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 241: 161–167

[illegible]

II. ETAPA VÝKOPU PRO TEPLOVOD



VERŠENÉ OTEVŘENÍ VÝKOPU NIKOLU DŘEVNÍČNÍ
NOLNIA ZABÍVÁNÍ, MÝŘ ZABÍVÁNÍ, NOLNIA
PŘI DŘEVNÍČNÍ

VERŠENÉ OTEVŘENÍ VÝKOPU NIKOLU DŘEVNÍČNÍ
NOLNIA ZABÍVÁNÍ, MÝŘ ZABÍVÁNÍ, NOLNIA
PŘI DŘEVNÍČNÍ

VERŠENÉ OTEVŘENÍ VÝKOPU NIKOLU DŘEVNÍČNÍ
NOLNIA ZABÍVÁNÍ, MÝŘ ZABÍVÁNÍ, NOLNIA
PŘI DŘEVNÍČNÍ

Číslo	Název	Podpis	Stav
1	Projektant		
2	Stavba		
3	Stavba		
4	Stavba		
5	Stavba		
6	Stavba		
7	Stavba		
8	Stavba		
9	Stavba		
10	Stavba		
11	Stavba		
12	Stavba		
13	Stavba		
14	Stavba		
15	Stavba		
16	Stavba		
17	Stavba		
18	Stavba		
19	Stavba		
20	Stavba		
21	Stavba		
22	Stavba		
23	Stavba		
24	Stavba		
25	Stavba		
26	Stavba		
27	Stavba		
28	Stavba		
29	Stavba		
30	Stavba		
31	Stavba		
32	Stavba		
33	Stavba		
34	Stavba		
35	Stavba		
36	Stavba		
37	Stavba		
38	Stavba		
39	Stavba		
40	Stavba		
41	Stavba		
42	Stavba		
43	Stavba		
44	Stavba		
45	Stavba		
46	Stavba		
47	Stavba		
48	Stavba		
49	Stavba		
50	Stavba		
51	Stavba		
52	Stavba		
53	Stavba		
54	Stavba		
55	Stavba		
56	Stavba		
57	Stavba		
58	Stavba		
59	Stavba		
60	Stavba		
61	Stavba		
62	Stavba		
63	Stavba		
64	Stavba		
65	Stavba		
66	Stavba		
67	Stavba		
68	Stavba		
69	Stavba		
70	Stavba		
71	Stavba		
72	Stavba		
73	Stavba		
74	Stavba		
75	Stavba		
76	Stavba		
77	Stavba		
78	Stavba		
79	Stavba		
80	Stavba		
81	Stavba		
82	Stavba		
83	Stavba		
84	Stavba		
85	Stavba		
86	Stavba		
87	Stavba		
88	Stavba		
89	Stavba		
90	Stavba		
91	Stavba		
92	Stavba		
93	Stavba		
94	Stavba		
95	Stavba		
96	Stavba		
97	Stavba		
98	Stavba		
99	Stavba		
100	Stavba		

