

č.j.: HO/1576/25/Val
vyřizuje: Jaroslava Valešová
tel.: 376 347 231
jvalesova@mukt.cz
datum: 08.09.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad v Klatovech, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustan. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu podaného dne 04.09.2025 ze strany žadatele právnické osoby Silnice Klatovy a.s., se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ: 453 57 307 po předchozím projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 15.05.2023, č.j. KRPP-56921-2/ČJ-2023-030406 (stanovisko doplněno dne 08.09.2025) podle ustan. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.,

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - Dukelská v Klatovech v době od 09.09.2025 do 10.09.2025 v souvislosti s prováděním stavebních prací v rámci realizace akce „KLATOVY – PARKOVIŠTĚ VNITROBLOK – KOLDINOVA.“ Stavební práce si vyžádají omezení provozu úplnou uzavírkou místní komunikace v ul. Dukelská) v Klatovech v úseku u napojení VÚK vnitroblok Koldinova s **okamžitou platností dle ustan. § 77 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.**

Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení dotčeného úseku pozemní komunikace: viz příloha – situace s vyznačením přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, odsouhlasená Policií ČR

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Stanovené dopravní značení s vyznačením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: viz situace – které tvoří nedílnou součást tohoto opatření za použití uvedených dopravních značek.
2. Dopravní značení bude osazeno na začátku úseku platnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.
3. Svislá přenosná dopravní značka bude v retroreflexním provedení a při jejím umístění budou splněny požadavky ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ a požadavky technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
4. Uzavřený úsek chodníku bude vždy vymezen dopravním zařízením Z2 (Zábrana pro označení uzavírky).

5. Stávající dopravní značení, které po dobu opatření pozbudou platnosti, je nutno demontovat, zakrýt anebo zneplatit v souladu s ustan. vyhl. č. 294/2015 Sb.

Odůvodnění

Dne 04.09.2025 podal žadatel právnická osoba Silnice Klatovy a.s., se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ: 453 57 307 zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Dukelská v Klatovech v době od 09.09.2025 do 10.09.2025 v souvislosti s prováděním stavebních prací v rámci realizace akce „KLATOVY – PARKOVIŠTĚ VNITROBLOK – KOLDINOVA.“ Stavební práce si vyžádají omezení provozu úplnou uzavírkou místní komunikace Dukelské ulice u napojení veřejně přístupné účelové komunikace v ul. Koldinova v Klatovech.

V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen dle schémat dopravně inženýrského opatření, které jsou součástí žádosti. Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle ustan. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení

Podle ustan. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle ustan. § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Mgr. Michael Nový
vedoucí odboru


Nabytí okamžité účinnosti dle ustan. § 77 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: dne 09.09.2025
Nabylo účinnosti: dne 14.09.2025

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží

- Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 1
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát, nábreží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy



VELIKOST ZNAČEK, BARVY A PROVĚZENÍ MUSÍ BÝT
 OSAZENÍ ZNAČEK PROVÁDĚT DLE:
 TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK
 TP 65 - ZÁSADY PRO PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZN.

PROVĚZENÍ ZNAČEK PŘEDPOKLADÁ CSN EN 12899-1
 VELIKOST DOPRAVNÍCH ZNAČEK ZÁKLADNÍ V 6.1 A V 6.2

Značky určené pro označení pracoviště nebo musí odpovídat vyhl.
 CSN EN 12896-1+A1, TP 443, TP 70, V 6.1, V 6.2 a TP 66

Značky určené k označení pracoviště musí být provedeny jako
 Reflektivní materiál svislých značek umístěných na stěně, sloupě, nebo
 kmenové části stromu. Musí splňovat minimální šířku 80 mm, minimální
 výšku 100 mm dle CSN EN 12899-1.

Vodorovné dopravní značky musí splňovat požadavky CSN EN 14844
 Rozměry značek: šířka V 6.1 a V 6.2. Neměly být umístěny v blízkosti
 vodotěsné vzdálenosti jízdního pásu, střešních nebo jiných míst, kde
 je obtížné nebo nemožné vidět dopravní značku.

Vodorovná vzdálenost jízdního pásu střešních nebo jiných míst, kde
 je obtížné nebo nemožné vidět dopravní značku je 0,50

VEL. PROJEKTANT	ZOB. PROJEKTANT	VÝRAŽKOVÁ	ROZ.
PROJ. TONKÁ	PROJ. TONKÁ	PROJ. TONKÁ	PROJ. TONKÁ
PROJ. TONKÁ	PROJ. TONKÁ	PROJ. TONKÁ	PROJ. TONKÁ
PROJ. TONKÁ	PROJ. TONKÁ	PROJ. TONKÁ	PROJ. TONKÁ

KLATOVY - PARKOVIŠTĚ Vnitřní
 KOLDINOVA

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

UZÁVĚRA DOKUMENTACE

PROJEKTANT: MGR. JIŘÍ TONKÁ

PROJEKTANT: MGR. JIŘÍ TONKÁ

PROJEKTANT: MGR. JIŘÍ TONKÁ

PROJEKTANT: MGR. JIŘÍ TONKÁ