

č.j.: HO/894/26/Val  
vyřizuje: Valešová  
tel.: 376 347 231  
jvalesova@mukt.cz  
datum: 19.05.2026

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**Opatření obecné povahy**  
**stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci**

Městský úřad v Klatovech, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustan. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ( dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu podaného dne 06.05.2026 ze strany žadatele právnické osoby AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha, IČ: 480 29 483 v zastoupení na základě plné moci ze dne 27.03.2026 právnickou osobou Značky Plzeň s.r.o., IČ: 279 71 511, se sídlem Kaznějov 640, 331 51 Kaznějov po předchozím projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 19.05.2026 č.j. KRPP-66997-2/ČJ-2026-030406 podle ustan. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.

**s t a n o v í**

přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci - veřejně přístupná účelová komunikace v zahrádkářské osadě Pod Hůrkou (žel. přejezd P851) v době od 03.06.2026, 08:30 h do 12.06.2026, 12:00 h, u vodáren v ul. Za Kasárny (žel. přejezd P941) v době od 18.06.2026, 08:30 h do 21.06.2026, 15:30 h, místní komunikace v ul. Voříškova (P942) v době 18.06.2026, 08:30 h do 21.06.2026, 15:30 h z důvodu zajištění výluky zabezpečovacího zařízení v žst. Klatovy v souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy“.

Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení dotčeného úseku pozemní komunikace: viz příloha – situace s vyznačením přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, odsouhlasená Policií ČR ze dne 19.05.2026.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení bude osazeno na začátku úseku platnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.
2. Svíslá přenosná dopravní značka bude v retroreflexním provedení a při jejím umístění budou splněny požadavky ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ a požadavky technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.“
3. Za dodržení stanovených podmínek zodpovídá: p. Martin Kvasnička, tel. 724 819 453.

**Odůvodnění**

Dne 06.05.2026 podal žadatel právnické osoby AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha, IČ: 480 29 483 v zastoupení na základě plné moci ze dne 27.03.2026 právnickou osobou

Značky Plzeň, IČ: 279 71 511, se sídlem Kaznějov 640, 331 51 Kaznějov , zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - veřejně přístupná účelová komunikace v zahrádkářské osadě Pod Hůrkou (žel. přejezd P851) v době od 03.06.2026, 08:30 h do 12.06.2026, 12:00 h, u vodáren v ul. Za Kasárny (žel. přejezd P941) v době od 18.06.2026, 08:30 h do 21.06.2026, 15:30 h, místní komunikace v ul. Voříškova (P942) v době 18.06.2026, 08:30 h do 21.06.2026, 15:30 h z důvodu zajištění výluky zabezpečovacího zařízení v žst. Klatovy v souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy“.

Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle ustan. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté zákona č. 500/2004 Sb.

#### **Poučení**

Podle ustan. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Podle ustan. § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Mgr. Michael Nový  
Vedoucí odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

#### **Obdrží:**

Značky Plzeň s.r.o., Kaznějov 640, 331 51 Kaznějov  
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát, nábřeží Kpt.  
Nálepky 412, 339 01 Klatovy  
Vlastní

**DIO**  
**- zajištění výluky**  
**zabezpečovacího zařízení**  
**v žst. Klatovy**

**ZNAČKY**  
**PLZEŇ** 

Tel.: +420 734 484 817 - E-mail: [m.hana@znacky-plzen.cz](mailto:m.hana@znacky-plzen.cz) - [www.znacky-plzen.cz](http://www.znacky-plzen.cz)

<b>Vypracoval:</b> <b>Milan Hána</b>	<b>Kontroloval:</b> <b>Bc. Zdeňek Beran</b>	<b>Zakázka:</b> <b>24/2026</b>	<b>Datum:</b> <b>30.4.2026</b>
<b>Akce:</b> DIO zajištění výluky zabezpečovacího zařízení v žst Klatovy		<b>Zadavatel:</b> <b>AŽD Praha s.r.o.</b>	

© **copyright 2026 Značky Plzeň s.r.o.** Tento dokument, včetně všech příloh, je výhradním duševním vlastnictvím firmy **ZNAČKY PLZEŇ s.r.o.** Jakékoliv další využití (zejména kopírování, opisování, předávání či prodej) celého dokumentu, jeho částí nebo využití navrhovaného řešení je možné provádět jen s výslovným souhlasem jednatelů firmy **ZNAČKY PLZEŇ s.r.o.**

**Návrh DIO**

## **Technická zpráva: (Dopravně inženýrské opatření)**



Návrh dopravně inženýrského opatření (DIO) je zpracován pro dočasnou úpravu silničního provozu po dobu vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení. Dotčené omezení se nachází ve městě Klatovy, okres Klatovy, na místních komunikacích.

Přechodné dopravní značení je navrženo jako dočasná úprava silničního provozu po dobu vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy“. V rámci opatření bude na dotčených přejezdech osazeno dopravní značení P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ na fluorescenčním podkladu. Současně bude instalováno dopravní značení IP 22, upozorňující na nefunkčnost přejezdového zabezpečovacího zařízení. Přechodná úprava provozu bude realizována na třech železničních přejezdech, označených P851, P941 a P942.

DIO bylo zpracováno podle zásady pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích dle TP66.

Značky musí být umístěny tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich pootočení, spadnutí, nadměrnému znečišťování a nesmí je zakrývat stromy, keře, sloupy apod. Značení bude ponecháno pouze na nezbytně potřebnou dobu. Po dokončení prací bude neprodleně odstraněno.

**SITUAČNÍ ZÁKRES UMÍSTĚNÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ  
Přejezd P942 - MK Voříškova ulice - PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ MIMO PROVOZ**



**P6 - (FLUORESCENČNÍ)**





**IP22 (1000X1500 mm)**

**SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ DOČASNÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**

**SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ TRVALÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**

Dopravní inženýrské opatření (DIO) znázorňuje místa s dopravním omezením.

**SITUAČNÍ ZÁKRES UMÍSTĚNÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ  
Přejezd P941 - MK Klatovy - zahrádky - Vodárna - PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ MIMO PROVOZ**



**P6 - (FLUORESCENČNÍ)**




**IP22 (1000X1500 mm)**

**SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ DOČASNÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**

**SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ TRVALÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**


Dopravní inženýrské opatření (DIO) znázorňuje místa s dopravním omezením.

**SITUAČNÍ ZÁKRES UMÍSTĚNÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ  
Přejezd P851 - MK Beňovy - Č. Mlýn - PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ MIMO PROVOZ**



-  **SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ DOČASNÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**
-  **SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ TRVALÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**

Dopravní inženýrské opatření (DIO) znázorňuje místa s dopravním omezením.



**P6 - (FLUORESCENČNÍ)**



**IP22 (1000X1500 mm)**

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje  
Územní odbor Klatovy  
Dopravní inspektorát Klatovy  
Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Č. j. KRPP-66997-2/ČJ-2026-030406

Klatovy 19. května 2026  
Počet stran: 1  
návrh DIO

ZNAČKY PLZEŇ  
Kaznějov č.p. 640  
331 51 Kaznějov

**DIO zajištění výluky zabezpečovacího zařízení v žst. Klatovy - stanovisko k návrhu dopravně inženýrského opatření**

Policie České republiky, krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, dopravní inspektorát Klatovy v souladu s ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu pozemních komunikací ve znění pozdějších předpisů,

**SOUHLASÍ**

s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pro akci *DIO zajištění výluky zabezpečovacího zařízení v žst. Klatovy*.

Předmětem předložené dokumentace je návrh přechodné úpravy provozu k zajištění bezpečnosti silničního provozu v době plánovaného vypnutí zabezpečovacího zařízení na přejezdech P 851, P 941, P 942 na místní komunikacích v ul. Pod Hůrkou, Za Kasárny, ul. Voříškova v Klatovech. Výstražníky budou po dobu vypnutí PZZ zakryty.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:  
por. Bc. Vladimír Kříž  
tel. 974 334 254

npor. Mgr. Tomáš Šafařík  
vedoucí oddělení