

č.j.: HO/1828/26/Val

vyřizuje: Jaroslava Valešová

tel.: 376 347 231

jvalesova@mukt.cz

datum: 19.10.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad v Klatovech, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu podaného dne 23.09.2026 ze strany žadatele právnické osoby Šumavské vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Koldinova 672, 339 01 Klatovy 2, IČ: 252 32 100 po předchozím projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 23.09.2026, č.j. KRPP-136988-2/ČJ-2026-030406 podle ustan § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.,

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace IV. třídy v ul. Domažlická (chodník), parkovací plocha u pošty v ul. Nádražní v Klatovech v době od 26.10.2026 do 15.11.2026 z důvodu provádění opravy vodovodu v souvislosti s realizací akce „Klatovy – Tyršova – vodovod II. etapa – 2. etapa DIO“ spočívající v osazení dopravního značení B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech), E13 (Dodatková tabulka, TEXT: MIMO VOZIDEL STAVBY), Z2 (Zábrana pro označení uzavírky), A15 (Práce na silnici), B28 (Zákaz zastavení), A7a (Nerovnost vozovky, E13 (Dodatková tabulka, TEXT: Datum platnosti), E13 (Dodatková tabulka, TEXT: Chodci přejděte na druhou stranu) v rozsahu dle schématu dopravně inženýrského opatření, které je nedílnou součástí této přechodné úpravy provozu.

Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení dotčeného úseku pozemní komunikace: viz příloha – situace s vyznačením přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, odsouhlasená Policií ČR ze dne 23.09.2026.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Stanovené dopravní značení s vyznačením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: viz situace – které tvoří nedílnou součást tohoto opatření za použití uvedených dopravních značek.
2. Dopravní značení bude osazeno na začátku úseku platnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN.
3. Svislá přenosná dopravní značka bude v retroreflexním provedení a při jejím umístění budou splněny požadavky ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních

komunikacích“ a požadavky technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

4. Uzavřený úsek chodníku bude vždy vymezen dopravním zařízením Z2 (Zábrana pro označení uzavírky).
5. Stávající dopravní značení, které po dobu opatření pozbudou platnosti, je nutno demontovat, zakrýt anebo zneplatit v souladu s ustan. vyhl. č. 294/2015 Sb.
6. Za dodržování stanovených podmínek zodpovídá: Jakub Schejbal, tel. 739 003 387, technik realizace.

Odůvodnění

Dne 23.09.2026 podala právnická osoba Šumavské vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Koldinova 672, 339 01 Klatovy 2, IČ: 252 32 100 návrh na stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace IV. třídy v ul. Domažlická (chodník), parkovací plocha u pošty v ul. Nádražní v Klatovech v době od 26.10.2026 do 15.11.2026 z důvodu provádění opravy vodovodu v souvislosti s realizací akce „Klatovy – Tyršova – vodovod II. etapa – 2. etapa DIO.“

V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen dle schémat dopravně inženýrského opatření, které jsou součástí žádosti. Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle ustan. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení

Podle ustan. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle ustan. § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Mgr. Michael Nový
vedoucí odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Nabylo účinnosti dne:

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce, elektronické úřední desce a následné navrácení potvrzeného rozhodnutí

- Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí, nám. Míru 62/I., 339 01 Klatovy

Obdrží po nabytí účinnosti OOP:



- Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy 2
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát, nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Příloha

Dopravní značení


KLATOVY - TYRŠOVA - VODOVOD II. ETAPA

II. ETAPA DIO



I. ETAPA DIO

II. ETAPA DIO



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
územní odbor Klatovy
dopravní inspektorát Klatovy
Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Č. j. KRPP-136988-2/ČJ-2026-030406

Klatovy 23. září 2026
Počet stran: 2
návrh DIO

ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s.
Koldínova 672
339 01 KLATOVY

KLATOVY, TYRŠOVA ULICE, VODOVOD II. ETAPA - stanovisko k návrhu dopravně inženýrského opatření

Policie České republiky, krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, dopravní inspektorát Klatovy v souladu s ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu pozemních komunikací ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASÍ

s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pro realizaci stavby **KLATOVY, TYRŠOVA ULICE, VODOVOD II. ETAPA**.

Předmětem předložené dokumentace je návrh přechodné úpravy provozu k zajištění bezpečnosti silničního provozu v době provádění pokládky vodovodního řadu "u Družby" a "u Rocha" v Klatovech. Předmětná stavba bude realizována za úplné uzavírky jednoho chodníku, silnice č. I/22 bude překonána protlakem. V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá zastavování vozidel (nepřehlednost úseku v důsledku couvání stavebních mechanismů do staveniště apod.), použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Do doby finální opravy povrchu po výkopových pracích musí být místa označena dopravní značkou A 7a (Nerovnost vozovky). Zábor parkovací plochy "u Rocha" musí být s dostatečným časovým předstihem projednán s vedením Policie ČR - Územního odboru Klatovy.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Policie České republiky zároveň ve smyslu ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2, 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích souhlasí s povolením zvláštního užívání předmětné pozemní komunikace příslušným silničním správním úřadem.

Zpracoval:
por. Bc. Vladimír Kříž
tel. 974 334 254

npor. Mgr. Tomáš Šafařík
vedoucí oddělení