

# Městský úřad Klatovy

Spisová zn.: ZN/ŽP/61/24  
Číslo jednací: ŽP/6363/24/Ks  
Vyřizuje: Ing. Uhlík  
Tel.: 376 347 355  
E-mail: juhlik@mukt.cz  
Datum: 06.09.2024

Dle rozdělovníku

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), na základě žádosti Tomáše Váchy, doručovací adresa: Montprojekt, a.s., Havlíčkova 482 344 01 Domažlice, dat schránka: fgdetem zastupující na základě plné moci společnost Montprojekt, a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice I, Zelené Předměstí, IČO: 28494032, která zastupuje na základě plné moci společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 2479035 ze dne 17.07.2024 vydává podle § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

## SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Záměr: „**Datelov, KT, čp. 2, VN, TS, NN**“

Investor	ČEZ Distribuce, a.s. sídlo: Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Identifikační číslo: 247 29 035
Žadatel/zastupující	Tomáš Vácha, doručovací adresa: Montprojekt, a.s., Havlíčkova 482 344 01 Domažlice, dat schránka: fgdetem
katastrální území	Datelov, Městiště u Děpoltic
pozemky pč. KN	p.č. 175, 287/1, 303/2, 369, 370 v k.ú. Datelov a p.p.č 403, 648 v k.ú. Městiště u Děpoltic
zpracovatel proj. dokumentace z data	SEG, a.s. – středisko Plzeň, Skladová 4, 326 00 Plzeň 05/2024
zodpovědný projektant	Tomáš Váchal – autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb ČKAIT 0201549

### Záměr „**Datelov, KT, čp. 2, VN, TS, NN**“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

#### I.

Příslušný orgán dle ust. § 17 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předložený záměr „Datelov, KT, čp. 2, VN, TS, NN“ a shledal, že jde o stavbu, k níž není třeba povolení podle citovaného vodního zákona, která je však realizována na pozemcích, na kterých se nachází vodní toky, který je ve stanovené aktivní zóně záplavového území a v ochranném pásmu vodního zdroje a je proto třeba k ní udělit souhlas.

Správní orgán souhlasí s tím, aby žadatelé ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) vodního

zákonu **byl udělen souhlas** pro potřeby správního řízení vedeného podle stavebního zákona ke stavebnímu záměru: „Datelov, KT, čp. 2, VN, TS, NN“ v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Dešenice, na pozemcích p.č. 175, 287/1, 303/2369, 370 v k.ú. Datelov a p.p.č 403, 648 v k.ú. Městiště u Děpoltic; v povodí drobného vodního toku Jelenka IDVT 10100410, číslo hydrologického pořadí 1-10-03-0250, číslo útvaru podzemních vod 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, vodní útvar povrchových vod BER\_0340 Jelenka od pramene po ústí do toku Úhlava;

záměr se nachází ve vymezené aktivní zóně stanoveného záplavového území ZÚ Jelenky v ř.km. 0,000 – 18,446, které stanovil KÚ Plzeňského kraje dne 14.04.2016 pod č.j. ŽP/1766/16,

záměr bude realizován v ochranném pásmu vodního zdroje stupně 3 Plzeň Homolka povrchový zdroj Úhlava, vyhlášené ZKNV Plzeň sever pod č.j.: VLHZ/1838/83-233 ze dne 27.11.1985,

trasa záměru bude na pozemku p.č. 648 v k.ú. Městiště u Děpoltic křížovat významný vodní tok Jelenka, včetně jeho stanoveného záplavového území s vymezenou aktivní zónou a dále záměr křížuje ostatní vodní linii IDVT 10268818; orientační souřadnice místa záměru X 11122653, Y 841216.

**Souhlas je v souladu s ust. § 17 odst. 3 vodního zákona vázán na splnění těchto podmínek:**

1. Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku ani vody podzemní. Nesmí dojít k jakémukoliv dotčení koryta vodního toku nad rámec stanovený projektovou dokumentací. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům.
2. Stavební materiál a odpady budou zajištěny proti odplavení a nebudou skladovány v blízkosti vodního toku.
3. Stožáry budou dle předloženého projektu více než 6 m od břehové čáry.
4. Zahájení a ukončení prací ve stanoveném záplavovém území bude v předstihu písemně nahlášeno správci vodního toku p. Kinskému na tel. 724 279 564, nebo mailem [vaclav.kinsky@pvl.cz](mailto:vaclav.kinsky@pvl.cz).
5. Při stavebním řízení budou zohledněny podmínky ve vyjádření účastníka řízení – subjektu s právem hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka Plzeň ze dne 23.07.2024 zn.: PVL- 52831/2024/340/Ha.

## II.

Na úseku ochrany přírody, odpadového hospodářství a ochrany ZPF k výše uvedenému dále sdělujeme:

Příslušným orgánem ochrany přírody je dle § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Správa Národního parku Šumava. Pro účely povolení záměru je nezbytné společné rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody.

Orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství věcně příslušný dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), posoudil předložené podklady a sděluje, že nemá námitek k výše uvedené akci, a to za předpokladu splnění podmínek vyplývajících ze zákona o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů. Odpady budou především shromažďovány podle druhů a kategorií odpadu, bude zajištěno jejich přednostní využití před zneškodněním a budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám. Aktuální seznam oprávněných osob je zveřejněn na webových stránkách Informačního systému odpadového hospodářství: <https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/Zarizeni/MapaStacZarizeni>.

Na úseku ochrany ZPF dle § 15 písm. n) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nemáme námitek k výše uvedené akci, kterou budou dotčeny pozemky, jež je součástí zemědělského půdního fondu. Upozorňujeme na dodržení těchto zákonných podmínek:

- v průběhu zemních prací učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt

- provádět práce tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám
- po ukončení prací uvést dotčený pozemek do původního stavu
- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat

### **Odůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětem záměru je výstavba nového vzdušného vedení VN 22kV, nové jednosloupové trafostanice a napojení stávajících odběrných míst kabelovým vedením NN 0,4kV. Stavba se provádí z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího vedení a posílení vedení NN a připojení nového odběrného místa. Nová jednosloupová trafostanice BTR KT\_1652 se umístí na pozemku p.č. 369 v k.ú. Datelov. Dále se z nové trafostanice napojí novým kabelovým vedením NN stávající vedení NN, které se posílí.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

souhlas § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) vodního zákona.

Správní orgán posoudil předložené podklady z hlediska možnosti ovlivnění zájmů chráněných příslušnými ustanoveními vodního zákona, připojené vyjádření správce povodí a správce vodního toku, a udělil souhlas dle ust. § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) vodního zákona. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ust. § 24 až 26 vodního zákona) lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

souhlasu § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) vodního zákona ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona.

Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Předmětný záměr podléhá souhlasu dle ust. § 17 vodního zákona, vzhledem k tomu, že jde o stavbu, která je realizována na pozemcích, na kterých se nachází vodní toky, ve stanovené aktivní zóně záplavového území a v ochranném pásmu vodního zdroje, a proto je třeba k ní udělit souhlas dle ust. § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) vodního zákona.

Na základě těchto skutečností správní orgán vyzval žadatele dne 16.08.2024 pod č.j. ŽP7083/24/KS k odstranění vad žádosti. Dne 20.08.2024 žadatel doplnil žádost o vydání závazného stanoviska o žádost o udělení souhlasu dle ust. § 17 odst. 1 vodního zákona na příloze č. 11 vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších právních úprav, dále jen („vyhláška“), která byla doložena vyjádřením správce povodí a správce vodního toku a subjektu s právem hospodařit – Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka Plzeň ze dne 23.07.2024 zn.: PVL- 52831/2024/340/Ha. Podmínky uvedené ve vyjádření správce povodí a správců vodních toků byly shledány jako oprávněné z hlediska správy povodí, a proto v souladu s ust. § 17 odst. 3 vodního zákona a v souladu s povinnostmi dle ust. § 67 vodního zákona jsou zakotveny do podmínek tohoto souhlasu pod body č. 1 a 5.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům

chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

#### **Poučení:**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivo Pecl  
vedoucí odboru ŽP

#### **Doručí se**

Tomáš Vácha, doručovací adresa: Montprojekt, a.s., Havlíčkova 482 344 01 Domažlice, dat schránka: fgdetem zastupující na základě plné moci společnost Montprojekt, a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice I, Zelené Předměstí, IČO: 28494032, která zastupuje na základě plné moci společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 2479035

#### **Na vědomí**

Úřad Městyse Dešenice