

Spisová zn.: ZN/ŽP/2084/23
Číslo jednací: **ŽP/2483/24/Kli**
Vyřizuje: Ing. Klimentová
Tel.: 376 347 383
E-mail: gklimentova@mukt.cz
Datum: 15. 03. 2024

Dle rozdělovníku

**Rozhodnutí o schválení
„Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Hodousice“**

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“) a dle ust. § 27 odst. 1 a ust. § 30 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“)

schvaluje

žadateli, který je účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

Obchodní firma nebo název: Město Nýrsko
sídlo: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Identifikační číslo: 00255921

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

„Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Hodousice“

podle něhož se řídí provoz kanalizační sítě pro veřejnou potřebu a který stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání jednotné kanalizační sítě v obci Hodousice. Kanalizační řád zpracovaný v 11/2023 společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice 370 10, IČ 60849657 je vypracovaný v souladu s ust. § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Ke kanalizačnímu řádu bylo vydáno stanovisko správce povodí Povodí Vltavy s. p., závod Berounka ze dne 20. 11. 2023 pod značkou PVI-78263/2023/340/So, jehož připomínky byly zpracovatelem zahrnuty do kanalizačního řádu.

Kanalizační řád se schvaluje s těmito podmínkami:

1. Provozovatel je povinen zajistit provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbor dle ust. § 14 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.
2. Schválený kanalizační řád je provozovatel povinen pravidelně revidovat (revizí se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen), nejpozději však do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. O výsledcích revizí kanalizačního řádu informuje Město Nýrsko jako vlastník a provozovatel kanalizace vodoprávní úřad.

4. Při změně podmínek rozhodných pro provoz kanalizace je vlastník povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.

Odůvodnění:

Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 00255921 zastoupené na základě plné moci společností ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8 370 10 České Budějovice, IČ: 60849657 požádalo Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 15. 11. 2023 o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Hodousice podle ust. § 27 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci.

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/1136/24/Kli dne 2. 2. 2024 oznámil zahájení správního řízení bez ústního jednání a místního šetření všem známým účastníkům i dotčeným orgánům a zároveň určil lhůtu, ve které mohli uplatnit účastníci řízení své námitky, popř. důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska, s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě 5 dní po uplynutí lhůty pro námitky k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Při vymezování okruhu účastníků tohoto řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že účastníky řízení jsou:

- dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu vlastník – Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 00255921
- dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci v obci Hodousice
- dle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona správci vodních toků: Povodí Vltavy, státní podnik

Ve stanovených lhůtách neobdržel vodoprávní úřad žádné námitky, žádný z účastníků řízení se nevyjádřil ani k podkladům rozhodnutí.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek a pravidel pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Hodousice s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových a podzemních vod, při dodržení podmínek nebezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizace a povolených limitů k vypouštění vod na výustech veřejné kanalizace v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a vodním zákonem, tak, aby byly splněny podmínky povolení k nakládání s vodami vydané MěÚ Klatovy, OŽP pod č.j. ŽP/5233/23/Kli ze dne 7. 6. 2023.

Odpadní vody jsou odváděny jednotnou splaškovou kanalizací o délce 743 m zaústěnou dvěma volnými kanalizačními výustěmi do bezejmenného vodního toku IDVT 10283182, který je přítokem drobného vodního toku Žižnětický potok – IDVT 1044894. Pro 95 obyvatel je vybudováno celkem 46 kanalizačních přípojek. Přечиštění OV je řešeno pomocí biologických septiků. Předložený kanalizační řád obsahuje základní ustanovení a podmínky pro odvádění odpadních vod o kanalizace pro veřejnou potřebu, základní hydrologické údaje a technický popis kanalizace, seznam závadných látek, jejichž vniknutí musí být zabráněno, standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu, povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu, opatření při poruchách a haváriích,

způsob kontroly odváděných odpadních vod a omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod.

Lokalita kanalizace a vypouštění odpadních vod se nachází v povodí drobného vodního toku Žižnětický potok – IDVT 1044894, č.h.p. 1-10-03-0100-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Lokalita stavby zasahuje do 3. stupně stanoveného ochranného pásma povrchového vodního zdroje pro úpravnu vody Plzeň Homolka povrchový zdroj Úhlava, stanovené dne 27. 11. 1985 pod č.j. VLH/1838/83/233 Západočeským krajským národním výborem v Plzni, odborem vodního a lesního hospodářství.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových bylo udělené rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odboru životního prostředí pod č.j. ŽP/5233/23/Kli ze dne 7. 6. 2023 s platností do **30.4.2033**.

Po posouzení úplnosti a věcné správnosti předloženého kanalizačního řádu zpracovaného v souladu s ust. § 24 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, vodoprávní úřad rozhodl, že jej lze schválit při dodržení podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Platnost kanalizačního řádu nebyla časově omezena, byla ale stanovena podmínka pravidelné revize uvedená jako podmínka č. 2 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, posoudil předloženou žádost o schválení kanalizačního řádu v rámci správního řízení. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Ivo Pecl
Vedoucí odboru životního prostředí
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska nebo jiné k tomu určené místo) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Nýrsko a na místě k tomu určeném v obci Hodousice. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na vodoprávní úřad.

Obdrží:

K vyvěšení na úředních deskách:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí

Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 00255921 (2 x písemně, 1x elektronicky)

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě:

Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IČ: 00255921 zastoupené na základě plné moci společností ČEVAK, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Severní 8/2264, 370 10, IČ 60849657

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

Vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni na kanalizační síť pro veřejnou potřebu obce Hodousice

Účastník řízení dle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona správce vodního toku

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň