

Městský úřad Klatovy

Číslo záměru: Z/2025/182641
Číslo řízení: R/2025/191912
Vyřizuje: Ing. Jiří Uhlík, Ing. Jaromír Mára, Ing. Gabriela Klimentová, Ing. Markéta Šilhavá
Tel.: 376 347 355
E-mail: juhlik@mukt.cz
Datum: 27.11.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), na základě žádosti společnosti Správa železnic, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha, v zastoupení EGYPROJEKT S.R.O., Částkova 689/74, 326 00 Plzeň, ze dne 01.10.2025 vydává podle § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Záměr: „Železná Ruda Město - dešťová kanalizace“

Investor	Správa železnic, s.o. – OŘ Plzeň, Sušická 1168, 326 00 Plzeň 2
Žadatel/zastupující	EGYPROJEKT S.R.O., Částkova 689/74, 326 00 Plzeň
katastrální území	Železná Ruda
pozemky p.č. KN	533/1, 572/1, 533/4, 140/15, 568, 189/4
zpracovatel proj. dokumentace z data	EGYPROJEKT, s. r. o., Částkova 74, 326 00 Plzeň 07/2025 ID: SR00X019NLZ3
zodpovědný projektant	Ing. Daniel Egermaier, ČKAIT 0202118

Záměr „Železná Ruda Město - dešťová kanalizace“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

I.

Příslušný orgán posoudil dle ust. § 104 odst. 3 a odst. 4 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) předložený záměr „Správa železnic – dešťová kanalizace – Ž.Ruda“

k.ú.: Železná Ruda

obec: Železná Ruda

ORP: Klatovy

kraj: Plzeňský kraj

-X ; -Y (S-JTSK Krovak): -843186; -1134885

ČHP: 4-02-01-0040 (Jezerní potok)

HGR: 6310 (základní), - (svrchní)

útvary povrchových vod: DUN_0070 Řezná od pramene po státní hranici

útvary podzemních vod - základní: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy

útvary podzemních vod - svrchní: -

oblast s významným povodňovým rizikem: -

a shledal, že záměr řeší výstavbu nové dešťové kanalizace a retenční nádrže je o objemu 13 m³ s regulovaným odtokem $Q=2,1$ l/s. Stávající dešťová kanalizace bude v místě před nádražní budovou přepojena a zaústěna do retenční nádrže, která je tvořena trubní retencí, odkud bude regulovaným odtokem odváděna novou dešťovou stokou navrženou v příjezdové komunikaci k nádraží směrem ke křižovatce Špičácké ul. a ul. 1. máje, následně je vedení dešťové kanalizace navrženo v souběhu se stávající splaškové kanalizace.

Stoka bude napojena v šachtě ŠD stáv1 na nově vybudovanou dešťovou kanalizaci realizovanou v r.2025 v rámci stavby „residence Sv. Barbora“.

Záměr je v souladu s vodním zákonem přípustný.

II.

Příslušný orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství posoudil dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) předložený záměr a sděluje, že záměr považuje z hlediska nakládání s odpady za přípustný, a to za předpokladu splnění podmínek vyplývajících ze zákona o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

III.

Příslušný orgán státní správy lesů posoudil dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „lesní zákon“), předložený záměr a sděluje, že záměr považuje za přípustný z hlediska dotčení zájmů chráněných lesním zákonem.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- závazného stanoviska dle ust. § 104 odst. 3 a odst. 4 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)
- vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech
- závazného stanoviska dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Odůvodnění:

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), obdržel dne 01.10.2025 žádost o koordinované stanovisko k výše uvedenému záměru. Správní orgán po posouzení žádosti konstatuje, že záměr nevyžaduje vydání koordinovaného závazného stanoviska, ale pouze jednotného environmentálního stanoviska podle § 2 odst. 1 a § 6 ZJES, neboť zdejší správní orgány jsou dotčeny pouze na úseku ochrany životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Jedná o výstavbu nové dešťové kanalizace. Součástí je přípojka pro napojení nové uliční vpusti. Účelem objektu zajištění odvádění srážkových vod ze střech nádražní budovy (k.č. 124 st.) a objektu pro sněhovou mechanizaci (k.č. 751 st.). Výhledově bude umožněno do kanalizace zaústit přípojky uličních vpustí na ul. 1. Máje. Stávající dešťová kanalizace bude v místě před nádražní budovou přepojena a zaústěna do retenční nádrže, která tvořena trubní retencí, odkud bude regulovaným odtokem odváděna novou dešťovou stokou navrženou v příjezdové komunikaci k nádraží směrem ke křižovatce Špičácké ul. a ul. 1. máje, následně je vedení dešťové kanalizace navrženo v souběhu se stávající splaškové kanalizace. Stoka bude

napojena v šachtě ŠDstáv1 na nově vybudovanou dešťovou kanalizaci realizovanou v r.2025 v rámci stavby „residence Sv. Barbora“ (k.č. 835 st.).

Ad I)

Na základě posouzení předložených podkladů z hlediska dotčení zájmů chráněných vodním zákonem dospěl k závěru, že navrhovaný záměr neovlivní vodní poměry a není v rozporu s příslušnými vodoprávními předpisy ani jinými oprávněnými zájmy. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje (ust. § 24 až § 26 vodního zákona) lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Ad II)

S veškerými odpady při realizaci záměru musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími prováděcími předpisy. Upozorňujeme především na ustanovení § 3 zákona

o odpadech (Odpadové hospodářství a jeho hierarchie), zvláště pak odst. 2 (Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění), dále ustanovení § 13 zákona o odpadech (Obecné povinnosti při nakládání s odpady), zvláště odst. 1 písm. e) a ustanovení § 15 zákona o odpadech (Povinnosti původce odpadu). Veškeré vzniklé odpady budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám. Aktuální seznam oprávněných osob je zveřejněn na webových stránkách Informačního systému odpadového hospodářství:

<https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/Zarizeni/MapaStacZarizeni>

Dále upozorňujeme, že dle § 2 odst. 1) písm. e) zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

Ad III)

Orgán státní správy lesů posoudil podání, a to včetně dokumentace pro akci č. zakázky 1803 „Železná Ruda Město, dešťová kanalizace“ z července 2025, kterou zpracoval Ing. D. Egermaier, EGYPROJEKT, spol s r.o., Částkova 689/74, 326 00 Plzeň, IČ: 63509687. Záměr řeší výstavbu nové dešťové kanalizace včetně přípojky pro napojení nové uliční vpusti. Akce bude provedena na nelesních pozemcích v k. ú. Železná Ruda (p. č. 533/1, 572/1, 533/4, 140/15, 568, 189/4, ochranným pásmem budou dále dotčeny nelesní p. č. 100/3, 136/3) v těsné blízkosti lesa (p. č. 140/3 v k. ú. Železná Ruda), avšak bez přímého dotčení lesa. Vzhledem k charakteru akce a skutečnosti, že nedojde k přímému dotčení lesa, nebyly z hlediska zájmů dotčených lesním zákonem stanoveny žádné podmínky.

Na úseku ochrany přírody a krajiny je věcně a místně příslušným správním orgánem dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Správa Národního parku Šumava. Dle sdělení žadatele byla příslušnému správnímu orgánu podána samostatná žádost.

Ostatní složky životního prostředí nejsou v rozsahu svých kompetencí výše uvedeným záměrem dotčeny.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru