

Spisová zn.: ZN/ŽP/676/22
Číslo jednací: **ŽP/4605/25/Šm**
Vyřizuje: Mgr. Lubomír Šimko
Tel.: 376 347 384
E-mail: lsimko@mukt.cz
Datum: 16.07.2025

Dle rozdělovníku

Povolení k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a schválení stavebního záměru „Splašková kanalizace a ČOV v k.ú. Číhaň, p.č. 671 a další " s umístěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Číhaň**ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako obecní stavební úřad příslušný podle §30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) ve spojení s § 330 odst. 1 nového stavebního zákona, dále jen „správní orgán“

žadateli, který je účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
Obchodní firma nebo název: Obec Číhaň
Sídlo: Číhaň 26, 341 42 Kolinec
IČO: 00573477

A) vydává povolení k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových,

a to do do významného vodního toku Úslava IDVT 10100028, v k.ú. Číhaň, obec Číhaň, kraj Plzeňský, ČHP 1-10-05-0010-0-0, VÚ podzemních vod: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, VÚ povrchových vod BER_0440 Úslava od pramene po Myslívský potok, za účelem likvidace odpadních vod, v tomto rozsahu
určení polohy místa vypouštění odpadních vod (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK): výústní objekt X = 1115001; Y = 825488
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády číslo 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen „nařízení vlády“)
po dobu 12 měsíců v roce
v množství:

Množství vypouštěných odpadních vod	$Q_{\text{prům}} (\text{l.s}^{-1})$	$Q_{\text{max}} (\text{l.s}^{-1})$	$Q_{\text{měsíc}} (\text{m}^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (\text{m}^3/\text{rok})$
	0,11	0,98	291,7	3500

v nejvyšších přípustných hodnotách pro rozbory směsných (slévaných) dvouhodinových vzorků /emisní limit „p“/ a v maximálních (nepřekročitelných) hodnotách /emisní limit „m“/ těchto ukazatelů:

Znečištění v ukazatelích	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	balance (t/rok)
CHSK _{Cr}	110	170	0,21
BSK ₅	30	50	0,058
NL	40	60	0,08
N-NH ₄	X	X	X

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

Údaje vyňaty z dodatku č. 3

z centrální čistírny odpadních vod 100 EO – mechanicko-biologická čistírna
za účelem odkanalizování části obce Číhaň
na dobu 10 let, tzv. do 31.07.2035.

Pro povolení k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se v souladu s ust. § 9 odst. 1 a ust. § 38 odst. 5 a 6 vodního zákona a podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanovují tyto podmínky a povinnosti:

1. V rámci trvalého provozu bude k ověření limitů ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod prováděna kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod v souladu s přílohou č. 4 citovaného nařízení vlády - typ vzorku A, tzn. minimálně 4x ročně (v intervalu 3 měsíců) z laboratorních rozborů dvouhodinových směsných (slévaných) vzorků odpadních vod /získaných sléváním osmi objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut po dobu dvou hodin/ odebíraných na odtoku z ČOV tak, aby byly podchyceny veškeré provozní stavy s vyhodnocením v ukazatelích BSK₅, NL a CHSK_{Cr}. Vzorky budou odebrány na hřebenovém profilu s vestavěným měrným profilem.
2. Bude proveden zkušební provoz dle výroku C. tohoto rozhodnutí
3. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod budou prováděny pouze oprávněnými laboratořemi a podle příslušné technické normy.
4. Výsledky laboratorních rozborů budou zasílány prostřednictvím integrovaného registru znečišťování životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů vždy do konce měsíce února každého kalendářního roku.
5. Pro kontrolu dodržování stanovených hodnot vodoprávním úřadem budou směrodatné výsledky rozborů vzorků odebíraných kdykoliv v průběhu celého dne.
6. ČOV bude provozována podle provozního řádu schváleného provozovatelem.
7. Úhrnné množství odpadní vody bude stanoveno nepřímou dle spotřeby pitné vody v objektech připojených na ČOV.

B) schvaluje stavební záměr „Splašková kanalizace a ČOV v k.ú. Číhaň, p.č. 671 a další“ s umístěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Číhaň
podle ust. § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 13a vyhlášky číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební vyhláška“), a dle ust. § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona potřebný k realizaci výše uvedeného povolení k nakládání s vodami, který obsahuje:

stanovení druhu a účelu stavby

vodní dílo: centrální čistírna odpadních vod 100 EO - novostavba

vedlejší stavby vodních děl: splašková kanalizace (přívod na ČOV, vyústění z ČOV, kanalizace), nádrže ČOV, vodovodní přípojka, zpevněná plocha ČOV - novostavby

účelem staveb je zajištění odkanalizování části obce Číhaň, odvod splaškových vod a jejich čištění v centrální ČOV pro 100 EO

údaje o katastrálním území, parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje, číslo hydrologického pořadí, číslo hydrogeologického rajonu, název a kód útvaru podzemních vod a určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální

v katastrálním území Číhaň, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Číhaň, č.h.p. 1-10-05-0010-0-0, HGR 6310, číslo útvaru podzemních vod 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, VÚ povrchových vod BER_0440 Úslava od pramene po Myslívský potok, určení polohy místa stavby (orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): ČOV: 1115030, 825504, výústní objekt 1115001; Y 825488;

D.2 splašková kanalizace

Stoka	materiál	dimenze	délka/m
Stoka S	PVC SN 12	DN 200 a DN 250	117,1
Stoka S-1	PVC SN 12	DN 200	39,1
Stoka S-2	PVC SN 12	DN 250	22,4
Stoka S-3	PVC SN 12	DN 250	76
Celkem	PVC SN 12	DN 250	254,6

Stoka „S“

Šachta	Souřadnice X	Souřadnice Y
VO	1115002	825487
Š1	1115004	825490
Š2	1115029	825503
Š3	1115027	825512
Š4	1115025	825514
Š4a	1115026	825514
Š5	1115027	825521
Š6	1115011	825543
Š7	1114987	825573
Š8	1114991	825576
Š STÁV	1114989	825579

Stoka „S-1“

Šachta	Souřadnice X	Souřadnice Y
Š9	1115028	825512
Š10	1115055	825485

Stoka „S-2“

Šachta	Souřadnice X	Souřadnice Y
Š12	1115036	825522
Š13	1115047	825531

Stoka „S-3“

Šachta	Souřadnice X	Souřadnice Y
Š14	1115036	825551
Š15	1115049	825563
Š16	1115030	825585
Š17	1115010	825606

Včetně 12 revizních kanalizačních šachet DN 1000 mm a 5 revizních kanalizačních šachet DN 600 mm. Stavba kanalizační stoky S-1 bude končit u šachty 10.

popis prostorového řešení stavby, zejména její půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě

D.1 Čistírna odpadních vod

D.1.1 ČOV – stavební část

D.1.2 ČOV – technologie

D.2 Splašková kanalizace

D.3 Nádrže ČOV

D.4 Vodovodní přípojka

D.5 Zpevněná plocha ČOV

D.1 Čistírna odpadních vod

Zastavěná plocha = 18,9 m²

Obestavěný prostor = 150 m³

D.1 Čistírna odpadních vod

Stavební část

Železobetonová prefabrikovaná jímka bude uložena na dno stavební jámy vyrovnané a vysypané štěrkopískovým podsypem tl. 150 mm frakce 0-16 mm. Po usazení bude jímka zpětně obsypána zhutněnou zeminou. Otvory pro nátok a výtoky budou provedeny ve výrobě prefabrikované nádrže nebo budou provedeny jádrovým vrtáním na stavbě. Prostupy potrubí budou vodotěsně utěsněny. Nadzemní část nad prefabrikovanou jímku bude tvořena dřevěnou konstrukcí (sloupy, trámy, pásky apod.). Na tyto svislé nosné sloupy bude provedeno pláštění stěn z fasádních hoblovaných prken (vodorovná orientace, prkna šikmo překládaná přes sebe, smrk, nátěr dle volby investora). Mezi hlavní nosné sloupy bude proveden pomocný dřevěný rošt z fošen 60/140 mm a 1,0m (svislý rošt). V objektu nebude vytvořena stropní konstrukce. Podlaží 1. PP a 1. NP je propojeno v jeden prostor až do konstrukce krovu resp. až do krytiny. V objektu bude ocelové schodiště. Nosnou konstrukci střechy tvoří krov. Krov vytváří sedlovou střechu se sklonem 40°. Nosným prvkem krovu je dřevěná hambalková konstrukce a pozdenice resp. Trám na dřevěných sloupech.

Technologická část

Centrální mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 100 EO na p.p.č. 676/1 k.ú. Číhaň, provozní budova ČOV bude umístěna na p.p.č. 676/1 k.ú. Číhaň, která bude mít obdélníkový půdorys a bude překryta sedlovou střechou, součástí je obslužná komunikace.

Čistírna je vybavena mechanickým předčištěním pomocí strojních česlí. Přebytky biomasy jsou hygienizovány v procesu biologického čištění. Přebytky biomasy budou k odvozu zneškodňovatelem zahuštěna gravitačním odvodněním a hodnoty kolem 3% sušiny. ČOV je navržena jako aktivační jednotka s nízkou zatíženou biomasou v sestavě s jednou aktivační (nitrifikační) nádrží a samostatnou kalovou nádrží. Nátoková část aktivace je oddělena nornou stěnou a slouží k zachycení příp. většího množství neemulgovaných tuků v odpadní vodě. Technologie čistírny je navržena v jediném stavebním objektu. Kalová nádrž je řešena jako zemní nádrž vně objektu ČOV. Vyčištěná

odpadní voda je oddělena od aktivační směsi v dosazováku, řešeném jako vložený do nádrže nitrifikace a odtéká odtud přes ruční měrný přeliv průtoků do odtokové kanalizace a recipientu. Vyčištěná voda odtéká hřebenovým přelivem s vestavěným měrným profilem k okamžitému odečtu průtoků. Úhrnné množství vody bude měřeno nepřímým dle spotřeby pitné vody u producentů odpadní vody.

Na hlavní přívod elektřiny se použije kabel CYKY 4J 10 o délce 55,5 m.

Samotná stavba ČOV se nachází na parcele p.č. 676/1. Provozní budova ČOV na p.p.č. 676/1 a 671 vše v k.ú. Číhaň. Okolo stavby ČOV bude ochranné pásmo 15 m.

ČOV bude připojena na vodu ze stávajícího vodovodu vodovodní přípojkou, přívod elektrické energie je řešen z rozvodů ČEZ v bývalé kotelně obce a příjezdní komunikace k ČOV je napojena na místní komunikační systém.

Mechanické předčištění – strojní česle, biologická nádrž (užitná hloubka 2,8 m, užitný objem 39,3 m³), dmychadlo a rozvody tlakového vzduchu, dosazovací nádrž, kalové rozvody, kalová nádrž (objem 7,6 m³ a užitná hloubka cca 2 m),

D.2 Splašková kanalizace

Jedná se o výstavbu nových kanalizačních stok splaškové kanalizace v obci Číhaň. Konstruktivním systémem jsou betonové prefabrikované konstrukce šachet se zakrytím litinovými poklopy pro zatížení D70, gravitační potrubí PVC SN12 je uloženo na podsypu z písku v pažené rýze, nad potrubím zhuťný obsyp z písku a zbývající část pod konstrukci podkladu a krytu povrchu je zhuťný zásyp. Včetně 12 revizních kanalizačních šachet DN 1000 mm a 5 revizních kanalizačních šachet DN 600 mm.

Rozměry a souřadnice viz. výše uvedené tabulky D.2 Splašková kanalizace

Surová voda do čistírny natéká přítokovou kanalicí DN 200.

Splašková kanalizace se bude nacházet na p.p.č. 1255/1, 687/34, 687/37, 671, 667/1, 667/4, 667/5, 667/6, 667/3, 667/2, 676/1, 676/7, 669/1, 669/4, 1164/5 a st. 90, 114/1 vše v k.ú. Číhaň.

D.3. Nádrže ČOV

Jedná se o výstavbu nádrží ČOV a kalové nádrže při ČOV, které budou realizovány na pozemku v k.ú. Číhaň p.č. 671.

Nádrže budou umístěny v pažených jámách na šterkopískovém podsypu, okolo nádrží zhuťný obsyp a zbývající část pod konstrukci podkladu a krytu povrchu je zhuťný zásyp. Kalová nádrž je navržena betonová prefabrikovaná, na ní je osazena vrchní betonová prefabrikovaná konstrukce šachty se zakrytím litinovým poklopem pro zatížení A15. Nádrž ČOV je obdélníkového půdorysu vnitřních rozměrů 5,8 x 2,8 m, z jednotlivých dílů výšky 1,6 m, 2,3 m a 0,82 m (celková výška 4,72 m), stěny tloušťky 0,2 m. Prostřední díl výšky 2,3 m je ztužen dvěma trámy 0,25 x 0,2 m.

Kalová nádrž je kruhového tvaru průměru 2,2 m, tloušťka stěny 0,12 m, celkové výšky 3,48 m. Nádrž je zakryta poklopem s otvorem 625 mm.

D.4 Vodovodní přípojka

Jedná se o přípojku vodovodu pro ČOV. Vodovodní přípojka bude realizována na pozemcích k.ú. Číhaň, st.p.č. 114/1, p.č. 667/5, 667/4, 667/1 a 671. Materiálově se jedná o potrubí PE DN 25-32x3,0 mm, v délce 55,5 m. Vodovodní přípojka začíná napojením v technickém objektu (bývalé kotelně) obce mezi bytovými domy a pokračuje do objektu navržené ČOV, kde je zakončena vodoměrnou sestavou. Konstruktivním systémem pro vodovodní přípojku je plastové potrubí uložené v pažené rýze na podsypu se zhuťným obsypem a zásypem se zpětným uvedením terénu do původního stavu.

D.5 Zpevněná plocha ČOV

Jedná se o příjezdovou komunikaci k ČOV. Zpevnění bude na p.p.č. 1164/5 a 676/1 v k.ú. Číhaň o délce 43,8 m a šířce 2,6 m, která napojuje na živičnou komunikaci obce. Zpevněná plocha je ohraničena dvěma řadami vegetačních pojezdných tvárníc pro zatížení D400, které tvoří příjezd pro obslužná nákladní vozidla k ČOV. Podélný sklon nivity je od staničení 0,0 m do staničení 43,8 m je spád 12,1 m% směrem od vozovky k objektu ČOV.

Komunikace je navržena ve skladbě:

Hrubé drcené kamenivo HDK 32-63 200 mm

Ložní vrstva kamenivo 2-4 40 mm

Směs stmelená asfaltem CS 0/30mm 160 mm

Štěrkodrt' ŠDb 200 mm

Upravená a zhutněná zemní pláň

Zpevněná plocha bude sloužit pro osobní vozidlo obsluhy s občasným příjezdem nákladního vozidla.

umístění stavby na pozemcích, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb

Samotná stavba ČOV se nachází na parcele p.č. 676/1 (orná půda) v k.ú. Číhaň. Provozní budova ČOV na p.p.č. 676/1 (orná půda) a 671 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Číhaň. Splašková kanalizace se bude nacházet na p.p.č. 1255/1 (vodní plocha), 687/34 (trvalý travní porost), 687/37 (trvalý travní porost), 671 (trvalý travní porost), 667/1 (trvalý travní porost), 667/4 (ostatní plocha), 667/5 (ostatní plocha), 667/6 (ostatní plocha), 667/3 (ostatní plocha), 667/2 (trvalý travní porost), 676/1 (orná půda), 676/7 (orná půda), 669/1 (ostatní plocha), 669/4 (ostatní plocha), 1164/5 (ostatní plocha) a st. 90 (zastavěná plocha a nádvoří), 114/1 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Číhaň. Nádrže ČOV se nachází na p.p.č. 671 (trvalý travní porost) k.ú. Číhaň. Vodovodní přípojka na st.p.č. 114/1 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 667/5 (ostatní plocha), 667/4 (ostatní plocha), 667/1 (trvalý travní porost) a 671 (trvalý travní porost) k.ú. Číhaň. Zpevněná plocha ČOV na p.p.č. 1164/5 (ostatní plocha) a 676/1 (orná půda) v k.ú. Číhaň.

vše v k.ú. Číhaň, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Číhaň, č.h.p. 1-10-05-0010-0-0, HGR 6310, číslo útvaru podzemních vod 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, VÚ povrchových vod BER_0440 Úslava od pramene po Myslívský potok, určení polohy místa stavby (orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): ČOV: 1115030, 825504, výústní objekt 1115001; Y 825488; stoky a šachty uvedeny v tabulce D.2 výše

Účelem záměru je výstavba čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace v části území obce Číhaň a vypouštění odpadních vod do vod povrchových – významného vodního toku Úslava – IDVT 10100028. Stavba se částečně nachází v aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Úslava, které bylo dne 12.11.2011 stanoveno Krajským úřadem Plzeňského kraje pod č.j.: ŽP/11504/11.

vymezení území dotčeného vlivy stavby

stavbou dotčené pozemky p.č.st. 101, 108/1, 115/1, 115/2, 137, 138, 142, 144, p.p.č. 74/5, 74/6, 75/3, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 80/2, 667/7, 667/8, 667/9, 667/10, 669/3, 675, 676/8, 676/9, 676/10, 687/3, 687/35, 687/36, 687/38, 1255/9, 1255/11 v k.ú. Číhaň

Pro provedení stavby vodních děl se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 94p stavebního zákona ukládají tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavební záměr „Splašková kanalizace a ČOV v k.ú. Číhaň, p.č. 671 a další“ bude

umístěn v souladu s koordinačním situačním výkresem v měřítku 1:500, jenž je součástí projektové dokumentace pro vydání společného povolení ověřené ve společném řízení – dodatek č. 2, kterou zpracoval v březnu 2025 Zdeněk Valenta, zodpovědný projektant Ing. Václav Mach, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0200074.

2. Stavba vodních děl bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval v červnu 2021, dodatek č. 1 v srpnu 2024, dodatek č. 2 v březnu 2025 a dodatek č. 3 v dubnu 2025 Zdeněk Valenta, zodpovědný projektant Ing. Václav Mach, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0200074, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání správního orgánu.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
4. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytyčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce v ochranných pásmech těchto zemních vedení budou prováděny dle podmínek jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolované stavbě, a to zejména: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (zn.: 001157178547 ze dne 19.12.2024), CETIN a.s. Praha (č.j.: 141243/25 ze dne 22.05.2025).
5. Při realizaci stavby je nutno zabezpečit přechody přes výkopy tak, aby byl umožněn bezpečný přechod jednotlivých uživatelů objektů. Výkopy budou opatřeny zábradlím, řádně označeny a za snížené viditelnosti osvětleny výstražnými světly. O postupu prací v zastavěném území, kdy bude omezen přístup nebo příjezd k nemovitostem, budou dotčení občané předem informováni. Stavebník je povinen dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních objektů i pozemků, a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit.
6. Na základě projektové dokumentace provést před zahájením prací v terénu pevné vytyčení hranice odnětí půdy a zajistit její nepřekročení. Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvy půdy a tyto při zahrnování tras opět využít. Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy. Ornice získaná skrývkou na trvale odnímaných pozemcích bude po dokončení stavby využita k ohumusování nezpěněných částí pozemků p.č. 671 a 676/1.V průběhu zemních prací učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Provádět práce tak, aby na okolním zemědělském původním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Po ukončení prací uvést dotčené pozemky do původního stavu. Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčeného zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.
7. Do nové splaškové kanalizace nesmí být vypouštěny přečištěné odpadní vody ze septiků a domovních ČOV, příp. odpadní vody akumulované v jímkách (žumpách). Při přepojování jednotlivých objektů na novou stokovou síť budou objekty dosavadního předčištění vyřazeny z provozu (septiky, domovní ČOV).
8. Pro provoz kanalizace bude zpracován kanalizační řád, který bude předložen zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke schválení.
9. Vzhledem k tomu, že povolovaná stavba bude prováděna mimo jiné i v blízkosti vodního toku a v záplavovém území, budou práce prováděny tak, aby nedocházelo ke znečištění vody a ke splavování materiálů do vodního toku. Bude využito strojů výhradně v dobrém technickém stavu (zamezení úkapů olejů nebo nafty). Veškeré stroje budou mimo pracovní dobu odstaveny výhradně v prostoru zařízení staveniště, v žádném případě v blízkosti koryta vodního toku. Materiály, které budou použity při stavbě, nesmí obsahovat látky škodlivé vodám.
10. Bude vypracován povodňový a havarijný plán platný po dobu stavby.

11. Výustní objekt nebude zasahovat do průtočného profilu upraveného koryta.
12. Správce toku bude přizván k zahájení stavebních prací výustního objektu (J. Panuška – 724 268 538)
13. Správci vodního toku bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení staveb týkajících se vodního toku v systému S-JTSK a výškového systému B.p.v., a to v digitální podobě včetně textového souboru bodu), situace bude zakreslena ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf.
14. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to písemně zdejšímu obecnímu stavebnímu úřadu.
15. Stavba vodních děl bude dokončena v termínu **do 31.12.2028**.
16. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny dle předloženého plánu.
17. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí. K žádosti o vydání tohoto rozhodnutí k užívání vodního díla budou příslušnému správnímu orgánu předloženy doklady podle vyhlášky číslo 149/2024 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona, zejména pak výsledky zkoušek nepropustnosti potrubí kanalizace, doklad zhotovitele stavby o jejím dokončení a řádném provedení, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení) a geometrické zaměření provedené stavby v katastrální mapě, předávací a převímací protokol od prováděcí stavební firmy včetně kopie stavebního deníku, prohlášení o shodě a atesty materiálů použitých při výstavbě, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanovisko KHS Plzeň --- vyhodnocení výsledků zkušebního provozu ČOV, stanovisko správce vodního toku k vyhodnocení výsledků zkuš. prov. ČOV, návrh provozního řádu ČOV pro trvalý provoz.
18. Se žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí bude předloženo povolení k provozování povolených staveb vodních děl - § 6 odst. 14 zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

C) ukládá dle § 115 odst. 2 provedení zkušebního provozu

K ověření funkčnosti a vlastností provedeného vodního díla – čistírny odpadních vod podle dokumentace stavby ukládá správní orgán podle ust. 115 odst. 2 stavebního zákona provedení zkušebního provozu v trvání 1 roku.

Zkušební provoz je určen za splnění těchto podmínek:

1. Po dobu ročního zkušebního provozu bude k ověření limitů ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod prováděna kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod v souladu s přílohou č. 4 citovaného nařízení vlády - typ vzorku A, tzn. minimálně 12x ročně (v intervalu 1 měsíce) z laboratorních rozborů dvouhodinových směsných (slévaných) vzorků odpadních vod /získaných sléváním osmi objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut po dobu dvou hodin/ odebíraných na přítoku a odtoku z ČOV tak, aby byly podchyceny veškeré provozní stavy s vyhodnocením v ukazatelích BSK₅, NL a CHSK_{cr}.
2. Vzhledem k nevyhovujícímu celkovému stavu vodního útvaru povrchových vod BER_0440 Úslava od pramene po Myslívský potok, jehož ekologický stav je hodnocen jako poškozen, bude během zkušebního provozu sledován rovněž ukazatel N-NH₄⁺ a P_{celk.}.
3. Během zkušebního provozu bude provedeno akreditovanou nebo autorizovanou osobou měření hluku z provozu areálu v chráněných venkovních prostorech staveb (u bytového domu na adrese Číhaň 71) v noční době dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje ze dne 22.11.2021

pod č.j.: KHSPL30399/24/21/2021.

4. Zahájení ročního zkušebního provozu ČOV bude předem oznámeno správnímu orgánu spolu s doložením těsnosti kanalizace,
5. Vyhodnocení zkušebního provozu bude předloženo ke stanovisku správce povodí a vyjádření správce vodního toku.

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správní řádu – žadatel

Obec Číhaň, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, IČO: 00573477, zastoupena na základě plné moci společností INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 340 34 Plánice, IČ: 06787720

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správní řádu – vlastníci pozemků dotčených stavebním záměrem

Farma Číhaň s.r.o., Číhaň 73, 341 42 Kolinec
 BONPRO s.r.o., na Harfě 246/5, 190 00 Praha
 Stavební bytové družstvo v Klatovech, Bezručova 617, 339 01 Klatovy
 Bezděk Roman, Křenice 26, 340 12 Švihov
 Kilbergerová Václava, Masarykova 293, 339 01 Klatovy
 Kovářík Michal, Číhaň č.p. 71, 341 42 Kolinec
 Rulf Martin, Číhaň 71, 341 42 Kolinec
 Rulfová Tereza, Číhaň 71, 341 42 Kolinec
 Sallačová Hana, Mochtín 77, 339 01 Klatovy
 Tolevský Marek, Číhaň 71, 341 42 Kolinec
 Tolevská Ivana, Číhaň 71, 341 42 Kolinec
 Chládek Václav Ing., Budětice 89, 342 01 Sušice
 Chládková Eliška, Budětice 89, 342 01 Sušice
 Kotlanová Miluše, Číhaň 70, 341 42 Kolinec
 Lašek Václav, Zdebořice 15, 341 42 Kolinec
 Lašková Jitka, Zdebořice 15, 341 42 Kolinec
 Michal Filip, Číhaň 70, 341 42 Kolinec
 Michalová Olga, Číhaň 70, 341 42 Kolinec
 Neumann Jakub Mgr. Bezručova 639, 252 29 Dobřichovice
 Neumannová Jitka, Folmavská 161/5, 155 00 Praha
 Sýkora Radovan, Číhaň 70, 341 42 Kolinec
 Sýkorová Věra, Číhaň 70, 341 42 Kolinec
 Bílý Lukáš, Číhaň 69, 341 42 Kolinec
 Bílý Pavel, Číhaň 69, 341 42 Kolinec
 Bílá Jitka, Číhaň 69, 341 42 Kolinec
 Kováříková Jana, Číhaň 71, 341 42 Kolinec
 Slivoňová Miluše, Číhaň 69, 341 42 Kolinec
 Srb Josef Ing., Číhaň 69, 341 42 Kolinec
 Šímová Iveta, Číhaň 69, 341 42 Kolinec
 Kovářík Radek, Plánice 342, 340 34 Plánice
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
 Povodí Vltavy, Holečkova 3178/8, Praha 5, 150 00 Praha

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správní řádu – vlastníci veřejné technické infrastruktury

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň

Účastníci řízení dle § 124 stavebního zákona – zkušební provoz

Obec Číhaň, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, IČO: 00573477, zastoupena na základě plné moci společností INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 340 34 Plánice,

IČ: 06787720

Odůvodnění:

Obec Čihaň, Čihaň 26, 341 42 Kolinec, IČ: 00573477, zastoupena na základě plné moci společností INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 340 34 Plánice požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 01.03.2022 o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavební záměr „Splaschková kanalizace a ČOV v k.ú. Čihaň, p.č. 671 a další " s umístěním na výše uvedených pozemcích v k.ú. Čihaň podle ust. § 94j níže uvedeného stavebního zákona.

Podáním žádostí bylo zahájeno řízení podle ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona, dle ust. § 115 vodního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu.

Dne 15.06.2022 bylo vydáno přerušení řízení pod č.j.: ŽP/5427/22/Bro spolu s výzvou k odstranění nedostatků žádosti. Výzva byla prodloužena dne 09.02.2023 pod č.j.: ŽP/1289/23/Bro, dne 09.10.2023 pod č.j.: ŽP/8664/23/Bro a dne 29.07.2024 pod č.j.: ŽP/6523/24/Šm.

Na základě výzvy byl doplněn dodatek č. 1 dne 16.12.2024 (aktualizované vyjádření, stanoviska, situace s podpisy vlastníků), dodatek č. 2 dne 24.03.2025 (zkrácení kanalizace) spolu se správnou žádostí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a dodatek č.3 dne 04.04.2025 (doplněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Klatovy, OVÚP a správce povodí - Povodí Vltavy, s.p.)

Žádost o vydání společného povolení byla podána na předepsaném formuláři, který je přílohou číslo 6 stavební vyhlášky, a doložena projektovou dokumentací pro společné povolení a všemi povinnými doklady podle ust. § 94l stavebního zákona a dle ust. § 7a stavební vyhlášky, žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změnu byla podána na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 3 vyhlášky číslo 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (dále jen „vyhláška“), a doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 7 vyhlášky, a to:

- stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Plzeň ze dne 03.11.2021 pod zn.: PVL-1112/2022/340/Hu a 12.08.2024 pod zn.: PVL-69044/2024/340/Hu
- MěÚ Klatovy - souhlasné koordinované závazné stanovisko č. 585/24 ze dne 18.09.2024 pod č.j.: ŽP/6892/24/Ks
- Závazné stanovisko MěÚ Klatovy - orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 11.03.2022 pod č.j. ŽP/1783/22/Rt
- MěÚ Klatovy, OVÚP – závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 27.08.2024 pod č.j.: ŽP/6843/24/Ma
- Souhlasné stanovisko Policie České republiky – krajské ředitelství policie Plzeňského kraje – územní odbor Klatovy, dopravní inspektorát Klatovy ze dne 09.09.2024 pod č.j.: KRPP-117553-2/ČJ-2024-030406
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou vodních děl podle ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona - vyznačené v celkovém situačním výkresu
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 01.12.2021 pod č.j. KHSPL30399/24/21/2021
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje – Územní odbor Klatovy ze dne 16.11.2021 pod č.j.: HSPM-4312-4/2021 KT
- Vyjádření k projektové dokumentaci firmy ČEZ Distribuce a.s. zn.: 001157178547 ze dne 19.12.2024

- Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací firmy CETIN a.s., Praha, ze dne 22.05.2025 pod č.j.: 141243/25

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/3484/25/Šm ze dne 27.05.2025 oznámil všem účastníkům zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil ve smyslu ust. § 94m odst. 3 citovaného stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání, a zároveň určil lhůtu do 15 dnů od doručení oznámení, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě k podkladům rozhodnutí.

V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné další námitky bránící schválení stavebního záměru podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a dle ust. § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona a povolení k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Časové omezení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je v souladu s ust. § 9 odst. 2 vodního zákona. Podmínky pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních byly stanoveny v souladu s ust. § 9 odst. 1 a ust. § 38 odst. 5 a 6 vodního zákona a dle citovaného nařízení vlády.

Správní orgán ve společném územním a stavebním řízení posoudil stavební záměr dle ust. § 94o stavebního zákona a zjistil, že je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy, s požadavky zvláštních právních předpisů a dále se závaznými stanovisky dotčených orgánů. Správní orgán dále ověřil, že předložený projekt pro společné povolení je zpracován oprávněnou osobou, je úplný, přehledný a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Jeho rozsah a obsah je ve shodě s přílohou č. 8 vyhlášky číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební záměr „Splašková kanalizace a ČOV v k.ú. Číhaň, p.č. 671 a další“ je v souladu s územním plánem Číhaň je v souladu s podmínkami pro využití v zastavěném i nezastavěném území. Zájmové pozemky v k.ú. Číhaň, dotčené výstavbou kanalizace, ČOV, vodovodu a vedlejších staveb se podle plánovací dokumentace nachází v zastavěném i mimo zastavěné území obce Číhaň. Pozemky parc. č. 671, 667/1, 687/34, 687/37 v katastrálním území Číhaň se nachází v nezastavěném území v ploše „NSz – Plocha smíšená nezastavěného území, zemědělsky obdělávaný půdní fond, včetně přístup. komunikací“. Hlavní využití plochy – plochy zemědělských pozemků mimo zastavěnou část obce, vymezují se pro zajištění zemědělské funkce, přístupové komunikace k zemědělským pozemkům. Přípustné využití: zemědělský půdní fond, přístupové komunikace k zemědělským pozemkům, související technická infrastruktura. Mimo zastavěné území a plochy změn (zastavitelné plochy) nelze umisťovat stavby, s výjimkou liniových staveb a staveb technické infrastruktury a dopravních staveb určených k obsluze území. Podmínečně přípustné využití plochy – v ploše je podmínečně možno umisťovat objekty, které jsou nezbytné pro využívání a obsluhu území, a to pouze pro zemědělství, vodní hospodářství a pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Na pozemcích je navržena stavba ČOV a části veřejné kanalizace. Dotčené pozemky č. st. 90, 114/1, parc. č. 667/2, 667/3, 667/4, 667/5, 669/1, 669/4 v katastrálním území Číhaň se nachází v zastavěném území v ploše označené „BH – plochy bydlení hromadné

v bytových domech“ – přípustné využití plochy je pro nezbytnou technickou vybavenost. Pozemky jsou dotčeny vedením veřejné kanalizace. Pozemky parc. č. 676/1, 676/7, 676/8, 676/9 v katastrálním území Číhaň jsou součástí plochy zastavitelné „Z05 – zastavitelná plocha určená pro bydlení v RD venkovského typu“, přípustné využití je pro nezbytnou technickou vybavenost. Na pozemcích je navrženo vedení veřejné kanalizace a zpevněná přístupová plocha z veřejné komunikace k ČOV. Pozemek parc. č. 1164/5 v katastrálním území Číhaň je součástí plochy dopravy, stávající veřejné komunikace. Pozemek parc. č. 1255/1, 1255/11 v katastrálním území Číhaň je součástí plochy „W – vodní a vodohospodářské“. V ploše je umístěn výustní objekt, přečištěná voda z ČOV je svedena do stávající vodoteče. Z hlediska funkčního využití je umístění ČOV v území podmíněně přípustné. Účelem záměru je výstavba ČOV a splaškové kanalizace v části území obce. Stávající bytové domy, pro které je ČOV navržena, jsou umístěny tak, že jiné umístění ČOV je technicky složité a ekonomicky nevýhodné. Navržené řešení je optimální pro plánované napojení na stávající vodoteč

Záměr je v souladu s funkčním využitím plochy a způsob odkanalizování odpovídá koncepci stanovené v územním plánu. Nebyly tudíž shledány důvody, které by bránily schválení záměru.

Podmínka pod bodem č. 1 pro umístění stavby, tzn. její vymezení dle zákresu v koordinačním situačním výkresu, který obsahuje celkový situační výkres ČOV a kanalizačního řadu v měřítku 1:500 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí a zejména vzdálenostmi od hranic pozemků a sousedních staveb, byla stanovena z důvodu zabezpečení souladu umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací.

Podmínky pro provedení stavby stanovené pod č. 2, 3, 4, 14, 15 a 16 upřesňují průběh realizace stavby vodního díla a poučení stavebníka o jeho oznamovací povinnosti v určené fázi výstavby, v podmínkách pod č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 jsou zakotveny oprávněné požadavky účastníků řízení a ochrana veřejných zájmů. Předložení dokladů ke kolaudačnímu rozhodnutí je specifikováno v podmínkách č. 17 a 18.

Podmínky pro zkušební provoz jsou v souladu s ust. § 115 odst. 2 stavebního zákona. Podmínky č. 1 a 2 byly stanoveny na základě vyjádření správce povodí – Povodí Vltavy, s.p.. Podmínka č. 3 byla stanovena na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu – Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může správní orgán prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Po dni nabytí právní moci společného povolení obdrží stavebník stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřeného projektu pro společné povolení a zároveň štítek „Stavba povolena“ obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Štítek bude před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechán tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Upozorňujeme stavebníka na dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb - ustanovení § 152, § 153, § 154, § 155, § 156, § 157 a § 160 stavebního zákona, dále na povinnosti vyplývající ze zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického výzkumu při výkopových pracích) a ze zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy (likvidace odpadů vzniklých při stavbě).

Správní orgán v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti včetně veškerých podkladů z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona, příslušných prováděcích předpisů a stavebního zákona, z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 a 26 vodního zákona), a dospěl k závěru, že povoleným nakládáním s povrchovými vodami - vypouštěním odpadních vod do vod povrchových v rozsahu a k účelu uvedeným ve výroku rozhodnutí a uskutečněním schváleného stavebního záměru za stanovených podmínek, nedojde k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů, ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Správní poplatek byl vyměřen v souladu se sazebníkem poplatků položka č. 18 odst. 1 písm. h) zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3000 Kč, a uhrazen dne 30.05.2025.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.Dálkový přístup:

Zveřejněno dne:.....

Sejmuto dne:.....

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska nebo jiné k tomu určené místo) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Běh patnáctidenní lhůty začíná dnem sejmutí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce obecního úřadu Číhaň. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na vodoprávní úřad.

Doručí se:

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k stavebního zákona písm. a) a b) (do vlastních rukou)

Obec Číhaň, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, IČO: 00573477, zastoupena na základě plné moci společností INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 340 34 Plánice, IČ: 06787720

Obec Číhaň, Číhaň 26, 341 42 Kolinec

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 109 písm. c), d) a e) stavebního zákona (do vlastních rukou)

Farma Číhaň s.r.o., Číhaň 73, 341 42 Kolinec

BONPRO s.r.o., na Harfě 246/5, 190 00 Praha

Stavební bytové družstvo v Klatovech, Bezručova 617, 339 01 Klatovy

Bezděk Roman, Křenice 26, 340 12 Švihov

Kilbergerová Václava, Masarykova 293, 339 01 Klatovy
 Kovářík Michal, Číhaň č.p. 71, 341 42 Kolinec
 Rulř Martin, Číhaň 71, 341 42 Kolinec
 Rulřová Tereza, Číhaň 71, 341 42 Kolinec
 Sallačová Hana, Mochtín 77, 339 01 Klatovy
 Tolevský Marek, Číhaň 71, 341 42 Kolinec
 Tolevská Ivana, Číhaň 71, 341 42 Kolinec
 Chládek Václav Ing., Budětice 89, 342 01 Sušice
 Chládková Eliška, Budětice 89, 342 01 Sušice
 Kotlanová Miluše, Číhaň 70, 341 42 Kolinec
 Lašek Václav, Zdebořice 15, 341 42 Kolinec
 Lašková Jitka, Zdebořice 15, 341 42 Kolinec
 Michal Filip, Číhaň 70, 341 42 Kolinec
 Michalová Olga, Číhaň 70, 341 42 Kolinec
 Neumann Jakub Mgr. Bezručova 639, 252 29 Dobřichovice
 Neumannová Jitka, Folmavská 161/5, 155 00 Praha
 Sýkora Radovan, Číhaň 70, 341 42 Kolinec
 Sýkorová Věra, Číhaň 70, 341 42 Kolinec
 Bílý Lukáš, Číhaň 69, 341 42 Kolinec
 Bílý Pavel, Číhaň 69, 341 42 Kolinec
 Bílá Jitka, Číhaň 69, 341 42 Kolinec
 Kováříková Jana, Číhaň 71, 341 42 Kolinec
 Slivoňová Miluše, Číhaň 69, 341 42 Kolinec
 Srb Josef Ing., Číhaň 69, 341 42 Kolinec
 Šimová Iveta, Číhaň 69, 341 42 Kolinec
 Kovářík Radek, Plánice 342, 340 34 Plánice
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
 Povodí Vltavy, Holečková 3178/8, Praha 5, 150 00 Praha

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb

p.č.st. 101, 108/1, 115/1, 115/2, 137, 138, 142, 144, p.p.č. 74/5, 74/6, 75/3, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 80/2, 667/7, 667/8, 667/9, 667/10, 669/3, 675, 676/8, 676/9, 676/10, 687/3, 687/35, 687/36, 687/38, 1255/9, 1255/11 v k.ú. Číhaň

Vlastníci veřejné technické infrastruktury (datovou schránkou)

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
 ČEVAK, a.s., Severní 8/2264,370 10 České Budějovice
 ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
 GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

Dotčené orgány

Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy
 Městský úřad Klatovy, Odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany ZPF
 Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR
 Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP
 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, dopravní inspektorát Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

Na vědomí

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
(na dodejku)

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)
Obecní úřad Číhaň - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Číhaň po dobu
15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)