

Spisová zn.: ZN/ŽP/1047/25
Číslo jednací: **ŽP/4686/25/Hs**
Vyřizuje: Ing. Jiří Hosnedl
Tel.: 376 347 285
E-mail: jhosnedl@mukt.cz
Datum: 25. 7. 2025

Dle rozdělovníku

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení s upuštěním od ústního jednání ve věci schválení kanalizačního řádu jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu města Klatovy – část Tupadly

Společnost Šumavské vodovody a kanalizace a. s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 19. 5. 2025 o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Klatovy – část Tupadly podle ust. § 27 odst. 2 písm. c) zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“).

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) v místní části Tupadly povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) tak, aby byly splněny podmínky povolení k nakládání s vodami schválené pod č.j. ŽP/1290/25/Hs ze dne 24. 2. 2025. Předložený kanalizační řád stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání jednotné kanalizační sítě v místní části Tupadly.

Kanalizační sítě jsou odváděny dešťové vody z nemovitostí, přepady ze septiků a DČOV, dešťové vody z komunikací, silničních příkopů a přepady z domovních studní a pramenů. Odpadní vody z domácností jsou v současné době produkovány 138 obyvateli trvale bydlícími na území místní části Tupadly, které jsou do jednotné kanalizace zaústěny 74 kanalizačními přípojkami. Jednotná kanalizace je zakončena volnou kanalizační vyústí VKV1 (na pozemku p.č. 653/1), VKV2 (na pozemku p.č. 684/1), VKV3 (na pozemku p.č. 689/4), vše v k.ú. Tupadly u Klatov, do drobného vodního toku Tupadelský potok – IDVT 10240346 v k.ú. Tupadly u Klatov, kraj Plzeňský, část obce Klatovy - Tupadly, ČHP 1-10-03-0370-0-00, HGR 6310, VÚ podzemních vod: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, VÚ povrchových vod BER_0370 Úhlava od hráze nádrže Nýrsko po Točnický potok; v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, části obce Klatovy - Tupadly. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z VKV 1, VKV 2 a VKV 3 v k.ú. Tupadly u Klatov bylo povoleno rozhodnutím MěÚ Klatovy, OŽP pod č.j.: ŽP/1290/25/Hs ze dne 24. 2. 2025 s platností do 31. 3. 2030.

Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu byl zpracován v 4/2025 společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy

Uvedeným dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Účastníky řízení jsou:

- dle ust. § 27 odst. 1 písm a) správního řádu vlastní a provozovatel kanalizace - Město Klatovy a Společnost Šumavské vodovody a kanalizace a. s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy
- dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na kanalizaci v místní části Tupadly.

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“),

oznamuje zahájení vodoprávního řízení

podle ust. § 25 a § 27 zákona o vodovodech a kanalizacích v souladu s ust. § 115 vodního zákona a v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu.

Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy místní poměry a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek, upouští ve smyslu ust. § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a stanovuje lhůtu, ve které mohou uplatnit účastníci řízení své námitky, popř. důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska **15 dnů od doručení** tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto.

Zároveň se účastníkům řízení dává možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě **5 dnů po uplynutí lhůty pro námitky, popř. důkazy**. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě budou vyhodnoceny jako námitky opožděné, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát. Po uplynutí lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí ve věci. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc (ust. § 33 správního řádu). Právem účastníků a jejich zástupců je nahlížet do spisu (ust. § 38 správního řádu).

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího vodoprávního úřadu Odboru životního prostředí Městského úřadu Klatovy, ve lhůtě shora uvedené, a to ve dnech Po a St 8:00-17:00 hodin a Pá 8:00-14:00 hodin (v ostatních dnech po telefonické dohodě).

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska nebo jiné k tomu určené místo) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě:

Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I - IČ 00255661

Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy II

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

Vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni kanalizační přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu v místní části Tupadly

Na vědomí

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Plzeň

(na dodejku)

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech a místní části Tupadly po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)