

Spisová zn.: ZN/ŽP/676/22
Číslo jednací: **ŽP/3484/25/Šm**
Vyřizuje: Mgr. Lubomír Šimko
Tel.: 376 347 384
E-mail: lsimko@mukt.cz
Datum: 27.05.2025

Dle rozdělovníku

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení s upuštěním od ústního jednání ve věci společného územního a stavebního povolení pro stavební záměr „Splašková kanalizace a ČOV v k.ú. Číhaň, p.č. 671 a další“

Obec Číhaň, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, IČ: 00573477, zastoupena na základě plné moci společnosti INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 340 34 Plánice, požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 01.03.2022 o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavební záměr „Splašková kanalizace a ČOV v k.ú. Číhaň, p.č. 671 a další“ s umístěním na pozemcích viz. níže v k.ú. Číhaň podle ust. § 94j níže uvedeného stavebního zákona.

Rozsah a účel požadovaného záměru:

D.1 Čistírna odpadních vod

D.1.1 ČOV – stavební část

D.1.2 ČOV – technologie

D.2 Splašková kanalizace

D.3 Nádrže ČOV

D.4 Vodovodní přípojka

D.5 Zpevněná plocha ČOV

D.1 Čistírna odpadních vod

Zastavěná plocha = 18,9 m²

Obestavěný prostor = 150 m³

Centrální mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 100 EO na p.p.č. 676/1 k.ú. Číhaň, provozní budova ČOV bude umístěna na p.p.č. 676/1 k.ú. Číhaň, která bude mít obdélníkový půdorys a bude překryta sedlovou střechou, součástí je obslužná komunikace.

Čistírna je vybavena mechanickým předčištěním pomocí strojních česlí. Přebytky biomasy jsou hygienizovány v procesu biologického čištění. Přebytky biomasy budou k odvozu zneškodňovatelem zahuštěna gravitačním odvodněním a hodnoty kolem 3% sušiny. ČOV je navržena jako aktivační jednotka s nízkou zatíženou biomasou v sestavě s jednou aktivační (nitrifikační) nádrží a samostatnou kalovou nádrží. Nátoková část aktivace je oddělena nornou stěnou a slouží k zachycení příp. většího množství neemulgovaných tuků v odpadní vodě. Technologie čistírny je navržena v jediném stavebním objektu. Kalová nádrž je řešena jako zemní nádrž vně objektu ČOV. Vyčištěná odpadní voda je oddělena od aktivační směsi v dosazováku, řešeném jako vložený do nádrže nitrifikace a odtéká odtud přes ruční měrný přeliv průtoky do odtokové kanalizace a recipientu. Vyčištěná voda odtéká hřebenovým přelivem s vestavěným měrným profilem k okamžitému odečtu průtoky. Úhrnné množství vody bude měřeno nepřímo dle spotřeby pitné vody u producentů odpadní vody.

Na hlavní přívod elektřiny se použije kabel CYKY 4J 10 o délce 55,5 m.

Samotná stavba ČOV se nachází na parcele p.č. 676/1. Provozní budova ČOV na p.p.č. 676/1 a 671. Okolo stavby ČOV bude ochranné pásmo 15 m.

ČOV bude připojena na vodu ze stávajícího vodovodu vodovodní přípojkou, přívod elektrické energie je řešen z rozvodů ČEZ v bývalé kotelně obce a příjezdni komunikace k ČOV je napojena na místní komunikační systém.

D.2 Splašková kanalizace

Stoka	materiál	dimenze	délka/m
Stoka S	PVC SN 12	DN 200 a DN 250	117,1
Stoka S-1	PVC SN 12	DN 200	39,1
Stoka S-2	PVC SN 12	DN 250	22,4
Stoka S-3	PVC SN 12	DN 250	76
Celkem	PVC SN 12	DN 250	254,6

Stoka „S“

Šachta	Souřadnice X	Souřadnice Y
VO	1115002	825487
Š1	1115004	825490
Š2	1115029	825503
Š3	1115027	825512
Š4	1115025	825514
Š4a	1115026	825514
Š5	1115027	825521
Š6	1115011	825543
Š7	1114987	825573
Š8	1114991	825576
Š STÁV	1114989	825579

Stoka „S-1“

Šachta	Souřadnice X	Souřadnice Y
Š9	1115028	825512
Š10	1115055	825485

Stoka „S-2“

Šachta	Souřadnice X	Souřadnice Y
Š12	1115036	825522
Š13	1115047	825531

Stoka „S-3“

Šachta	Souřadnice X	Souřadnice Y
Š14	1115036	825551
Š15	1115049	825563
Š16	1115030	825585
Š17	1115010	825606

Včetně 12 revizních kanalizačních šachet DN 1000 mm a 5 revizních kanalizačních šachet DN 600 mm.

Stavba kanalizační stoky S-1 bude končit u šachty 10. Část stoky od šachty 10 k šachtě 11 nebude realizována.

Jedná se o výstavbu nových kanalizačních stok splaškové kanalizace v obci Číhaň.

Konstrukčním systémem jsou betonové prefabrikované konstrukce šachet se zakrytím litinovými poklopy pro zatížení D70, gravitační potrubí PVC SN12 je uloženo na podsypu z písku v pažené rýze, nad potrubím zhutněný obsyp z písku a zbývající část pod konstrukci podkladu a krytu povrchu je zhutněný zásyp.

Splašková kanalizace se bude nacházet na p.p.č. 1255/1, 687/34, 687/37, 671, 667/1, 667/4, 667/5, 667/6, 667/3, 667/2, 676/1, 676/7, 669/1, 669/4, 1164/5 a st. 90, 114/1 vše v k.ú. Číhaň.

D.3. Nádrže ČOV

Jedná se o výstavbu nádrží ČOV a kalové nádrže při ČOV, které budou realizovány na pozemku v k.ú. Číhaň p.č. 671.

Nádrže budou umístěny v pažených jámách na štěrkopískovém podsypu, okolo nádrží zhutněný obsyp a zbývající část pod konstrukci podkladu a krytu povrchu je zhutněný zásyp. Kalová nádrž je navržena betonová prefabrikovaná, na ní je osazena vrchní betonová prefabrikovaná konstrukce šachty se zakrytím litinovým poklopem pro zatížení A15. Nádrž ČOV je obdélníkového půdorysu vnitřních rozměrů 5,8 x 2,8 m, z jednotlivých dílů výšky 1,6 m, 2,3 m a 0,82 m (celková výška 4,72 m), stěny tloušťky 0,2 m. Prostřední díl výšky 2,3 m je ztužen dvěma trámy 0,25 x 0,2 m.

Kalová nádrž je kruhového tvaru průměru 2,2 m, tloušťka stěny 0,12 m, celkové výšky 3,48 m. Nádrž je zakryta poklopem s otvorem 625 mm.

D.4 Vodovodní přípojka

Jedná se o přípojku vodovodu pro ČOV. Vodovodní přípojka bude realizována na pozemcích k.ú. Číhaň, st.p.č. 114/1, p.č. 667/5, 667/4, 667/1 a 671. Materiálově se jedná o potrubí PE DN 25-32x3,0 mm, v délce 55,5 m. Vodovodní přípojka začíná napojením v technickém objektu (bývalé kotelně) obce mezi bytovými domy a pokračuje do objektu navržené ČOV, kde je zakončena vodoměrnou sestavou. Konstrukčním systémem pro vodovodní přípojku je plastové potrubí uložené v pažené rýze na podsypu se zhutněným obsypem a zásypem se zpětným uvedením terénu do původního stavu.

D.5 Zpevněná plocha ČOV

Jedná se o příjezdovou komunikaci k ČOV. Zpevnění bude na p.p.č. 1164/5 a 676/1 v k.ú. Číhaň o délce 43,8 m a šířce 2,6 m, která napojuje na živičnou komunikaci obce. Zpevněná plocha je ohraničena dvěma řadami vegetačních pojezdových tvárnic pro zatížení D400, které tvoří příjezd pro obslužná nákladní vozidla k ČOV. Podélný sklon nivity je od staničení 0,0 m do staničení 43,8 m je spád 12,1 m‰ směrem od vozovky k objektu ČOV.

Komunikace je navržena ve skladbě:

Hrubé drcené kamenivo HDK 32-63 200 mm

Ložní vrstva kamenivo 2-4 40 mm

Směs stmelená asfaltem CS 0/30mm 160 mm

Štěrkodrt' ŠDb 200 mm

Upravená a zhutněná zemní pláň

Zpevněná plocha bude sloužit pro osobní vozidlo obsluhy s občasným příjezdem nákladního vozidla.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních bude vydáno na max. dobu 10 let.

Návrh množství a jakosti vypouštěných odpadních vod pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z čistírny odpadních vod do významného vodního toku Úslava IDVT 10100028, v k.ú. Číhaň, obec Číhaň, kraj Plzeňský, ČHP 1-10-05-0010-0-0, VÚ podzemních vod: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, VÚ povrchových vod BER_0440 Úslava od pramene po Myslívský potok, za účelem likvidace odpadních vod, v tomto rozsahu:

IDVT 10100028, p.p.č. 1255/1, souřadnice místa vypouštění X,Y: 1115001; Y = 825488

Množství vypouštěných odpadních vod	$Q_{\text{prům}} (\text{l.s}^{-1})$	$Q_{\text{max}} (\text{l.s}^{-1})$	$Q_{\text{měsíc}} (\text{m}^3/\text{měsíc})$	$Q_{\text{rok}} (\text{m}^3/\text{rok})$
	0,11	0,98	291,7	3500

Znečištění v ukazatelích	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	balance (t/rok)
CHSK _{Cr}	110	170	0,21
BSK ₅	30	50	0,058
NL	40	60	0,08
N-NH ₄	X	X	X

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

Údaje vyňaty z dodatku č. 3

S četností měření jakosti vypouštěných vod 4x za rok v ukazatelích CHSK_{Cr}, BSK₅, NL dle vyhlášky č. 401/2015 Sb., Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Typ vzorku A – dvouhodinový směsný.

Účelem záměru je výstavba čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace v části území obce Číhaň a vypouštění odpadních vod do vod povrchových – významného vodního toku Úslava – IDVT 10100028. Stavba se částečně nachází v aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Úslava, které bylo dne 12.11.2011 stanoveno Krajským úřadem Plzeňského kraje pod č.j.: ŽP/11504/11.

Projektovou dokumentaci pro společné povolení vypracoval v červnu 2021 společnost INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., odpovědný projektant Ing. Václav Mach – vodohospodářské stavby, ČKAIT č. 0200074, dodatek č. 1 byl vypracován v srpnu 2024, dodatek č. 2 byl vypracován v březnu 2025, dodatek č. 3 byl vypracován v dubnu 2025.

Řízení bylo přerušeno usnesením ze dne 15.06.2022 pod č.j.: ŽP/5426/22/Bro spolu s výzvou k doplnění. Na základě žádosti o prodloužení bylo přerušeno prodlouženo dne 09.02.2023 pod č.j.: ŽP/1289/23/Bro, následně dne 09.10.2023 pod č.j.: ŽP/8664/23/Bro a dne 29.07.2024 pod č.j.: ŽP/6523/24/Šm.

Uvedeným dnem podání bylo zahájeno společné územní a stavební řízení a vodoprávní řízení.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako obecní stavební úřad příslušný podle §30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) ve spojení s § 330 odst. 1 nového stavebního zákona, dále jen „správní orgán“ v řízení posoudil žádost o vydání společného povolení a žádost o povolení k vypouštění odpadních vod a

oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení

podle ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona, dle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu.

Jelikož jsou správnímu orgánu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští ve smyslu ust. § 94m odst. 3 citovaného stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději **do 15 dnů od doručení** tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě uplatní svá závazná stanoviska dotčené orgány. K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Zároveň se účastníkům řízení dává možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě **5 dnů po uplynutí lhůty pro námitky, popř. důkazy**. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě budou vyhodnoceny jako námitky opožděné, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát. Po uplynutí lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí ve věci.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc (ust. § 33 správního řádu). Právem účastníků a jejich zástupců je nahlížet do spisu (ust. § 38 správního řádu).

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího speciálního stavebního úřadu - oddělení vodního hospodářství Odboru životního prostředí Městského úřadu Klatovy, ve lhůtě shora uvedené, a to v úředních hodinách MěÚ Klatovy.

Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení dle ust. § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, uplatnit námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.

Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník

řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne:.....

Sejmuto dne:.....

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska nebo jiné k tomu určené místo) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce obecního úřadu Číhaň. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na vodoprávní úřad.

Doručí se:

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k stavebního zákona písm. a) a b) (do vlastních rukou)

Obec Číhaň, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, IČO: 00573477, zastoupena na základě plné moci společností INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 340 34 Plánice, IČ: 06787720

Obec Číhaň, Číhaň 26, 341 42 Kolinec

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 109 písm. c), d) a e) stavebního zákona (do vlastních rukou)

Farma Číhaň s.r.o., Číhaň 73, 341 42 Kolinec

BONPRO s.r.o., na Harfě 246/5, 190 00 Praha

Stavební bytové družstvo v Klatovech, Bezručova 617, 339 01 Klatovy

Bezděk Roman, Křenice 26, 340 12 Švihov

Kilbergerová Václava, Masarykova 293, 339 01 Klatovy

Kovářík Michal, Číhaň č.p. 71, 341 42 Kolinec

Rulf Martin, Číhaň 71, 341 42 Kolinec

Rulfová Tereza, Číhaň 71, 341 42 Kolinec

Sallačová Hana, Mochtín 77, 339 01 Klatovy

Tolevský Marek, Číhaň 71, 341 42 Kolinec

Tolevská Ivana, Číhaň 71, 341 42 Kolinec

Chládek Václav Ing., Budětice 89, 342 01 Sušice

Chládková Eliška, Budětice 89, 342 01 Sušice

Kotlanová Miluše, Číhaň 70, 341 42 Kolinec

Lašek Václav, Zdebořice 15, 341 42 Kolinec

Lašková Jitka, Zdebořice 15, 341 42 Kolinec

Michal Filip, Číhaň 70, 341 42 Kolinec

Michalová Olga, Číhaň 70, 341 42 Kolinec

Neumann Jakub Mgr. Bezručova 639, 252 29 Dobřichovice

Neumannová Jitka, Folmavská 161/5, 155 00 Praha

Sýkora Radovan, Číhaň 70, 341 42 Kolinec

Sýkorová Věra, Číhaň 70, 341 42 Kolinec

Bílý Lukáš, Číhaň 69, 341 42 Kolinec

Bílý Pavel, Číhaň 69, 341 42 Kolinec

Bílá Jitka, Číhaň 69, 341 42 Kolinec

Kováříková Jana, Číhaň 71, 341 42 Kolinec

Slivoňová Miluše, Číhaň 69, 341 42 Kolinec

Srb Josef Ing., Číhaň 69, 341 42 Kolinec

Šimová Iveta, Číhaň 69, 341 42 Kolinec

Kovářík Radek, Plánice 342, 340 34 Plánice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Povodí Vltavy, Holečkova 3178/8, Praha 5, 150 00 Praha

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb

p.č.st. 101, 108/1, 115/1, 115/2, 137, 138, 142, 144, p.p.č. 74/5, 74/6, 75/3, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 80/2, 667/7, 667/8, 667/9, 667/10, 669/3, 675, 676/8, 676/9, 676/10, 687/3, 687/35, 687/36, 687/38, 1255/9, 1255/11 v k.ú. Číhaň

Vlastníci veřejné technické infrastruktury (datovou schránkou)

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ČEVAK, a.s., Severní 8/2264,370 10 České Budějovice
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
GasNet, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

Dotčené orgány

Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy
Městský úřad Klatovy, Odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany ZPF
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, dopravní inspektorát Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

Na vědomí

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
(na dodejku)

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)
Obecní úřad Číhaň - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Číhaň po dobu 15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)