

Spis. zn.: ZN/ŽP/1649/25
Č.j.: ŽP/1465/26/Šm
Vyřizuje: Mgr. Lubomír Šimko
Tel.: 376 347 384
E-mail: lsimko@mukt.cz
Datum: 4.3.2026

Schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Měčín – část Bíluky**ROZHODNUTÍ****Výroková část:**

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 25 odst. b) a § 27 odst. 1, odst. 2 bod 2. písm. c) a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 30 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), (dále jen správní orgán)

schvaluje

žadateli, který je účastníkem řízení dle ust. § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Město Měčín, IČO 00255785, Farní 43, Měčín, 340 12 Švihov

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

„Kanalizační řád Kanalizace pro veřejnou potřebu města Měčín – část Bíluky“

zpracovaný společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy, IČO: 25232100 v srpnu 2025 je vypracovaný v souladu s ust. § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Dle kanalizačního řádu se řídí provoz kanalizační sítě pro veřejnou potřebu a stanovují podmínky a povinnosti pro užívání veřejné kanalizační sítě v městě Měčín – část Bíluky.

Odůvodnění:

Město Měčín, IČO 00255785, Farní 43, Měčín, 340 12 Švihov požádalo Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 26.9.2025 o schválení předloženého návrhu „Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu města Měčín – část Bíluky podle ust. § 27 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích.

Dnem podání bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

Správní orgán opatřením pod č.j.: ŽP/7404/25/Šm dne 17.12.2025 oznámil zahájení správního řízení bez ústního jednání a místního šetření všem známým účastníkům i dotčeným orgánům a zároveň určil lhůtu, ve které mohli uplatnit účastníci řízení své námitky, popř. důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska, s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě 5 dní po uplynutí lhůty pro námitky k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Při vymezení okruhu účastníků tohoto řízení dospěl správní orgán k závěru, že účastníky řízení jsou: dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – vlastník a provozovatel kanalizace
Město Měčín, Farní 43, Měčín, 340 12 Švihov, IČO: 00255785

dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu

vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni kanalizační přípojkou na kanalizační síť města Měčín – část Bíluky

Ve stanovených lhůtách neobdržel správní orgán žádné námítky, žádný z účastníků řízení se nevyjádřil ani k podkladům rozhodnutí.

Předložený kanalizační řád obsahuje titulní list kanalizačního řádu, vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu, cíle kanalizačního řádu, popis území – charakter lokality, odpadní vody, údaje o povolených ČOV, technický popis stokové sítě, údaje o vodním recipientu, údaje o platných povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, jak bude prováděna kontrola jakosti a měření množství odpadních vod, seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno v souladu s vodním zákonem, nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech, důležitá telefonní čísla, rozsah a způsob kontrol odpadních vod, přehled metodik pro kontrolu míry znečištění, kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem a aktualizace a revize manipulačního řádu.

Mapovou přílohou je přehledná situace v měřítku 1:1000 s vyznačením stokové sítě a polohy. V příloze jsou zakresleny ČOV, výustní objekty a jednotná kanalizace.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem o vodovodech a kanalizacích a vodním zákonem a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových č.j.: ŽP/4096/25/Šm ze dne 23.06.2025 (nabytí právní moci 18.07.2025) opravené pod č.j.: ŽP/5505/25/Šm ze dne 10.09.2025 (nabytí právní moci 30.09.2025) s platností do 30.01.2030. Předložený kanalizační řád stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání veřejné kanalizační sítě v městě Měčín – část Bíluky.

Stokovou sítí jsou odváděny odpadní vody z bytového fondu – jedná se o splaškové odpadní vody z domácností a dále jsou odváděny odpadní vody z obecní vybavenosti. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od cca 69 EO napojených na stokovou síť.

Počet trvale bydlících obyvatel je 85.

Město Měčín - část Bíluky má vybudovanou jednotnou splaškovou kanalizaci zaústěnou volnými kanalizačními výustěmi č. 1 a 2, které jsou zaústěny do Petrovického potoka č.h.p. 1-10-03-0640-0-00.

Kanalizace města Měčín – část Bíluky se nachází v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Měčín, v katastrálním území Bíluky; v povodí drobného vodního toku Petrovický potok (IDVT 10250522), č.h.p. 1-10-03-0640-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka; VÚ povrchových vod: BER_0390 Měcholupský potok od pramene po ústí do toku Točnický potok, VÚ podzemních vod: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy.

Po posouzení úplnosti a věcné správnosti předloženého kanalizačního řádu zpracovaného v souladu s ust. § 24 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, správní orgán rozhodl, že jej lze schválit. Platnost kanalizačního řádu nebyla časově omezena, správní orgán ale upozorňuje na povinnost pravidelně revidovat (revizí se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen), nejpozději však do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Revidovaný kanalizační řád bude předložen správnímu orgánu. Při změně podmínek rozhodných pro provoz kanalizace je vlastník povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.

Správní orgán posoudil předloženou žádost o schválení kanalizačního řádu v rámci správního řízení a shledal, že nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru
v zastoupení
Ing. Gabriela Klimentová
služební číslo 415 463

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska nebo jiné k tomu určené místo) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Měčín a namísto k tomu určeném v obci Bíluky. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na MěÚ Klatovy OŽP.

Obdrží:

K vyvěšení na úředních deskách:

Městský úřad Měčín, Farní 43, Měčín, 340 12 Švihov (1 x písemně, 1x elektronicky)

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě:

Město Měčín, Farní 43, Měčín, 340 12 Švihov, IDDS: m5sbhpm

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni na kanalizační síť obce Bíluky