

Č. záměru DSŘ: Z/2025/186387
Spis. zn.: ZN/ŽP/318/26
Č.j.: ŽP/1359/26/Hs
Vyřizuje: Ing. Jiří Hosnedl
Tel.: 376 347 285
E-mail: jhosnedl@mukt.cz
Datum: 2.3.2026

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Město Klatovy, IČO 00255661, nám. Míru 62, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1 zastoupené na základě plné moci společností VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČO 26375869

(dále jen "stavebník") dne 6.1.2026 podalo žádost o povolení záměru:

„Klatovy – CIBULKOVA ULICE – VÝMĚNA VODOVODU A RETENČNÍ NÁDRŽ“

(dále jen "záměr") na pozemku p. č. 1378/12, 1378/20, 1386/7, 1386/19, 1386/22, 1388/1, 1395/4, 1408/1, 1410/53, 3537/2, 3537/4 a 3537/11 v k. ú. Klatovy, ČHP: 1-10-03-0470, HGR: 6310, útvar podzemních vod – základní: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, útvar povrchových vod: BER_0350 Drnový potok od pramene po ústí do toku Úhlava, orientační určení polohy záměru (S-JTSK):

začátek úprav vodovod: X = 1106794,83 Y = 835369,40

konec úprav vodovod: X = 1106901,65 Y = 835737,38

začátek úprav kanalizace: X = 1106798,70 Y = 835502,89

konec úprav kanalizace: X = 1106856,50 Y = 835739,07

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

Projektová dokumentace řeší výměnu vodovodních řadů a části stoky B-B jednotné kanalizace v ulici Cibulka v Klatovech. Pro zlepšení odtokových poměrů je navržena výstavba retenční stoky mezi šachtami ID 4220–4214 o objemu cca 250 m³ s regulací na odtoku max. 50 l/s. Kapacita retence byla stanovena dle generelu města Klatovy.

SO 01 VÝMĚNA VODOVODU

Výměna vodovodu-úsek 1 – TLT DN100, délka 455,5 m

Výměna vodovodu-úsek 2 – TLT DN100, délka 72,5 m

Výměna vodovodu-úsek 3 – TLT DN80, délka 75,0 m

Výměna vodovodu-úsek 4 – TLT DN100, délka 4,4 m

Výměna vodovodu-úsek 5 – TLT DN100, délka 13,0 m

Vodovod - propojení – PEHD d110 SDR11, délka 14,0 m

Výměna vodovodních přípojek..... 10ks

- vod. potrubí PE-MD, PN 12,5 d40, dl. 10,0m

- vod. potrubí PE-MD, PN 12,5 d50, dl. 1,5m

- vod. potrubí PE-MD, PN 12,5 d63, dl. 51,8m

HYDRANTY (litina DN80)

- 3x hydrant podzemní DN80 vč. soupravy
- 1x hydrant nadzemní DN80 2xB objezdový vč. soupravy

SO 02 RETENCE A ÚPRAVA KANALIZACE

Stoka B-B – TRUBNÍ RETENCE – ŽB TROUBY DN1400, délka 198,4 m

Stoka B-B – výměna potrubí – PVC DN500 SN12, dl. 41,4m

Stoka B-B – výměna potrubí – PVC DN400 SN12, dl. 31,0m

Kanalizační šachty prefabrikované DN1000.....3ks

Kanalizační šachty prefabrikované atypické rozměry4ks

Výměna kanalizačních přípojek..... 22ks

- kan. potrubí PVC SN8 DN150, dl. 117,65m

- kan. potrubí PVC SN8 DN200, dl. 35,95m

- kan. potrubí PVC SN8 DN300, dl. 9,4m

Kanalizační přípojky pro UV..... 10ks

(v rámci PD jsou řešeny pouze odbočky a záslepky, vlastní UV, osazení a napojení na vysazenou odbočku je řešeno jinou PD – komunikace)

SO 03 OPRAVA KANALIZACE

Oprava kanalizace - bezvýkopová technologie:

- ulice Cibulkova – úsek mezi šachtou Š4214 – Š4210

- ulice Družstevní – úsek mezi šachtou Š4287 – Š4216

- ulice HaiSe Týnenského – úsek mezi šachtou Š4242 – Š4218

- ulice Kvapilova – úsek mezi šachtou Š4223 - Š4221

Umístění stavby:

Řešená lokalita se nachází v intravilánu města Klatovy, jedná se o ulici Cibulkova, konkrétně část ulice v úseku od kruhového objezdu od ulice Podhůrecká až po ulici Kvapilova. Přesné umístění stavebního záměru včetně odstupových vzdáleností je patrné z koordinačního situačního výkresu C. 3 v měřítku 1:500, který je součástí dokumentace k povolovanému záměru.

Účel stavby:

Předkládaná PD řeší, dle generelu města Klatov na stávající jednotné kanalizaci výstavbu retenční nádrže – trubní retence s regulovaným odtokem pro zajištění lepšího nakládání s vodami v dané lokalitě, hlavně v období přívalových dešťů. Výstavbou budou vody dočasně zadržovány v trubní retenci a regulovaným odtokem vypouštěny do stávající jednotné kanalizace. Vše bude provedeno dle požadavků provozovatele stávající jednotné kanalizace – Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy. Vstupní požadavky: objem retenční nádrže min. 250 m³ a max. regulovaný odtok 50 l/s. Uváděné požadavky vycházejí ze závěrů generelu kanalizace města Klatovy.

Dále PD řeší výměnu vodovodních řadů LT150, LT100 a LT80. Nové řady budou vedeny v původních trasách, některé úseky budou položeny do nové trasy dle požadavku provozovatele. Dle provozovatele bude upravena i dimenze řadů. Nové potrubí bude z tvárné litiny TLT DN100 a TLT DN80.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení ověřil v lednu 2025 Mgr. Michal Mareš, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické - ČKAIT 0201480.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, obecní stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona a v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu

dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští ve smyslu ust. § 188 odst. 1 citovaného nového stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, obecní stavební úřad, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Zároveň se účastníkům řízení dává možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro námitky, popř. důkazy. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě budou vyhodnoceny jako námitky opožděné, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát. Po uplynutí lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí ve věci.

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru

Obdrží:

Účastníci stavebního řízení podle ust. § 182 písm. a) stavebního zákona

Město Klatovy, IČO 00255661, nám. Míru 62, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1 zastoupené na základě plné moci společností VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČO 26375869

Účastníci stavebního řízení podle ust. § 182 písm. b) stavebního zákona

Město Klatovy, IDDS: 24ebt5

Účastníci stavebního řízení podle ust. § 182 písm. c) stavebního zákona

Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7

AIRWEB, spol. s r.o., IDDS: ktcj48i
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Město Klatovy odbor vnitřních věcí
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., IDDS: gnmesd3
Technické služby města Klatov, příspěvková organizace, IDDS: bigjkgb
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci stavebního řízení podle ust. § 182 písm. d) stavebního zákona

Osoby definovaní číslem parcely, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno – veřejnou vyhláškou p.č. 1395/3, 1390/2, 1390/3, 1370/2, 1396/3, 1372/8, 1372/2, 1372/4, 1372/6, 1372/11, 3538/3, 1386/6, 3537/3, 1410/55, st. 2853, st. 2852, st. 2850, st. 2848, st. 6925, st. 6907, vše v k.ú. Klatovy

Dotčené správní úřady

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí - orgán JES, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy
Policie ČR, Dopravní inspektorát
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR

ostatní

Mgr. Michal Mareš, IDDS: t8an3v4

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)

Poučení:

Běh patnáctidenní lhůty začíná dnem sejmutí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.