

# Městský úřad Klatovy

Číslo záměru: Z/2026/59150  
Číslo řízení: R/2026/70560  
Vyřizuje: Ing. Jiří Uhlík, Ing. Markéta Šilhavá  
Tel.: 376 347 355  
E-mail: juhlik@mukt.cz  
Datum: 02.04.2026

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, v zastoupení INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824/II, 339 01 Klatovy, IČO 49193503, ze dne 25.03.2026 vydává podle § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

## SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Záměr: „Klatovy, KT, 62 - NN“

Investor	ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035
Žadatel/zastupující	INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824/II, 339 01 Klatovy, IČO 49193503
katastrální území	Klatovy
pozemky p.č. KN	St. 488/2, St. 488/1, 3404
zpracovatel proj. dokumentace z data	INVEST TEL, s r.o., Bc. Václav Kraus, Průmyslová 824, 339 01 Klatovy, IČ: 49193503 03/2026, ID dokumentace: SR00X01ULRQZ
zodpovědný projektant	Ing. Miroslav Steiner, ČKAIT 0201423

Záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí:

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech

### Záměr „Klatovy, KT, 62 - NN“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

#### I.

Příslušný orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství posoudil dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „zákon o odpadech“) předložený záměr a sděluje, že záměr považuje z hlediska nakládání s odpady za přípustný, a to za předpokladu splnění podmínek vyplývajících ze zákona o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

### **Odůvodnění:**

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), obdržel dne 25.03.2026 žádost o koordinované stanovisko k výše uvedenému záměru. Vzhledem k tomu, že stanovisko správního orgánu státní památkové péče bude vydáno na základě samostatně podané žádosti, vydává se k výše uvedenému záměru pouze jednotné environmentální stanovisko podle § 2 odst. 1 a § 6 ZJES.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Jedná se o přeložení stávajícího kabelového vedení nn do nové trasy z důvodu výstavby „Svatebního dvorečku“ na pozemku st. 488/2 a 488/1 kat. území Klatovy.

#### **MONTÁŽ**

Do obvodové zdi objektu na pozemku st. 488/1 bude zasekána nová rozpojovací skříň R390 typu SR722/NVW2. Tato skříň nahradí stávající rozpojovací skříň R390. Před pozemkem st. 488/2 v místě stávající rozpojovací skříň se stávající kabely (CYKY 3x95+70, AYKY 3x120+70, CYKY 4x35) přeruší a naspojkují se novými kabely AYKY 3x120+70 a CYKY 4x35 a prodlouží se na nové místo rozpojovací skříň R390, do které budou zapojeny. Nový kabel AYKY 3x120+70 bude veden v nové trase dle požadavku investora a bude smyčkovat stávající pojistkovou skříň 63F a bude ukončen ve stávající rozpojovací skříni R373 na vývodu V01. Stávající kabel AYKY 3x120+70 mezi stávající rozpojovací skříni R390 a demontovanou pojistkovou skříni A60 bude demontován. Z nové rozpojovací skříň R390 bude vyveden nový kabel AYKY 3x120+70, který bude naspojován na stávající kabel AYKY 3x120+70 (původní trasa mezi A60 - 62a) v přímé trase. Zapojení kabelu NN je uvedeno na výkresu č. 5. Pojistky v přípojkové skříni budou osazeny dle povoleného hlavního jističe před elektroměrem. Spodní okraj rozpojovací skříň musí být minimální 60 cm nad terénem. Rozpojovací skříň musí být volně přístupná z veřejného prostranství a musí být před ní volný a rovný prostor alespoň 80 cm. Nová rozpojovací skříň R390 bude přizemněna zemnicím páskem FeZn 30x4 mm v délce 25 m, který bude uložen na dno výkopu pro zemní kabel. Spoj uzemnění v zemi musí být opatřen kvalitním asfaltovým nátěrem. Nový zemní kabel NN bude uložen v trubkovém kabelovém krytu (PVC trubka vlnitá) Ø110mm ve výkopu hlubokém 80 cm. Po částečném zasypání výkopu zeminou se nad kabel položí výstražná PVC fólie šířky 33 cm (červená) tak, aby byla 30 cm nad kabelem.

#### **DEMONTÁŽ**

Bude provedena demontáž stávajícího kabelu AYKY 3x120+70 mezi stávající rozpojovací skříni R390 a stávající pojistkovou skříni A60 a část trasy (odbočka) mezi pojistkovou skříni A60 a 62A. Dále budou demontovány stávající skříň A60 a R390.

#### **Ad I)**

Příslušný orgán odpadového hospodářství posoudil předloženou dokumentaci a v rámci realizace záměru upozorňuje, že s veškerými odpady při realizaci záměru musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími prováděcími předpisy. Upozorňujeme především na ustanovení § 3 zákona o odpadech (Odpadové hospodářství a jeho hierarchie), zvláště pak odst. 2 (Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění), dále ustanovení § 13 zákona o odpadech (Obecné povinnosti při nakládání s odpady), zvláště odst. 1 písm. e) a ustanovení § 15 zákona o odpadech (Povinnosti původce odpadu). Působnost zákona o

odpadech se v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. e) nevztahuje na nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Veškeré vzniklé odpady budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám. Aktuální seznam oprávněných osob je zveřejněn na webových stránkách Informačního systému odpadového hospodářství:

<https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/Zarizeni/MapaStacZarizeni>

Stanovisko správního orgánu státní památkové péče bude vydáno na základě samostatně podané žádosti.

Ostatní složky životního prostředí nejsou v rozsahu svých kompetencí výše uvedeným záměrem dotčeny.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

#### **Poučení:**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Ivo Pecl  
vedoucí odboru

#### **Doručí se:**

INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824/II, 339 01 Klatovy, IČO 49193503

#### **Na vědomí:**

Město Klatovy