

# Městský úřad Klatovy

Číslo záměru: Z/2026/68038  
Číslo řízení: R/2026/79464  
Vyřizuje: Ing. Jiří Uhlík, Ing. Gabriela Klimentová  
Tel.: 376 347 355  
E-mail: juhlik@mukt.cz  
Datum: 20.05.2026

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ZKV ZELLNER CZ s.r.o., Komenského 870, 340 22 Nýrsko, IČO 25224964, v zastoupení Ing. Václav Viček, Luby 147, 339 01 Klatovy, ze dne 09.04.2026 vydává podle § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

## SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Záměr: „Nové zdroje dusíku a kyslíku na p.p.č. 2534/1 v k.ú. Nýrsko“

Investor	ZVK ZELLNER CZ s.r.o., Komenského 870, 340 22 Nýrsko, IČO 25224964
Žadatel/zastupující	Ing. Václav Viček, Luby 147, 339 01 Klatovy
katastrální území	Nýrsko
pozemky p.č. KN	2534/1
zpracovatel proj. dokumentace z data	Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Viček, s.r.o. nám. Míru 166/I, 339 01 Klatovy 03/2026, ID dokumentace: SR00X01WERXL
zodpovědný projektant	Ing. Václav Viček, ČKAIT: 0200109

Záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí:

- zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (dále jen „vodní zákon“)

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- závazného stanoviska dle ust. § 104 odst. 3 a odst. 4 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)

I.

**Záměr „Nové zdroje dusíku a kyslíku na p.p.č. 2534/1 v k.ú. Nýrsko“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný**

## Odůvodnění:

Městský úřad Klatovy jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), obdržel dne 09.04.2026 žádost o jednotné environmentální stanovisko k výše uvedenému záměru.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Projekt zahrnuje stavbu nového zdroje dusíku a kyslíku ve venkovních prostorách areálu firmy na p.p.č. 2534/1 v k.ú. Nýrsko. Nový zdroj dusíku bude tvořen ze zásobníku ECT – 6/37 LIN a vzduchovým odpařovačem FEROX SG 110 HF. Jako zdroj kyslíku bude použit jeden svazek tlakových lahví tj. 16 lahví á 50 l vodního obsahu HF 200 Bar s redukčním panelem. Zdroj bude umístěn na rovné betonové ploše ve výrobním areálu, která bude oplocena. Výška oplocení 1,5 m. Zdroj kyslíku bude zastřešen pultovou střechou z trapézového plechu. Objekt bude nevytápěný, bez napojení na vodovod a splaškovou kanalizaci. Napojen bude pouze na rozvody elektrické energie. Dešťové vody ze střechy přístřešku budou zasakovány na pozemku.

Z hlediska vodního zákona:

Příslušný orgán posoudil dle ust. § 104 odst. 3 a odst. 4 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) předložený záměr: „Nové zdroje dusíku a kyslíku na p.p.č. 2534/1 v k.ú. Nýrsko“

k.ú.: Nýrsko

obec: Nýrsko

ORP: Klatovy

kraj: Plzeňský kraj

-X ; -Y (S-JTSK Krovak): -847017; -1116491

ČHP: 1-10-03-0120 (Úhlava)

HGR: 6310 (základní), 1310 (svrchní)

útvary povrchových vod: BER\_0370 Úhlava od hráze nádrže Nýrsko po Točnický potok

útvary podzemních vod – základní:63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy

útvary podzemních vod – svrchní: 13100 Kvartér Úhlavy

oblast s významným povodňovým rizikem: BER 14-01

a shledal, že záměr řeší svatbu nového zdroje dusíku a kyslíku ve venkovních prostorách areálu firmy na p.p.č. 2534/1 v k.ú. Nýrsko. Objekt nebude napojen na vodovod a není potřeba jeho odkanalizování. Dešťové vody ze střechy přístřešku budou zasakovány na pozemku. Záměr je tak v souladu s vodním zákonem přípustný.

Na základě předložených podkladů z hlediska dotčení zájmů chráněných vodním zákonem dospěl správní orgán k závěru, že záměr je v souladu s ust. § 5 odst. 3 vodního zákona, neovlivní vodní poměry a není v rozporu s příslušnými vodoprávními předpisy ani jinými oprávněnými zájmy. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ust. § 24 až § 26 vodního zákona) lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Ostatní složky životního prostředí nejsou v rozsahu svých kompetencí výše uvedeným záměrem dotčeny.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

**Poučení:**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Ivo Pecl  
vedoucí odboru

**Doručí se:**

Ing. Václav Vlček, Luby 147, 339 01 Klatovy

**Na vědomí:**

Město Nýrsko