

Spisová zn.: ZN/ŽP/25/26
Číslo jednací: **ŽP/1298/26/Ne**
Vyřizuje: Bc. Zuzana Němcová
Tel.: 376 347 241
E-mail: znemcova@mukt.cz
Datum: 25.2.2026

Schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Švihov – část Stropčice.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a dle ust. § 27 a § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a v souladu s ust. § 10 a § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), žadateli

Město Švihov, IČ: 00256153, Nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

(dále jen „vlastník“ a „provozovatel“)

schvaluje

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

„Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu města Švihov – část Stropčice“

podle něhož se řídí provoz kanalizační sítě pro veřejnou potřebu, a který stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání jednotné kanalizační sítě v obci Stropčice.

Kanalizační řád zpracovaný v 9/2025 společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s. je vypracovaný v souladu s ust. § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Účastníci řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu)

- vlastník kanalizace - Město Švihov, IČ: 00256153, Nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov
- provozovatel kanalizace - Město Švihov, IČ: 00256153, Nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

Odůvodnění:

Vlastník kanalizace požádal Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 26.11.2025 o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Švihov – část Stropčice podle ust. § 27 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/60/26/Ne ze dne 6.1.2026 oznámil zahájení správního řízení bez ústního jednání a místního šetření všem známým účastníkům i dotčeným orgánům a zároveň určil lhůtu, ve které mohli uplatnit účastníci řízení své námítky, popř. důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska, 15 dnů od doručení oznámení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě 5

dní k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Při vymezování okruhu účastníků tohoto řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v daném případě jsou účastníky řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu všichni vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci v obci Stropčice a Povodí Vltavy, s.p., jako správce toku do něhož je kanalizace zaústěna volnými kanalizačními výustmi.

Účastníky řízení jsou:

- dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu vlastníci kanalizace - Město Švihov
- dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na kanalizaci v místní části Stropčice.
- Účastníci řízení dle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona správci vodních toků - Povodí Vltavy státní podnik, závod Berounka Plzeň

Ve stanovených lhůtách neobdržel vodoprávní úřad žádnou námitku, žádný z účastníků řízení se nevyjádřil ani k podkladům rozhodnutí.

Kanalizační sítě jsou odváděny pouze odpadní vody z domácností, které jsou v současné době produkovány 15ti trvale žijícími obyvateli na území obce Stropčice; do jednotné kanalizační sítě jsou zaústěny dešťové vody z nemovitostí, komunikací a silničních příkopů, přepady z domovních studní a pramenů a přepady ze septiků a ČOV; jednotná kanalizační síť je zakončena volnými kanalizačními výustmi VKV1, VKV4, VKV5 a VKV6 do drobného vodního toku Vlčí potok – Kbelský (IDVT 10279308, ve správě Povodí Vltavy, s.p.), ČHP ČHP 1-10-03-0710-0-00, HGR 6222, VÚ povrchových vod: BER_0420 Úhlava od toku Točnický potok po ústí do toku Radbuza, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, městě Švihov, k.ú. Stropčice. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v k.ú. Stropčice bylo povoleno rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odboru životního prostředí ze dne 27.11.2015 pod č.j.: ŽP/8810/15/Le na dobu do 31.12.2025 dále bylo změněno dne 26.6.2025 pod č.j.: ŽP/4202/25/Ne (opraveno dne 24.9.2025 pod č.j.: ŽP/5770/25/Ne) do 30. 6. 2035.

Předložený kanalizační řád stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání jednotné kanalizační sítě v obci Stropčice.

Po posouzení úplnosti a věcné správnosti předloženého kanalizačního řádu zpracovaného v souladu s ust. § 24 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, vodoprávní úřad rozhodl, že jej lze schválit. Platnost kanalizačního řádu nebyla časově omezena.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, posoudil předloženou žádost o schválení kanalizačního řádu v rámci správního řízení. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Ivo Pecl
Vedoucí odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Klatovy, na úřední desce Městského úřadu Měčín a na místě k tomu určenému v místní části Radkovice se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** na úřední desce MěÚ Klatovy a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Běh patnáctidenní lhůty pro odvolání začíná dnem sejmutí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Švihov a na místě k tomu určeném v místní části Stropčice. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na vodoprávní úřad.

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě (žadatel):
Město Švihov, IČ: 00256153, Nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov

K vyvěšení na úředních deskách:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí - písemně

Městský úřad Švihov, IČ: 00256153, Nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov - elektronicky

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

Vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni kanalizační přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu v místní části Stropčice

Účastníci řízení dle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona správci vodních toků

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň