

Spisová zn.: ZN/ŽP/324/24  
Číslo jednací: **ŽP/2909/24/Hs**  
Vyřizuje: Ing. Hosnedl  
Tel.: 376 347 285  
E-mail: jhosnedl@mukt.cz  
Datum: 28. 3. 2024

Dle rozdělovníku

**Schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Klatovy – část Otín****VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA****ROZHODNUTÍ****Výroková část:**

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 25 písm. b), § 27 odst. 2 písm. c) a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), žadateli

**společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy IČ: 25232100**

(dále jen „provozovatel“)

**schvaluje**

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

**„Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu města Klatovy – část Otín“**

podle něhož se řídí provoz kanalizační sítě pro veřejnou potřebu, a který stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání jednotné kanalizační sítě ve městě Klatovy – části Otín.

Kanalizační řád zpracovaný v 12/2023 společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s. je vypracovaný v souladu s ust. § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

**Kanalizační řád se schvaluje s těmito podmínkami:**

1. Provozovatel je povinen zajistit provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbor dle ust. § 14 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.
2. Schválený kanalizační řád je provozovatel povinen pravidelně revidovat (revizí se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen), nejpozději však do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. O výsledcích revizí kanalizačního řádu informuje provozovatel kanalizace vodoprávní úřad.
4. Při změně podmínek rozhodných pro provoz kanalizace je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.

Účastníci řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu)

- společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy IČ: 25232100 (*provozovatel*)
- Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I - IČ 00255661 (*vlastník*)

#### **Odůvodnění:**

Provozovatel požádal Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 24. 1. 2024 o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Klatovy – část Otín podle ust. § 27 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/1561/24/Hs ze dne 16. 2. 2024 oznámil zahájení správního řízení bez ústního jednání a místního šetření všem známým účastníkům i dotčeným orgánům a zároveň určil lhůtu, ve které mohli uplatnit účastníci řízení své námítky, popř. důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska, 10 dnů od doručení oznámení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě 5 dní k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Při vymezení okruhu účastníků tohoto řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v daném případě jsou účastníky řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu všichni vlastníci nemovitostí, kteří jsou připojeni kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci v místní části Otín.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je vlastník a provozovatel kanalizace.

V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námítky, bránící schválení kanalizačního řádu. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Předložený kanalizační řád stanovuje podmínky, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) tak, aby byly splněny podmínky povolení k nakládání s vodami vydané pod. č.j.: ŽP/8714/23/Hs dne 10. 10. 2023.

Po posouzení úplnosti a věcné správnosti předloženého kanalizačního řádu zpracovaného v souladu s ust. § 24 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, vodoprávní úřad rozhodl, že jej lze schválit při dodržení podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Platnost kanalizačního řádu nebyla časově omezena, byla ale stanovena podmínka pravidelné revize uvedená jako podmínka č. 2 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, posoudil předloženou žádost o schválení kanalizačního řádu v rámci správního řízení. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí

v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Ivo Pecl  
vedoucí odboru ŽP  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska nebo jiné k tomu určené místo) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

#### **Obdrží:**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě:

Město Klatovy se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I - IČ 00255661  
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy II

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

Vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni kanalizační přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu v místní části Otín

Na vědomí

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Plzeň

(na dodejku)

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)